
MAKITECH

GRAVITY CONVEYOR グラビティ コンベヤ

価格表 2026年10月 販売店様用



MAKI 株式会社 マキテック

目次

グラビティコンベヤの価格標準について		2
価格表に記載なき寸法についての計算		4
ローラコンベヤ Mシリーズ		7
RZシリーズ		9
フラットフレームタイプ	R-3812F 廃番	21
スチール製ローラコンベヤ		22
スチール製ローラコンベヤ(低床型フレーム)		40
スチール製ローラコンベヤ(L型フレーム)		43
スチール製ローラコンベヤ(NBローラ)		45
スチール製ローラコンベヤ(RBローラ)		48
落し込み式ローラコンベヤ		49
ガイド兼用ローラコンベヤ		52
サイレントローラコンベヤ		54
ステンレス製ローラコンベヤ		58
アルミ製ローラコンベヤ	RAF-4515 廃番	65
樹脂製ローラコンベヤ		67
テーパーローラコンベヤ	R-TC900A 廃番　R-TC1200A 廃番　RJ-TC500 新製品	71
方向転換機		74
各種ローラコンベヤ		75
ローラコンベヤ用スタンド		77
ユニットスライダー		79
周辺機器		80
ローラコンベヤSシリーズ		81
スチール製ローラコンベヤ	S-2512P 廃番　S-3212P 廃番	83
スチール製ローラコンベヤ(NBローラ)	S-1216NB 廃番	88
ステンレス製ローラコンベヤ	SS-2510 廃番　SS-3810 廃番	91
アルミ製ローラコンベヤ		93
樹脂製ローラコンベヤ		94
テーパーローラコンベヤ	全型式 廃番	96
方向転換機	単輪キャスター転換機 廃番 2方向分岐コンベヤ 廃番 3方向転換機 廃番	98
ストッパー/ガイド	ストッパー S-G型以外 廃番 ガイドS-A型 廃番 S-C型 見積り	100
ローラコンベヤ用スタンド		101
ホイールコンベヤ		103
ケースラックコンベヤ	W-28E 廃番 W-28H 廃番	105
ミニミニホイール		106
亜鉛メッキフレームコンベヤ		107
プレスホイールコンベヤ		108
削り出しホイールコンベヤ		112
アルミ製ホイールコンベヤ		116
ステンレス製ホイールコンベヤ		116
耐熱型ホイールコンベヤ		118
合成ゴム巻きホイールコンベヤ		118
ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ		120
樹脂製ホイールコンベヤ		120
樹脂ニードルホイールコンベヤ		122
ローラ対応ホイールコンベヤ		124
規格ベアリング入りホイールコンベヤ		125
アルミフレームキットホイールコンベヤ		125
ソロバンコンベヤ		129
標準双列型ホイールコンベヤ		130
コンベヤ用ホイール		131
ホイールコンベヤ部品		133

グラビティコンベヤの価格基準について

本価格は令和8年10月1日から適用される価格です。

※本価格は消費税抜きの価格です。

① 運送方法について

1）基本は、混載便にて出荷致します。コンベヤ・脚・オプション品(ガイド・ストッパー等）はバラ送り発送となります。
2）今般の運送事情により、コンベヤ機長は3,000L迄、コンベヤ自重1台当り60Kg迄です。
60Kg以上になる場合やローラ幅が特別に広い場合には、フレームを組まずに部品送り若しくは一部ローラを組まずに送る場合がありますので、予めご了承をお願い致します。
3）混載便にて発送しますので、その時の交通事情、自然環境(大雪・大雨・地震等)、物量(盆前、年末)により、指定された着日に着かない可能性がありますので、予めご了承お願い致します。
4）混載便にて発送しますので、運送途中における多様の塗装脱落・汚れ等はご容赦ください。

② 運送費について

運送費は混載便扱いにて、当社の負担と致します。但し、

1）沖縄および離島は別途運賃を申し受けます。
2）海外への輸出の場合には、別途運賃を申し受けます。
3）運送方法指定、到着時間指定の場合、別途運賃を申し受けます。
4）混載便が不可能と思われる製品（自在方向転換機・ターンテーブル・コンベヤに脚・ガイド・ストッパーを取り付けての出荷、3,000Lを超える長尺コンベヤ、コンベヤ自重が60Kg以上でローラをすべて組み付け出荷指示の場合等)の場合チャーター便使用の為、別途運賃を申し受けます。
5）1オーダーの発注金額が定価で40,000円未満の場合、一律実費2,000円を申し受けます。

③ 返品について

返送料は貴社ご負担とし、返品の状況をマキテックの営業担当へご一報ください。
下記の返品物についてのみ受け付け致します。但し、下記返品手数料を申し受けます。ご連絡いただいた製品が当社に到着した時をもって伝票処理を致します。

Ⓐ 標準機長、標準幅のストレートコンベヤ、標準幅のローラ・ホイール単品

※ 標準幅のローラとは、本価格表記載の50とびもしくは100とび幅、Sシリーズ規定幅の物です。フリーサイズ指定幅のものとDタイプの端尺寸法製作用のローラについては、返品できませんのでご了承ください。

1）未使用品・・・貴社お渡し価格の30%
(但し、納入後6日以内に当社へご連絡いただいたもののみ受け付けます。
2）未使用品で交換品のある場合・・・貴社お渡し価格の20%
(但し、納入後6日以内に当社へご連絡いただいたもののみ受け付けます。
※ 但し1)2)において大口(10台以上のコンベヤ及び200本以上のローラ・500個以上のホイール単体品)の返品はご容赦願います。
3）少しでも使用された物・・・返品はご容赦願います。

Ⓑ 返品不可能機種について

1）標準外機長寸法及び、乱尺幅寸法のコンベヤ(ローラ・ホイール)
2）カーブコンベヤ(ローラ・ホイール)
3）特殊加工ローラ(ゴムライニング・硬質クロムメッキ付き等)
4）指定色のコンベヤ
5）脚・単体部品
6）周辺機器(アコーディオンカーブコンベヤ・自在方向転換機・ターンテーブル・ストッパーローラ等)

④ 指定色について

指定色の場合、フレーム4,000円/m当り、脚4,000円/1脚を加算して下さい。
2回塗り、特殊塗装(エポキシ塗装・ビニローゼ塗装)の場合は別途見積といたします。


⑤ 間違いを避けるための見積りのポイント

発注時には下記の内容をポイントに当社営業までご連絡ください。
また、見積りにつきましてご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

(1)コンベヤ型式は？


R－ ローラコンベヤ型式

(2)コンベヤ寸法は？



機長 L× ローラ幅 W= ローラ間隔 P

(3)脚の高さは？




脚　高 H ローラ上面高さ H1

■2B型スタンド

型式	No.1	No.2	No.3	No.3.5	No.4	No.4.5	No.5	No.5.5	No.6	No.6.5	No.7	No.7.5	No.8	No.9	No.10
脚高 Hmm	160±30	260±50	360±50	410±50	460±50	510±50	560±50	610±50	660±50	710±50	760±50	810±50	860±50	960±50	1060±50

(4)ローラ寸法は？



ローラ寸法 W ボスボス(BB)寸法

(5)シャフトの形状は？(パイプですか、丸棒ですか)


名称	形状	パイプ軸	丸棒軸	名称	形状	パイプ軸	丸棒軸
①半 月		○	○	⑤両背切		×	○
②両ピン		○	○	⑥中間両背切		×	○
③半月両ピン		○	○	⑦溝 切		×	○
④両つぶし		○	×				

① 半　月 ② 両ピン ③ 半月両ピン ④ 両つぶし ⑤ 両背切 ⑥ 中間両背切 ⑦ 溝　切

⑥ コンベヤの型式が決められない場合は、下記の条件をご連絡ください。

(1)搬送物の形状(cm)と重量(kg)

タテ L× ヨコ W× 高さ H 重量 　　kg



(2)搬送物の底面の状況
　底面の凹凸や軟硬等の状況を明記して下さい。

(3)搬送物の材質
　①段ボール箱 ②プラスチックコンテナ ③鉄製品(アングル・チャンネル)
　④鋳物 ⑤ドラム缶、18L缶 ⑥ゴム製品(タイヤ) ⑦木製品(材木) ⑧小物、精密部品 ⑨その他(　　)

(4)運搬物の性質
　①熱 ②酸 ③アルカリ ④水気 ⑤湿気 ⑥その他(　　)

(5)据付場所の雰囲気
　①熱所(乾燥炉) ②寒所(冷蔵庫、冷凍庫) ③粉塵の多い所 ④水気、湿気の多い所 ⑤その他(　　)

(6)塗装色
　①標準色(日本塗料工業会規格513・又はマンセル記号2.5G6/3) ②指定色(日本塗料工業会規格又はマンセル記号)

※特殊コンベヤの場合は図面(フリーハンド可)を添付して下さい。

価格表に記載なき寸法についての計算

Ⓐ 計算上の処理について

1.計算上、端数が出た場合

⑴ 組付完成品で、定尺の場合、5円未満切り捨て、5円以上は10円単位に繰り上げます。
⑵ 組付完成品で、端尺の場合、10円未満切り捨て、10円以上は100円単位に繰り上げます。
⑶ 単体品・単体部品は1円単位で計算します。

2. 計算上倍数で掛ける場合
小数点第3位以下は繰り上げて、小数第2位として計算します。

Ⓑ 端尺機長(ストレートコンベヤ)

1.ローラコンベヤ

⑴ 指定された長さ(L)に対して、最も短い機長の標準品価格を基準として長さの比率を加算し、さらに6,000円を加算します。
例1.R-3812P　2300L×300W×50Pの場合
29,100円(1000Lの定価)×2.3(2300L÷1000L)＋6,000円(端尺加算)＝73,000円
例2.R-3812P　900L×300W×50Pの場合
29,100円(1000Lの定価)×0.9(900L÷1000L)＋6,000円(端尺加算)＝32,200円
⑵ 最長標準定尺を超える一体フレームでの製作は、都度お見積りとなります。
最大機長は、お問い合わせ下さい。(3000Lを超える長尺の場合別途運賃がかかります。)

2.ホイールコンベヤ

⑴ 指定された長さ(L)に対して、最も短い機長の標準品価格を基準として長さの比率を加算し、さらに3,000円を加算します。
例1.W-38TS　1900L×50Pの場合
14,300円(1800Lの定価)×1.06(1900L÷1800L)＋3,000円(端尺加算)＝18,200円
例2.W-25BS　900L×30Pの場合
13,900円(1000Lの定価)×0.9(900L÷1000L)＋3,000円(端尺加算)＝15,600円
⑵ 最長標準定尺を超える一体フレームでの製作は、都度お見積りとなります。
機長は、お問い合わせ下さい。別途見積りとなります。(3000Lを超える長尺の場合別途運賃がかかります。)


Ⓒ 特殊カーブ(カーブコンベヤ)

1.ローラコンベヤ

⑴ 指定Rの場合指定されたRに対して、それよりも小さいRを基準として計算し、更に6,000円を加算します。
但し、標準Rよりも小さいRの場合は、その比率の20%アップします
例1.R-3812P 内600R×300W×100P×90° の場合
51,300円(900R定価)×0.8(600R÷900R×1.2)+6,000円=47,100円
⑵ 角度が90° ではない場合
1)30° の場合=90° の価格×0.4+6,000円
2)45° の場合=90° の価格×0.6+6,000円
3)60° の場合=90° の価格×0.8+6,000円
4)120° の場合=90° の価格×1.3+6,000円

2.ホイールコンベヤ

ホイールコンベヤの場合、中心Rを基準に2列式で
1セットの定価となります。(3個ベース付)



(1) 指定Rの場合
指定されたRIに対して、それよりも小さいRを基準として計算し、更に6,000円(2台分のため)を加算します。
但し、標準Rよりも小さいRの場合は、その比率の20%アップします。
例.W-38TS　中心700R×300W×100P×90°　の場合
35,500円(1,000R価格)×0.84(700R÷1,000R×1.2)+6,000円=35,900円

(2) 角度が90°　ではない場合
1)30°　の場合=90°　の価格×0.4+6,000円
2)45°　の場合=90°　の価格×0.6+6,000円
3)60°　の場合=90°　の価格×0.8+6,000円
4)120°　の場合=90°　の価格×1.3+6,000円

(3) ホイール単列のみ場合
・ カーブ価格表×0.6
・ 指定Rの場合、それより小さいRを基準として計算し、更に3,000円を加算。但し、標準Rよりも小さいRの場合は、その比率の20%アップします。
例.W-38TS　中心700R×100P×90°　単列の場合
35,500円(1,000R価格)×0.84(700R÷1,000R×1.2)×0.6+3,000円=20,900円

(4) ホイール3列式場合
・ カーブ価格表×1.6
・ 指定Rの場合、それより小さいRを基準として計算し、更に9,000円を加算。但し、標準Rよりも小さいRの場合は、その比率の20%アップします。
例.W-38TS　中心800R×100P×500W×90°　3列の場合
35,500円(1,000R価格)×0.96(800R÷1,000R×1.2)×1.6+9,000円=63,600円

Ⓓ ローラ幅(W)が価格表にない場合

(1) ローラ幅が価格表にない場合1ランク上のローラ幅価格とします。
(2) 1,000W以上のローラは、1,000W基準で比率計算して下さい。(製作範囲はカタログ参照)

Ⓔ ローラ・ホイール間隔(P)が価格表にない場合

(1) 指定された間隔(P)に対して、それよりも大きい方の間隔(P)の価格に、増えた本数分の軸付単品価格を加算します。
例1.(ローラ)R-3812P　3,000L×100W×125P
34,900円(3,000L×100W×150Pの価格)+4,280円(ローラ軸付単価1,070円×4本分)=39,200円
例2.(ホイール)W-50KW　2,400L×40P
28,600円(2,400L×50Pの価格)+5,400円(ホイール軸付単価450円×12本分)=34,000円
※ホイールコンベヤ用フレームついては、別途見積り。
金型の都合上、間隔Pの変更が出来ない場合があります。

(2) 指定された間隔Pが、価格表よりも大きい場合には、減った本数分の半数を引きます。
例、(ローラ)R-3812P　3,000L×100W×200Pの場合
34,900円(3,000L×100W×150Pの価格)-2,675円(ローラ軸付単価1,070円×5本÷2)=32,300円

Ⓕ B～Eが複合した場合の計算順序

順序①ローラ幅(W)の計算
順序②コンベヤの長さ(L)または、(R)の計算
順序③間隔Pの計算
順序④カーブ角度の計算

例. R-3812PD 2,500L×1,100W×125Pの場合
幅(W)は1,000W、長さ(L)は最も短い機長、間隔(P)は1ランク上の1,000L×1,000W×150Pの標準価格より算出
順序①30,800円(1,000L×1,000W×150Pの価格)×1.1(1,100W÷1,000W)=33,880円
順序②33,880円(1,000L×1,100W×150Pの価格)×2.5(2,500L÷1,000L)+6,000円=90,700円
順序③90,700円(2,500L×1,100W×150Pの価格)+9,900円(1,000Wローラ軸付単価3,000円×1.1×3本分)
=100,600円となります。

例. R-3812PD 内1,000R×360W×125P×60° の場合
幅(W)は1ランク上、カーブ(R)は900R、間隔(P)は1ランク上、
角度は90° の内R900×400W×125P×90° の標準価格より算出
順序①51,300円(900R×400W×150P×90° の価格)と360Wの価格は同じ
順序②51,300円(900R×360W×150P×90° の価格)×1.12(1000R÷900R)+6,000円=63,456円
順序③63,456円(1,000R×360W×150P×90° の価格)+3,440円(ローラ軸付単価1,720円×2本分)=66,896円
順序④66,896円(1,000R×360W×125P×90° の価格)×0.8(900Rの0.8)+6,000円=59,600円となります。

Ⓖ ローラ軸の仕様変更

1. Mシリーズの場合

⑴ 軸径φ6、φ8、φ12パイプ丸・半月加工の標準仕様のコンベヤを磨き丸棒に変更の場合
ローラ1本につき、100Wごとに単価170円を加算します。
例. 400Wの場合1本につき、680円加算。

⑵ 軸径φ15、φ17丸・半月加工を磨き丸棒に変更した場合
ローラ1本につき、100Wごとに単価270円を加算します。
例. 400Wの場合1本につき、1,080円加算。

⑶ ステンレスの場合は別途見積りとなります。

2. Sシリーズの場合
パイプを磨き丸棒に変更の場合は、別途見積りとなります。

M series
ローラコンベヤ　Mシリーズ





ローラコンベヤ　Mシリーズ 目次

	価格表	カタログ
RZシリーズ		
RZ-1912P	9	19
RZ-2212P	9	20
RZ-2812P	10	20
RZ-2812	10	21
RZ-3812P	11	21
RZ-3812	11	22
RZ-3816	12	22
RZ-4214P	12	23
RZ-4223	13	23
RZ-4814P	13	24
RZ-4832	14	24
RZ-5015P	14	25
RZ-5714P	15	25
RZ-5714	15	26
RZ-5721P	16	26
RZ-5721	16	27
RZ-5723	17	27
RZ-5726	17	28
RZ-6023P	18	28
RZ-6023	18	29
RZ-6032N	19	29
RZ-6038SB	19	30
RZ-7638N	20	30
RZ-7642N	20	31
RZ-7642SB	21	31
フラットフレームタイプ		
~~R-3812F~~　廃番		32
スチール製ローラコンベヤ		
RB-0820	22	33
HG-R1210A	22	33
R-1912P	22	34
R-2212P	23	34
R-2512P	23	35
R-2812P	24	35
R-2812	24	36
R-3812P	25	37
R-3812PD	25	37
R-3816	26	38
R-4214P	26	38
R-4214PD	27	39
R-4223	27	39
R-4814P	28	40
R-4814PD	28	40
R-4832	29	41
R-5015P	29	41
R-5714P	30	42
R-5714PD	30	42
R-5714	31	43
R-5721P	31	43
R-5721	32	44
R-5721D	32	44
R-5723	33	45
R-5723D	33	45
R-5726	34	46
R-5726D	34	46
R-6023P	35	47
R-6023PD	35	47
R-6023	36	48
R-6023D	36	48
R-6032N	37	49
R-6038SB	37	49
R-7638N	38	50
R-7642N	38	50
R-7642SB	39	51
HRC-7610	39	51
スチール製ローラコンベヤ（低床型フレーム）		
HG-R1210AB	40	52
R-1912PB	40	52
R-2812PB	41	53
R-2812PL	41	53
R-3812PL	42	54
R-4214PL	42	54
R-4814PL	43	55
スチール製ローラコンベヤ（L型フレーム）		
R-1912PA	43	55
R-3812PE	44	56
R-5714PE	44	56
スチール製ローラコンベヤ（NBローラ）		
R-3823NB	45	57
R-4223NB	45	57
R-4814NB	46	57
R-4832NB	46	58
R-5714NB	47	58
R-5721NB	47	58
R-6023NB	48	58
スチール製ローラコンベヤ（RBローラ）		
RB-1216	48	59
落し込み式ローラコンベヤ		
RH-3812P	49	64
RH-3816	49	64
RH-4214P	50	65
RH-5714P	50	65
RH-5721P	51	66
RH-6023P	51	66
ガイド兼用ローラコンベヤ		
R-2812PG	52	67
R-3812PG	52	67
R-4214PG	53	67
R-5714PG	53	67
R-6023PG	54	67
サイレントローラコンベヤ		
R-4814J	54	68
R-5714J	55	68
R-5721J	55	68
R-5721DJ	56	68
R-6023J	56	68
RS-6015J	57	68
RA-5716J	57	68
ステンレス製ローラコンベヤ		
RS-0700	58	69
RS-1010	58	69
HG-RS1210	58	70
RS-1912	59	70
RS-2510	59	71
RS-3810-8	60	72
RS-3810PD-8	60	72
RS-3810-12	61	73
RS-3810PD-12	61	73
RS-5015	62	74
RS-5715	62	75
RS-6015	63	76
ARS-6015	63	77
ARS-6020	64	78
アルミ製ローラコンベヤ		
RA-2816	65	78
RA-2816B	65	78
RA-3816	66	79
RA-4515	66	79
~~RAF-4515~~　廃番		80
RA-5716	67	80
樹脂製ローラコンベヤ		
JR-1230	67	81
JR-2015B	68	82
JR-3018B	68	82
JR-3823	69	83
JR-4023	69	83
JR-5028	70	84
JR-5730	70	84
テーパーローラコンベヤ		
R-TC220	71	85
R-TC320	71	85
R-TC500A	71	86
R-TC700	71	86
R-TCN900	71	87
R-TC900	72	87
~~R-TC900A~~　廃番		
R-TCL900	72	88
R-TC1200	72	88
~~R-TC1200A~~　廃番		
R-TC1600	73	89
RA-TC900	73	89
RS-TC900	73	90
RJ-TC500　新製品	73	
方向転換機		
自在方向転換機		
A型ボールキャスターテーブル	74	96
B型単輪キャスターテーブル	74	97
C型双輪キャスターテーブル	74	97
プレートベヤー	74	97
ターンテーブル	74	98
各種ローラコンベヤ		
2方向分岐コンベヤ	75	99
2方向合流コンベヤ	75	99
ターンローラ	75	99
はね上げ装置	75	100
ストッパー	75	102
ガイド	76	101
フレーム	76	
支手	76	
ローラコンベヤ用スタンド		
2A型スタンド	77	105
2B型スタンド	77	105
2HB型スタンド	77	105
2Z型スタンド	77	105
2FB型スタンド	77	106
2BT型スタンド	77	106
2B(低床)型スタンド	78	106
SUS-2B型スタンド	78	106
AL-2B型スタンド	78	107
3AO・V型スタンド	78	107
4AO・V型スタンド	78	107
KSX型スタンド	78	107
脚用車輪	78	108
アジャストボルト	79	109
周辺機器		
ユニットスライダー	79	110
ストッパーローラ	80	111
ローラ付スタンド	80	111
アコーディオンカーブコンベヤ	80	112

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-1912P

カタログ掲載ページ 19

ローラ寸法	φ19.1×1.2×φ6 めっき付
フレーム寸法	[60×30×2.3(めっき付) H=61.5
軸	φ6パイプ 丸・半月
ベアリング	プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	ローラ本数
20P	3,000L	141,500	157,700	169,200	185,500	199,500	150
	2,000L	94,100	105,400	113,600	124,900	134,500	100
	1,500L	72,600	81,100	86,700	95,200	102,200	75
	1,000L	50,100	56,000	59,900	65,700	70,400	50
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—
25P	3,000L	118,000	130,900	140,700	153,600	164,800	120
	2,000L	77,700	86,700	93,400	102,600	110,400	80
	1,500L	60,900	67,500	72,200	78,800	84,200	60
	1,000L	42,000	46,600	49,800	54,600	58,200	40
	内900R×90°	117,500	130,300	140,000	153,200	165,600	64
30P	3,000L	102,500	113,300	121,400	132,600	141,800	100
	2,000L	66,800	74,600	80,100	87,900	94,300	66
	1,500L	52,700	58,000	62,600	68,200	72,900	50
	1,000L	36,300	40,000	43,400	47,100	50,200	33
	内900R×90°	100,800	111,800	120,100	131,300	141,500	56
ローラ単品	軸 付	1,100	1,250	1,340	1,480	1,600	—
	軸なし	950	1,040	1,130	1,190	1,340	—

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-2212P

カタログ掲載ページ 20

ローラ寸法	φ22.2×1.2×φ6 めっき付
フレーム寸法	[60×30×2.3(めっき付) H=63
軸	φ6パイプ 丸・半月
ベアリング	プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	ローラ本数
25P	3,000L	158,800	164,400	175,800	187,900	208,200	120
	2,000L	98,500	102,100	109,900	118,200	131,900	80
	1,500L	87,100	89,000	97,300	104,500	116,100	60
	1,000L	60,000	61,400	67,000	72,100	80,000	40
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—
30P	3,000L	125,900	130,300	138,300	149,100	163,300	100
	2,000L	75,500	78,400	83,900	90,800	100,300	66
	1,500L	70,300	71,900	78,300	84,500	93,100	50
	1,000L	48,600	49,500	54,100	58,300	64,200	33
	内900R×90°	81,800	87,700	90,800	95,600	100,700	56
40P	3,000L	105,000	106,700	114,200	126,200	133,300	75
	2,000L	61,400	62,700	67,700	75,600	80,500	50
	1,500L	58,900	59,700	64,200	70,000	75,900	37
	1,000L	40,600	41,300	44,400	48,100	52,500	25
	内900R×90°	75,300	75,900	81,200	89,000	93,400	45
50P	3,000L	93,300	93,800	100,500	107,400	116,200	60
	2,000L	53,800	54,200	58,300	63,000	69,000	40
	1,500L	51,200	51,900	55,700	59,700	64,700	30
	1,000L	35,400	35,900	38,500	41,300	44,800	20
	内900R×90°	67,300	67,500	71,900	76,200	82,200	34
ローラ単品	軸 付	1,410	1,570	1,720	1,890	2,040	—
	軸なし	1,150	1,260	1,380	1,480	1,640	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-2812P

カタログ掲載ページ 20

ローラ寸法	φ28.6×1.2× φ8 めっき付
フレーム寸法	[60×30×2.3(めっき付) H=66
軸	φ8パイプ 丸・半月
ベアリング	プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	ローラ本数
30P	3,000L	89,400	95,700	99,900	106,400	110,800	117,500	121,700	128,300	132,900	100
	2,000L	59,700	63,000	66,300	69,800	72,900	76,600	80,000	83,500	86,800	66
	1,500L	44,800	48,100	50,100	53,400	55,500	58,900	61,000	64,300	66,600	50
	1,000L	32,300	34,000	35,700	37,600	38,900	41,000	42,300	44,600	46,100	33
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40P	3,000L	76,600	81,000	83,900	88,600	91,200	95,700	98,800	103,600	106,400	75
	2,000L	50,300	52,200	54,400	57,600	59,600	62,700	64,900	68,200	70,400	50
	1,500L	38,500	40,700	42,100	44,500	45,700	48,100	49,500	52,000	53,400	37
	1,000L	27,000	28,300	29,500	31,000	32,300	33,800	35,100	36,600	38,100	25
	内900R×90°	69,200	72,500	75,000	78,400	80,700	84,000	86,500	89,900	92,400	45
50P	3,000L	63,800	67,600	70,400	74,300	77,000	81,000	83,900	88,000	90,600	60
	2,000L	40,000	42,400	44,500	46,900	48,900	51,500	53,400	56,300	57,900	40
	1,500L	31,900	33,800	35,600	37,100	38,700	40,700	42,100	44,200	45,400	30
	1,000L	22,400	23,500	24,600	25,700	27,000	28,000	28,900	30,500	31,400	20
	内900R×90°	61,200	64,300	66,500	69,800	72,200	75,300	77,600	80,900	83,200	34
75P	3,000L	51,200	54,100	55,500	58,600	60,300	63,500	64,900	67,800	69,700	40
	2,000L	33,600	35,200	36,300	38,200	39,100	41,000	42,200	43,900	45,000	26
	1,500L	25,700	27,300	28,000	29,500	30,300	31,800	32,700	33,900	35,000	20
	1,000L	19,300	19,800	20,600	21,500	22,200	22,900	23,500	24,700	25,200	13
	内900R×90°	55,000	57,600	59,100	61,400	63,000	65,700	67,300	69,800	71,300	23
ローラ単品	軸 付	1,020	1,100	1,140	1,190	1,210	1,310	1,360	1,460	1,500	—
	軸なし	850	950	990	1,020	1,040	1,120	1,140	1,240	1,270	—

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-2812

カタログ掲載ページ 21

ローラ寸法	φ28.6×1.2× φ8 めっき付
フレーム寸法	[60×30×2.3(めっき付) H=66
軸	φ8パイプ 丸・半月
ベアリング	削り出しベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	ローラ本数
30P	3,000L	142,000	147,600	153,700	159,500	166,100	171,500	178,000	183,600	189,500	100
	2,000L	94,800	98,500	102,600	106,400	110,800	114,400	118,700	122,400	126,300	66
	1,500L	72,800	75,600	78,800	81,700	85,100	87,900	91,200	94,000	97,000	50
	1,000L	48,900	50,800	52,900	54,800	57,000	58,900	61,000	62,900	64,900	33
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40P	3,000L	110,800	115,100	119,800	124,100	129,200	133,300	138,200	142,500	146,900	75
	2,000L	74,800	77,700	80,800	83,800	87,200	89,900	93,200	96,100	99,100	50
	1,500L	56,600	58,700	61,100	63,300	65,900	68,000	70,500	72,600	74,900	37
	1,000L	39,000	40,400	42,000	43,500	45,200	46,600	48,300	49,800	51,300	25
	内900R×90°	95,800	98,400	101,200	103,900	106,900	109,400	112,400	115,000	117,700	45
50P	3,000L	92,200	95,600	99,400	102,900	107,000	110,400	114,300	117,800	121,400	60
	2,000L	62,400	64,700	67,200	69,600	72,400	74,600	77,300	79,600	82,000	40
	1,500L	47,900	49,700	51,600	53,400	55,500	57,300	59,300	61,100	63,000	30
	1,000L	32,700	33,900	35,200	36,400	37,800	39,000	40,400	41,500	42,800	20
	内900R×90°	81,400	83,400	85,600	87,600	90,000	91,900	94,200	96,200	98,300	34
75P	3,000L	67,200	69,600	72,200	74,700	77,500	79,800	82,500	84,900	87,400	40
	2,000L	44,900	46,500	48,200	49,800	51,700	53,200	55,000	56,600	58,200	26
	1,500L	35,400	36,700	38,000	39,300	40,800	42,000	43,400	44,700	46,000	20
	1,000L	24,000	24,800	25,700	26,500	27,500	28,300	29,200	30,000	30,900	13
	内900R×90°	67,000	68,400	69,900	71,400	73,000	74,400	76,000	77,400	78,900	23
ローラ単品	軸 付	1,360	1,430	1,500	1,570	1,640	1,700	1,780	1,840	1,910	—
	軸なし	1,130	1,190	1,250	1,310	1,360	1,420	1,480	1,540	1,600	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-3812P

カタログ掲載ページ 21

ローラ寸法	φ38.1×1.2×φ12 めっき付
フレーム寸法	[60×30×2.3(めっき付) H=67
軸	φ12パイプ 丸・半月
ベアリング	プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	65,800	70,900	74,100	79,100	82,700	87,800	91,500	96,600	100,000	109,300	118,700	127,900	140,700	153,600	60
	2,000L	41,800	45,300	47,600	51,100	53,500	57,000	59,400	62,700	65,300	71,200	77,700	84,100	92,300	100,800	40
	1,500L	33,200	35,600	37,400	39,600	41,400	44,000	45,800	48,400	50,100	54,800	59,600	64,100	70,300	77,000	30
	1,000L	23,100	24,900	26,000	27,700	29,100	31,000	32,400	33,900	35,400	38,500	41,800	45,000	49,800	54,100	20
	内900R×90°	53,800	57,100	59,200	62,500	64,700	68,000	70,200	73,900	76,100	81,800	87,700	93,800	96,600	112,700	34
75P	3,000L	54,200	57,000	59,200	62,300	64,100	66,200	68,900	72,600	75,200	81,400	87,800	94,400	104,000	113,800	40
	2,000L	35,600	37,600	38,500	40,300	41,400	42,300	44,000	46,600	48,200	52,400	56,500	60,800	66,800	72,900	26
	1,500L	27,300	28,600	29,700	30,700	31,400	33,300	34,800	36,300	37,800	41,000	44,000	47,500	52,200	57,000	20
	1,000L	20,500	21,100	21,900	22,700	23,400	23,600	24,600	25,800	26,900	29,100	31,100	33,600	37,400	40,700	13
	内900R×90°	46,500	49,100	50,800	53,400	54,800	57,500	59,400	62,100	63,600	68,200	72,600	77,300	85,000	92,900	23
100P	3,000L	44,200	46,700	48,700	51,400	53,700	57,000	58,900	62,100	63,800	69,300	74,600	80,000	88,200	96,200	30
	2,000L	28,500	30,300	31,500	33,500	35,000	36,600	38,100	39,800	41,300	44,800	48,200	51,500	57,000	62,200	20
	1,500L	22,300	23,500	24,600	26,000	27,000	28,600	29,600	31,100	32,200	34,900	37,600	40,300	44,200	48,200	15
	1,000L	14,900	15,900	16,700	17,400	18,200	19,300	20,100	20,800	21,700	23,500	25,100	27,000	29,700	32,500	10
	内900R×90°	44,000	46,400	47,700	49,900	51,300	53,700	54,600	57,500	58,900	62,700	66,800	71,000	78,100	85,100	18
150P	3,000L	34,900	37,400	38,400	41,000	42,100	44,600	45,700	48,200	49,800	53,700	57,700	61,600	67,800	74,100	20
	2,000L	23,400	24,700	25,700	27,000	28,000	29,300	30,300	31,800	32,700	35,100	37,800	40,300	44,200	48,200	13
	1,500L	17,500	18,900	19,400	20,600	21,100	22,400	23,100	24,400	25,000	27,000	29,000	31,000	33,900	37,400	10
	1,000L	12,900	13,400	14,100	14,700	15,000	15,900	16,300	17,000	17,400	18,500	19,600	20,900	22,900	25,200	7
	内900R×90°	39,400	41,300	42,300	44,200	45,400	47,200	48,400	50,300	51,500	54,800	58,000	61,500	67,800	73,900	12
ローラ単品	軸 付	1,070	1,170	1,190	1,300	1,340	1,470	1,510	1,600	1,640	1,800	2,010	2,190	2,380	2,610	—
	軸なし	930	1,010	1,040	1,070	1,130	1,200	1,240	1,310	1,340	1,470	1,630	1,760	1,960	2,130	—

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-3812

カタログ掲載ページ 22

ローラ寸法	φ38.1×1.2×φ12 めっき付
フレーム寸法	[60×30×2.3(めっき付) H=67
軸	φ12パイプ 丸・半月
ベアリング	削り出しベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	71,700	77,400	80,800	86,000	89,400	95,100	98,700	104,800	108,100	118,100	129,000	138,500	152,200	167,000	60
	2,000L	45,700	49,500	52,000	55,400	57,800	61,900	64,200	68,200	70,800	77,200	84,400	91,300	100,100	109,400	40
	1,500L	36,100	38,800	40,600	43,100	44,800	47,700	49,400	52,500	54,300	59,200	64,600	69,300	76,200	83,600	30
	1,000L	25,000	27,200	28,300	30,000	31,400	33,500	34,700	36,700	38,100	41,500	45,300	48,900	53,800	58,500	20
	内900R×90°	57,200	61,000	63,200	66,500	68,600	72,500	74,600	78,600	80,800	87,100	93,500	100,100	103,400	120,200	34
75P	3,000L	58,200	61,400	63,600	66,800	68,500	71,000	73,700	78,100	80,700	87,400	94,600	102,000	111,800	122,700	40
	2,000L	38,100	40,400	41,400	43,200	44,400	45,500	47,300	50,100	51,600	56,300	61,000	65,600	72,000	78,600	26
	1,500L	29,200	31,100	31,800	33,600	33,800	35,700	37,200	39,100	40,500	43,900	47,600	51,300	56,000	61,400	20
	1,000L	21,900	22,600	23,500	24,500	24,900	25,200	26,200	27,700	28,600	31,200	33,500	36,100	40,000	43,600	13
	内900R×90°	49,000	51,900	53,400	56,000	57,600	60,500	62,600	65,500	67,000	71,900	76,800	81,800	89,700	98,300	23
100P	3,000L	47,300	50,100	52,100	54,900	57,100	60,800	62,700	66,200	68,000	73,700	79,700	85,500	94,300	102,900	30
	2,000L	30,600	32,700	33,900	35,900	37,300	39,100	40,500	42,600	44,200	47,900	51,700	55,300	61,000	66,600	20
	1,500L	23,800	25,100	26,200	27,700	28,600	30,600	31,400	33,400	34,100	37,200	40,100	43,100	47,300	51,600	15
	1,000L	15,900	17,200	17,800	18,500	19,500	20,400	21,400	22,300	22,900	25,000	27,100	28,800	31,600	34,700	10
	内900R×90°	46,100	48,600	50,000	52,100	53,500	56,300	57,000	60,100	61,500	65,800	70,300	74,600	82,000	89,400	18
150P	3,000L	36,800	39,800	40,700	43,300	44,500	47,100	48,100	51,200	52,600	56,900	61,300	65,500	72,000	78,800	20
	2,000L	24,800	26,200	27,300	28,500	29,500	31,100	32,100	33,700	34,600	37,200	40,100	42,700	46,900	51,300	13
	1,500L	18,500	20,100	20,600	21,900	22,400	23,700	24,500	25,800	26,400	28,500	31,000	32,900	36,100	39,800	10
	1,000L	13,700	14,300	14,900	15,300	15,800	17,000	17,300	18,100	18,400	19,700	20,800	22,400	24,500	26,800	7
	内900R×90°	41,000	42,800	43,900	45,800	47,000	49,100	50,200	52,400	53,500	56,900	60,500	64,100	70,700	77,000	12
ローラ単品	軸 付	1,180	1,270	1,320	1,480	1,560	1,710	1,800	1,900	1,960	2,150	2,340	2,570	2,830	3,070	—
	軸なし	1,020	1,130	1,180	1,270	1,340	1,470	1,510	1,600	1,670	1,810	1,950	2,170	2,370	2,600	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-3816

カタログ掲載ページ 22

ローラ寸法	φ38.1×1.6×φ12 めっき付
フレーム寸法	[60×30×2.3(めっき付) H=67
軸	φ12パイプ 丸・半月
ベアリング	削り出しベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	86,300	91,500	95,100	100,500	104,100	109,900	113,600	119,100	122,800	132,600	142,200	152,100	166,700	181,100	60
	2,000L	56,000	59,800	62,200	66,300	69,100	72,900	75,500	79,700	82,400	89,300	96,300	103,700	113,700	124,000	40
	1,500L	44,000	46,600	48,300	51,200	53,000	56,000	57,900	61,000	63,000	67,900	73,100	78,500	86,300	94,100	30
	1,000L	30,300	32,400	33,500	35,700	36,900	38,800	40,400	42,200	43,600	47,200	50,900	54,400	59,900	65,300	20
	内900R×90°	74,300	77,600	79,700	82,700	85,000	88,000	90,000	93,500	95,600	101,200	106,700	112,500	123,700	134,800	34
75P	3,000L	64,600	68,200	70,800	74,600	76,700	80,700	83,000	86,700	89,400	96,000	102,500	109,300	119,500	129,500	40
	2,000L	40,000	43,200	44,700	47,700	49,400	52,300	54,100	57,000	58,900	64,000	69,100	75,200	82,500	89,900	26
	1,500L	33,000	35,000	36,100	38,300	39,400	41,400	42,800	44,700	46,200	49,500	53,000	56,700	62,300	68,000	20
	1,000L	22,600	23,900	24,900	26,300	27,300	28,600	29,900	31,100	32,300	34,800	37,000	39,500	43,500	47,500	13
	内900R×90°	59,900	62,600	64,500	67,300	69,200	72,100	73,900	76,600	78,700	83,600	88,600	93,500	102,900	112,500	23
100P	3,000L	54,400	57,200	59,200	62,300	64,500	67,600	69,700	72,900	74,800	80,100	85,500	91,300	99,700	108,000	30
	2,000L	34,900	36,900	38,400	40,700	42,100	44,400	45,700	48,100	49,400	53,500	57,200	61,200	67,400	73,600	20
	1,500L	27,000	28,500	29,700	31,100	32,400	33,800	35,100	36,900	38,200	41,000	43,600	46,600	51,200	55,900	15
	1,000L	20,100	21,200	21,900	22,900	23,700	24,800	25,600	26,400	27,300	29,300	31,000	33,000	36,200	39,500	10
	内900R×90°	53,700	56,000	57,700	60,100	61,800	64,300	65,800	68,200	70,200	74,300	78,800	83,200	91,600	99,900	18
150P	3,000L	45,800	48,100	49,400	51,700	52,800	55,300	56,600	58,900	60,400	64,100	67,800	71,800	78,400	84,700	20
	2,000L	28,400	30,000	31,000	32,600	33,600	35,200	36,200	38,200	39,100	42,000	44,700	47,700	52,400	57,100	13
	1,500L	22,500	23,700	24,500	25,600	26,200	27,400	28,100	29,500	30,100	32,400	34,300	36,200	40,000	43,600	10
	1,000L	17,100	17,800	18,300	19,200	19,600	20,500	20,900	21,700	22,300	23,700	24,900	26,300	29,000	31,800	7
	内900R×90°	49,400	51,200	52,400	54,400	55,900	57,800	59,000	61,000	62,300	65,800	69,300	72,900	80,100	87,600	12
ローラ単品	軸 付	1,410	1,500	1,580	1,680	1,720	1,850	1,960	2,070	2,130	2,360	2,570	2,750	3,030	3,330	—
	軸なし	1,240	1,360	1,410	1,470	1,490	1,600	1,680	1,760	1,800	1,970	2,150	2,340	2,570	2,780	—

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-4214P

カタログ掲載ページ 23

ローラ寸法	φ42.7×1.4×φ12 めっき付
フレーム寸法	[90×30×2.3(めっき付) H=100
軸	φ12パイプ 丸・半月
ベアリング	プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	77,700	83,400	87,200	93,100	96,600	102,500	106,500	112,500	116,800	126,800	137,000	147,900	162,000	175,800	60
	2,000L	49,900	53,900	56,700	61,800	63,600	68,000	70,300	75,200	77,800	85,000	92,700	100,000	110,000	120,500	40
	1,500L	39,300	42,300	44,400	47,500	49,500	52,600	54,900	57,900	59,900	65,400	71,000	76,300	84,200	91,600	30
	1,000L	27,400	29,600	31,000	33,300	34,800	36,800	38,500	40,900	42,200	45,800	49,900	53,800	59,200	64,700	20
	内900R×90°	64,200	68,200	70,300	73,400	77,300	81,200	83,900	87,900	90,700	97,600	104,800	112,100	115,300	134,200	32
75P	3,000L	60,300	64,900	67,800	72,100	75,000	79,700	82,700	87,200	90,200	98,200	106,300	114,100	125,000	135,600	40
	2,000L	38,400	41,300	43,600	46,700	48,400	52,000	53,900	57,100	59,600	64,900	70,300	76,200	83,900	91,300	26
	1,500L	29,700	32,300	33,600	36,100	37,800	40,300	42,000	44,200	45,800	49,900	54,200	58,700	64,600	70,300	20
	1,000L	21,300	22,900	23,800	25,800	26,900	28,300	29,600	31,100	32,400	35,400	38,200	41,300	45,600	49,700	13
	内900R×90°	53,400	56,500	58,700	61,800	63,800	67,000	69,300	72,600	74,800	80,300	86,400	91,500	100,800	110,000	23
100P	3,000L	52,000	55,200	57,500	60,900	63,000	66,700	68,900	72,600	75,200	81,100	87,300	93,500	102,000	110,600	30
	2,000L	32,600	35,100	36,500	39,000	41,000	43,500	44,900	47,700	49,400	53,800	58,200	60,100	66,800	75,400	20
	1,500L	25,200	27,200	28,300	30,300	31,500	33,600	35,000	36,500	37,900	41,200	44,700	48,200	53,000	57,800	15
	1,000L	17,800	19,200	20,000	21,100	22,200	23,500	24,500	25,700	26,600	28,900	31,100	33,600	36,800	40,400	10
	内900R×90°	51,000	53,700	55,500	58,200	60,000	62,900	64,600	67,800	69,700	74,600	79,400	84,400	93,000	101,500	18
150P	3,000L	40,400	41,400	42,600	47,200	49,100	52,000	53,700	56,500	58,700	63,000	68,400	72,900	79,400	85,600	20
	2,000L	26,600	28,100	29,100	30,700	32,200	33,600	35,000	36,600	38,100	41,300	44,200	47,200	52,200	56,700	13
	1,500L	20,300	20,800	21,500	23,700	24,700	26,100	27,000	28,300	29,500	31,800	34,400	36,600	40,600	44,200	10
	1,000L	14,800	15,800	16,800	17,500	17,800	18,900	19,300	20,300	20,900	22,300	23,700	25,200	28,000	30,500	7
	内900R×90°	46,100	48,300	49,900	52,200	53,700	56,000	57,500	60,500	61,500	65,500	69,700	73,900	81,300	88,700	12
ローラ単品	軸 付	1,180	1,270	1,320	1,480	1,560	1,710	1,800	1,900	1,960	2,150	2,340	2,570	2,830	3,070	—
	軸なし	1,020	1,130	1,180	1,270	1,340	1,470	1,510	1,600	1,670	1,810	1,950	2,170	2,370	2,600	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-4223

カタログ掲載ページ 23

ローラ寸法	φ42.7×2.3×φ12 めっき付
フレーム寸法	[90×30×2.3(めっき付) H=100
軸	φ12パイプ 丸・半月
ベアリング	削り出しベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	105,400	112,500	119,500	126,700	133,600	141,000	147,900	155,000	162,300	180,100	194,100	208,400	222,300	236,700	60
	2,000L	71,000	75,700	80,400	85,200	89,900	94,800	99,400	104,100	109,000	120,900	130,300	139,900	149,200	158,800	40
	1,500L	54,200	57,800	61,300	65,000	68,500	72,200	75,800	79,300	83,000	92,000	99,100	106,400	113,400	120,700	30
	1,000L	36,800	39,200	41,600	44,000	46,400	48,900	51,200	53,600	56,100	62,100	66,800	71,600	76,400	81,200	20
	内900R×90°	82,500	86,300	90,100	94,000	97,700	101,700	105,400	109,200	113,200	124,600	136,300	144,100	151,700	161,800	32
75P	3,000L	76,100	80,900	85,600	90,500	95,200	100,200	104,900	109,600	114,600	126,600	136,100	145,700	155,100	164,800	40
	2,000L	50,500	53,600	56,700	59,900	63,000	66,200	69,300	72,400	75,600	83,500	89,700	96,000	102,200	108,500	26
	1,500L	39,500	42,000	44,400	46,900	49,300	51,800	54,200	56,600	59,200	65,300	70,100	75,000	79,900	84,800	20
	1,000L	26,600	28,200	29,800	31,400	32,900	34,600	36,200	37,700	39,400	43,400	46,500	49,700	52,900	56,100	13
	内900R×90°	68,700	71,500	74,200	77,000	79,800	82,700	85,400	88,200	91,100	99,900	109,500	115,300	120,900	128,900	23
100P	3,000L	61,500	65,100	68,700	72,400	76,000	79,800	83,300	87,000	90,700	99,800	107,000	114,400	121,600	128,900	30
	2,000L	41,700	44,100	46,500	49,000	51,400	53,900	56,400	58,800	61,300	67,400	72,300	77,200	82,000	87,000	20
	1,500L	32,200	34,100	35,900	37,800	39,700	41,600	43,500	45,300	47,200	51,900	55,600	59,400	63,100	66,900	15
	1,000L	22,200	23,400	24,700	25,900	27,200	28,500	29,700	30,900	32,200	35,300	37,800	40,300	42,800	45,300	10
	内900R×90°	61,100	63,300	65,500	67,800	70,000	72,200	74,400	76,600	78,900	86,300	94,800	99,400	103,800	110,700	18
150P	3,000L	46,800	49,300	51,800	54,300	56,800	59,300	61,800	64,300	66,900	73,100	78,000	83,000	88,000	93,000	20
	2,000L	31,400	33,100	34,700	36,300	38,000	39,700	41,300	42,900	44,600	48,700	51,900	55,300	58,500	61,800	13
	1,500L	24,900	26,200	27,500	28,800	30,100	31,400	32,700	34,000	35,300	38,500	41,100	43,700	46,300	48,900	10
	1,000L	17,800	18,700	19,600	20,500	21,400	22,300	23,200	24,100	25,100	27,300	29,100	30,900	32,700	34,500	7
	内900R×90°	52,000	53,600	55,100	56,600	58,100	59,700	61,200	62,700	64,300	70,000	77,100	80,300	83,400	88,900	12
ローラ単品	軸 付	1,590	1,730	1,860	2,000	2,130	2,270	2,400	2,530	2,670	2,940	3,210	3,480	3,740	4,010	—
	軸なし	1,390	1,510	1,630	1,750	1,870	1,990	2,110	2,240	2,360	2,600	2,840	3,090	3,330	3,570	—

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-4814P

カタログ掲載ページ 24

ローラ寸法	φ48.6×1.6×φ12 めっき付
フレーム寸法	[90×30×2.3(めっき付) H=95.8
軸	φ12パイプ 丸・半月
ベアリング	プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	87,700	93,700	97,700	104,000	108,100	114,100	118,600	124,700	129,400	140,000	151,300	162,600	177,800	192,300	60
	2,000L	56,500	60,900	63,700	69,100	71,100	75,900	78,400	83,200	86,400	93,800	102,000	110,000	120,500	131,600	40
	1,500L	44,400	47,700	49,800	53,200	55,000	58,600	61,000	64,300	66,400	72,400	78,000	84,000	92,300	100,100	30
	1,000L	31,000	33,300	34,700	37,100	38,500	41,100	42,700	45,000	46,700	50,600	54,800	59,100	64,700	70,400	20
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75P	3,000L	67,600	72,500	75,500	80,000	83,000	88,000	91,300	96,200	99,400	107,800	116,400	125,100	136,400	147,800	40
	2,000L	43,200	46,400	48,300	52,000	53,800	57,500	59,700	63,300	65,700	71,200	77,300	83,500	91,300	99,500	26
	1,500L	33,400	35,900	37,600	40,100	41,600	44,400	46,500	48,900	50,600	54,800	59,600	64,100	70,300	76,700	20
	1,000L	23,900	25,600	26,900	28,500	29,900	31,300	32,600	34,300	35,600	38,800	41,600	45,100	49,800	53,900	13
	内900R×90°	58,700	62,100	64,500	67,700	70,000	73,400	75,900	79,400	81,600	87,600	94,000	99,500	109,500	119,200	23
100P	3,000L	57,800	61,300	63,700	67,400	69,900	73,500	76,100	79,900	82,500	89,000	95,500	102,200	111,400	120,400	30
	2,000L	36,500	38,900	40,700	43,400	45,100	47,800	49,700	52,600	54,100	59,100	63,700	66,000	72,900	82,100	20
	1,500L	28,300	30,200	31,400	33,700	35,000	37,200	38,500	40,300	41,500	45,100	49,000	52,700	57,900	63,000	15
	1,000L	19,700	21,200	22,000	23,500	24,500	25,800	27,000	28,200	29,100	31,400	33,900	36,800	40,100	43,800	10
	内900R×90°	55,900	58,700	60,800	63,600	65,700	68,600	70,200	73,700	75,600	80,900	86,400	91,800	100,600	109,500	18
150P	3,000L	44,500	45,700	47,100	52,100	53,900	56,900	58,800	61,800	64,100	69,000	74,300	79,400	86,500	93,100	20
	2,000L	29,600	31,100	32,300	33,900	35,200	37,100	38,400	40,300	41,500	45,100	48,200	51,500	56,700	61,600	13
	1,500L	22,300	23,100	23,700	26,100	27,200	28,500	29,600	31,100	32,300	34,700	37,400	40,000	43,900	47,900	10
	1,000L	16,200	17,400	18,500	19,300	19,500	20,700	21,200	22,200	23,100	24,500	26,000	27,500	30,300	33,300	7
	内900R×90°	50,200	52,600	54,100	56,600	58,200	60,800	62,300	65,700	66,500	71,000	75,200	79,800	87,700	95,600	12
ローラ単品	軸 付	1,320	1,430	1,490	1,640	1,740	1,900	2,000	2,090	2,180	2,370	2,570	2,820	3,110	3,370	—
	軸なし	1,180	1,290	1,320	1,430	1,510	1,620	1,710	1,800	1,850	2,010	2,170	2,390	2,610	2,840	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-4832

カタログ掲載ページ 24

ローラ寸法	φ48.6×3.5×φ12 めっきなし(黒)
フレーム寸法	[90×30×3.2(めっき付) H=95.8
軸	φ12パイプ 丸・半月
ベアリング	削り出しベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	89,000	102,000	117,600	133,300	149,000	167,400	182,900	198,600	214,000	229,700	40
	2,000L	59,100	67,600	77,800	88,000	98,300	110,300	120,400	130,600	140,700	151,000	26
	1,500L	46,300	53,000	60,900	68,800	76,800	86,100	94,000	101,900	109,800	117,800	20
	1,000L	31,300	35,600	40,800	46,000	51,200	57,200	62,300	67,500	72,600	77,800	13
	内900R×90°	81,400	89,000	98,000	107,100	116,300	129,100	144,500	153,700	162,800	174,700	23
100P	3,000L	73,000	82,900	94,700	106,600	118,500	132,400	144,100	156,000	167,700	179,600	30
	2,000L	49,500	56,100	64,000	72,000	80,000	89,300	97,100	105,100	112,900	120,900	20
	1,500L	38,300	43,400	49,400	55,500	61,500	68,600	74,600	80,700	86,600	92,700	15
	1,000L	26,500	29,900	33,900	38,000	42,000	46,700	50,700	54,800	58,700	62,800	10
	内900R×90°	73,100	79,200	86,300	93,500	100,700	111,300	124,800	132,100	139,300	149,300	18
150P	3,000L	57,000	63,700	71,800	79,800	88,000	97,400	105,400	113,400	121,400	129,500	20
	2,000L	38,300	42,700	48,000	53,300	58,600	64,800	70,000	75,300	80,500	85,800	13
	1,500L	30,300	33,800	37,900	42,100	46,300	51,100	55,200	59,400	63,500	67,600	10
	1,000L	21,700	24,200	27,000	29,900	32,900	36,200	39,100	42,000	44,800	47,800	7
	内900R×90°	63,200	67,300	72,200	77,100	82,100	90,000	101,200	106,300	111,200	118,900	12
200P	3,000L	49,000	54,200	60,300	66,500	72,700	79,900	86,000	92,200	98,200	104,400	15
	2,000L	33,500	37,000	41,100	45,300	49,400	54,300	58,400	62,500	66,600	70,800	10
	1,500L	27,100	30,000	33,400	36,800	40,200	44,100	47,500	50,900	54,200	57,600	8
	1,000L	18,500	20,300	22,500	24,600	26,700	29,200	31,300	33,500	35,600	37,700	5
	内900R×90°	58,200	61,400	65,200	68,900	72,700	79,300	89,400	93,300	97,200	103,700	9
ローラ単品	軸 付	1,710	2,160	2,610	3,070	3,530	3,990	4,440	4,890	5,340	5,800	—
	軸なし	1,460	1,880	2,300	2,730	3,150	3,570	4,000	4,420	4,850	5,270	—

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-5015P

カタログ掲載ページ 25

ローラ寸法	φ50.8×1.6×φ12 めっき付
フレーム寸法	[90×30×2.3(めっき付) H=100
軸	φ12パイプ 丸・半月
ベアリング	プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	67,800	73,500	77,400	83,400	87,300	93,200	97,100	103,200	107,400	117,900	128,100	138,500	152,500	166,300	40
	2,000L	44,300	47,900	50,400	54,400	57,000	60,800	63,500	67,500	70,400	77,000	84,400	91,500	100,800	109,900	26
	1,500L	33,900	36,800	38,800	41,600	43,800	46,800	48,800	51,700	53,900	59,100	64,200	69,300	76,300	83,400	20
	1,000L	24,100	26,300	27,700	29,700	30,800	32,900	34,400	36,500	38,000	41,500	45,300	48,900	53,900	58,500	13
	内900R×90°	59,700	63,400	65,800	69,300	72,100	75,900	78,500	82,400	85,000	91,600	98,400	105,300	116,000	126,300	23
100P	3,000L	56,300	60,400	63,500	68,000	70,900	75,900	78,900	83,600	86,500	94,600	102,900	111,300	122,900	133,800	30
	2,000L	36,300	39,300	41,400	44,300	46,200	49,200	51,600	54,700	57,000	62,300	67,900	73,500	80,900	88,200	20
	1,500L	28,300	30,400	31,800	34,000	35,600	38,100	39,500	41,800	43,300	47,500	51,600	55,700	61,500	67,000	15
	1,000L	20,400	21,900	23,100	26,200	25,500	27,200	28,400	30,000	31,100	33,900	36,800	39,900	43,900	47,900	10
	内900R×90°	57,500	60,500	62,900	66,000	68,500	71,900	73,700	77,500	79,600	85,400	91,300	97,300	107,200	116,600	18
150P	3,000L	45,400	47,700	50,300	53,500	55,700	58,900	60,900	64,500	66,500	72,800	78,300	84,200	92,700	101,100	20
	2,000L	28,900	30,800	32,200	34,000	35,600	37,800	39,100	41,400	42,800	47,500	50,300	54,300	59,700	64,700	13
	1,500L	22,700	23,900	25,200	26,800	28,000	29,500	30,600	32,400	33,500	36,500	39,200	42,300	46,600	50,500	10
	1,000L	16,700	17,800	18,300	19,600	20,300	21,200	21,900	23,400	23,800	25,800	27,500	29,500	32,600	43,100	7
	内900R×90°	52,400	55,000	57,000	59,700	61,500	64,200	66,000	69,000	70,900	75,800	80,800	85,800	95,200	103,000	12
200P	3,000L	36,800	39,900	41,500	44,300	46,000	48,300	50,300	52,700	54,500	59,200	63,800	68,900	75,600	82,500	15
	2,000L	24,900	26,400	27,700	29,500	30,500	32,200	33,400	35,200	36,500	39,200	42,400	45,500	50,200	54,700	10
	1,500L	18,500	20,100	20,800	22,300	23,100	24,100	25,200	26,400	27,400	29,700	32,100	34,400	38,000	41,400	8
	1,000L	14,600	15,200	16,100	17,000	17,800	18,500	19,400	20,200	20,800	22,700	24,100	26,100	28,500	31,100	5
	内900R×90°	47,700	48,800	49,500	50,500	51,600	52,600	53,500	54,700	55,500	57,700	60,000	61,900	68,500	74,500	9
ローラ単品	軸 付	1,430	1,530	1,650	1,850	1,980	2,220	2,310	2,470	2,550	2,840	3,000	3,350	3,670	4,000	—
	軸なし	1,240	1,380	1,470	1,640	1,750	1,950	2,010	2,130	2,230	2,460	2,550	2,890	3,170	3,470	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-5714P

カタログ掲載ページ 25

ローラ寸法	φ57.2×1.4×φ12 めっき付
フレーム寸法	[90×30×2.3(めっき付) H=100
軸	φ12パイプ 丸・半月
ベアリング	プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	61,000	66,200	69,700	74,800	78,500	83,600	87,300	92,900	96,400	105,800	115,300	124,900	137,100	149,800	40
	2,000L	39,500	43,400	45,400	49,000	51,200	54,800	57,100	60,800	63,300	69,700	75,900	82,400	90,600	98,900	26
	1,500L	30,600	33,300	35,000	37,700	39,300	42,000	43,800	46,600	48,300	53,000	57,800	62,500	68,700	75,200	20
	1,000L	21,900	23,600	24,900	26,600	27,700	29,600	31,000	32,700	33,900	37,600	40,900	43,900	48,300	52,600	13
	内900R×90°	53,700	57,000	59,200	62,500	64,900	68,400	70,800	74,300	76,500	82,500	88,600	94,800	104,300	113,700	23
100P	3,000L	50,300	54,200	57,000	61,300	63,800	68,000	70,900	75,200	77,800	85,100	92,600	100,000	110,500	120,400	30
	2,000L	32,600	35,400	37,400	39,600	41,600	44,400	46,500	49,400	51,200	56,300	61,200	66,200	72,800	79,100	20
	1,500L	25,200	27,300	28,600	30,700	32,200	34,000	35,600	37,800	39,000	42,600	46,500	50,100	55,400	60,100	15
	1,000L	18,400	19,600	20,700	22,200	23,100	24,600	25,500	27,000	28,000	30,600	33,300	35,900	39,400	43,400	10
	内900R×90°	51,500	54,400	56,500	59,600	61,500	64,600	66,600	69,800	71,800	77,000	82,100	87,600	96,400	105,100	18
150P	3,000L	44,600	47,000	48,600	51,200	52,800	55,500	57,200	59,900	63,000	66,500	70,300	75,600	83,400	90,900	20
	2,000L	26,000	27,700	29,000	30,700	32,200	33,700	35,200	37,400	38,500	42,600	45,300	48,700	53,700	58,600	13
	1,500L	20,500	21,700	22,700	24,400	25,100	26,600	27,500	29,100	30,100	32,700	35,400	38,100	41,800	45,600	10
	1,000L	14,900	16,000	16,700	17,500	18,200	19,200	19,600	20,800	21,500	23,300	24,900	26,600	29,300	31,900	7
	内900R×90°	47,100	49,700	51,200	53,700	55,400	57,800	59,600	62,200	64,000	68,200	72,600	77,300	85,000	92,900	12
200P	3,000L	37,800	39,400	40,700	42,300	43,800	45,600	47,000	49,000	50,100	53,500	57,200	61,600	67,800	74,100	15
	2,000L	22,400	23,700	24,900	26,400	27,400	29,000	29,900	31,500	32,700	35,400	38,200	41,100	45,000	49,400	10
	1,500L	16,800	18,000	18,900	20,000	20,700	21,900	22,700	23,700	24,700	26,600	28,900	31,000	33,900	37,400	8
	1,000L	13,000	13,800	14,600	15,100	16,000	16,800	17,200	18,100	18,900	20,500	21,900	23,400	25,700	28,000	5
	内900R×90°	42,800	43,800	44,700	45,600	46,500	47,500	48,200	49,400	50,000	52,100	53,800	55,900	61,500	67,000	9
ローラ単品	軸 付	1,270	1,410	1,480	1,680	1,780	1,980	2,070	2,220	2,310	2,550	2,700	3,010	3,320	3,600	—
	軸なし	1,120	1,240	1,310	1,470	1,580	1,740	1,800	1,930	2,000	2,200	2,310	2,600	2,850	3,110	—

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-5714

カタログ掲載ページ 26

ローラ寸法	φ57.2×1.4×φ12 めっき付
フレーム寸法	[90×30×3.2(めっき付) H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	削り出しベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	92,000	93,900	98,300	102,800	107,100	111,700	116,100	120,400	125,100	136,700	145,400	154,400	163,000	172,000	40
	2,000L	61,100	62,300	65,200	68,100	71,000	74,000	76,800	79,700	82,700	90,300	96,100	101,900	107,600	113,500	26
	1,500L	47,800	48,900	51,100	53,400	55,600	58,000	60,200	62,500	64,800	70,800	75,300	79,800	84,300	88,900	20
	1,000L	32,300	33,000	34,400	35,900	37,400	38,900	40,400	41,800	43,400	47,300	50,200	53,200	56,100	59,100	13
	内900R×90°	83,200	84,300	86,900	89,500	92,000	94,700	97,200	99,800	102,500	111,500	122,900	128,300	133,500	141,500	23
100P	3,000L	75,300	76,800	80,100	83,500	86,800	90,300	93,700	97,000	100,500	109,400	116,000	122,800	129,500	136,300	30
	2,000L	51,000	52,000	54,300	56,600	58,800	61,200	63,400	65,600	68,000	73,900	78,400	83,000	87,400	92,100	20
	1,500L	39,500	40,300	42,000	43,800	45,500	47,300	49,000	50,700	52,600	57,100	60,600	64,100	67,500	71,100	15
	1,000L	27,300	27,800	29,000	30,200	31,300	32,500	33,700	34,800	36,000	39,100	41,400	43,700	46,000	48,400	10
	内900R×90°	74,500	75,400	77,500	79,600	81,600	83,700	85,800	87,800	89,900	97,500	108,000	112,200	116,400	123,400	18
150P	3,000L	58,500	59,600	61,900	64,200	66,500	69,000	71,200	73,500	76,000	82,000	86,600	91,300	95,900	100,600	20
	2,000L	39,300	40,000	41,500	43,100	44,600	46,200	47,700	49,200	50,800	54,800	57,800	60,900	64,000	67,100	13
	1,500L	31,100	31,700	32,900	34,100	35,300	36,600	37,800	39,000	40,300	43,400	45,900	48,300	50,700	53,200	10
	1,000L	22,300	22,700	23,500	24,400	25,200	26,100	26,900	27,800	28,700	30,900	32,500	34,300	35,900	37,600	7
	内900R×90°	64,100	64,800	66,200	67,700	69,100	70,600	72,000	73,400	74,900	80,800	90,000	93,000	95,900	101,600	12
200P	3,000L	50,100	51,000	52,800	54,600	56,400	58,300	60,000	61,800	63,700	68,400	71,900	75,600	79,100	82,800	15
	2,000L	34,200	34,800	36,100	37,300	38,500	39,800	41,000	42,200	43,500	46,600	49,000	51,500	53,900	56,400	10
	1,500L	27,700	28,200	29,300	30,300	31,300	32,300	33,300	34,300	35,400	38,000	40,000	42,000	44,000	46,100	8
	1,000L	18,900	19,200	19,900	20,500	21,200	21,800	22,500	23,100	23,800	25,400	26,700	28,000	29,200	30,500	5
	内900R×90°	58,900	59,500	60,600	61,700	62,800	64,000	65,100	66,200	67,400	72,400	81,000	83,400	85,700	90,700	9
ローラ単品	軸 付	1,800	1,920	2,050	2,170	2,300	2,430	2,550	2,680	2,810	3,070	3,310	3,570	3,810	4,070	—
	軸なし	1,550	1,660	1,770	1,880	1,990	2,100	2,210	2,320	2,430	2,650	2,870	3,100	3,320	3,540	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-5721P

カタログ掲載ページ 26

ローラ寸法	φ57.2×2.1×φ12 めっき付
フレーム寸法	[90×30×3.2(めっき付) H=100
軸	φ12パイプ 丸・半月
ベアリング	プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	69,700	76,200	80,600	87,600	92,200	98,900	103,800	111,000	115,900	127,900	140,200	153,200	167,700	181,900	40
	2,000L	45,300	49,700	52,500	57,000	59,900	64,300	67,600	72,300	75,400	83,500	91,500	99,800	109,800	119,800	26
	1,500L	35,000	38,300	40,600	43,900	46,400	49,700	52,100	55,700	58,000	64,100	70,200	76,700	84,300	92,000	20
	1,000L	24,600	26,900	28,300	30,700	32,400	34,900	36,200	38,800	40,400	44,400	48,700	53,000	58,600	63,800	13
	内900R×90°	60,000	64,300	67,400	71,800	74,700	78,900	82,100	86,700	89,800	97,500	105,300	113,600	125,000	136,400	23
100P	3,000L	58,200	63,500	66,800	72,100	75,400	81,000	84,400	90,000	93,700	103,000	112,400	122,000	134,400	146,600	30
	2,000L	38,400	41,800	44,200	47,700	50,100	53,700	56,300	59,900	62,400	68,500	74,700	81,400	89,800	97,800	20
	1,500L	29,300	31,900	33,500	36,100	37,900	40,700	42,300	45,000	47,000	51,500	56,400	61,200	67,400	73,300	15
	1,000L	20,700	22,500	23,700	25,700	26,900	28,600	29,900	31,900	33,200	36,200	39,500	42,800	47,200	51,500	10
	内900R×90°	54,200	57,800	60,100	64,000	66,500	70,100	72,500	76,200	78,800	85,300	91,800	98,700	108,500	118,200	18
150P	3,000L	51,200	53,800	55,500	60,000	62,300	65,700	67,100	70,800	73,700	81,700	89,000	94,900	104,000	112,900	20
	2,000L	32,200	33,900	35,400	38,500	40,300	42,300	43,400	45,000	47,100	52,000	56,900	60,500	66,000	72,100	13
	1,500L	24,900	26,400	27,400	30,100	31,100	33,200	33,600	35,600	36,900	41,100	44,700	47,600	52,200	56,600	10
	1,000L	18,900	19,600	20,300	21,800	22,700	23,500	24,400	25,100	26,200	28,900	31,100	32,700	35,900	38,900	7
	内900R×90°	56,900	59,400	61,000	64,900	66,700	69,700	70,900	73,700	75,900	81,800	87,600	92,000	101,400	110,300	12
200P	3,000L	44,400	46,400	47,600	51,200	52,600	55,400	56,500	59,100	61,400	67,600	72,900	77,300	85,000	92,300	15
	2,000L	29,000	30,600	31,800	34,400	35,700	37,600	38,300	39,600	42,000	46,100	49,700	52,600	57,800	62,900	10
	1,500L	21,700	22,700	23,500	25,500	26,400	28,000	28,300	29,900	30,800	34,000	36,600	38,900	42,700	46,600	8
	1,000L	16,700	17,400	18,100	19,500	20,000	21,100	21,700	22,500	23,400	25,500	27,700	29,300	32,300	35,100	5
	内900R×90°	50,900	52,500	53,900	56,700	58,300	60,000	61,500	63,500	65,200	69,800	74,100	77,700	85,300	93,000	9
ローラ単品	軸 付	1,410	1,560	1,640	1,890	2,010	2,200	2,310	2,460	2,550	2,910	3,230	3,540	3,890	4,230	—
	軸なし	1,270	1,410	1,470	1,680	1,780	1,940	2,030	2,170	2,230	2,570	2,820	3,140	3,480	3,780	—

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-5721

カタログ掲載ページ 27

ローラ寸法	φ57.2×2.1×φ12 めっき付
フレーム寸法	[90×30×3.2(めっき付) H=100
軸	φ12パイプ 丸・半月
ベアリング	削り出しベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	83,400	86,500	91,800	97,100	102,300	107,800	113,000	118,200	123,700	136,700	147,100	157,800	168,200	178,900	40
	2,000L	55,300	57,300	60,800	64,200	67,700	71,200	74,600	78,100	81,600	90,100	97,000	103,900	110,700	117,700	26
	1,500L	43,300	44,900	47,600	50,300	52,900	55,700	58,400	61,000	63,800	70,400	75,800	81,200	86,500	91,900	20
	1,000L	29,200	30,200	32,000	33,700	35,500	37,300	39,000	40,700	42,600	46,800	50,300	53,900	57,300	60,900	13
	内900R×90°	73,900	75,700	78,800	81,900	84,900	88,100	91,100	94,200	97,300	106,700	118,300	124,600	130,800	139,400	23
100P	3,000L	67,900	70,300	74,300	78,300	82,300	86,400	90,400	94,400	98,500	108,400	116,300	124,400	132,300	140,500	30
	2,000L	46,000	47,600	50,300	53,000	55,700	58,400	61,100	63,800	66,500	73,100	78,500	83,900	89,200	94,700	20
	1,500L	35,500	36,800	38,800	40,900	42,900	45,000	47,100	49,100	51,200	56,300	60,300	64,500	68,600	72,700	15
	1,000L	24,500	25,400	26,700	28,100	29,500	30,900	32,200	33,600	35,000	38,400	41,100	43,800	46,500	49,300	10
	内900R×90°	65,900	67,400	69,800	72,300	74,700	77,200	79,600	82,000	84,500	92,400	102,700	107,700	112,600	119,900	18
150P	3,000L	52,400	54,100	56,800	59,600	62,300	65,100	67,800	70,500	73,400	80,100	85,500	91,000	96,500	102,000	20
	2,000L	35,100	36,200	38,000	39,900	41,600	43,500	45,300	47,100	48,900	53,300	56,900	60,500	64,100	67,700	13
	1,500L	27,800	28,700	30,100	31,500	32,900	34,400	35,800	37,200	38,700	42,100	44,900	47,800	50,600	53,500	10
	1,000L	19,900	20,500	21,500	22,500	23,500	24,500	25,500	26,400	27,500	29,900	31,800	33,800	35,800	37,800	7
	内900R×90°	56,300	57,300	59,000	60,700	62,400	64,100	65,700	67,400	69,100	75,100	83,900	87,400	90,800	96,500	12
200P	3,000L	44,700	46,000	48,100	50,200	52,300	54,400	56,500	58,600	60,800	65,900	70,100	74,400	78,500	82,800	15
	2,000L	30,500	31,400	32,800	34,200	35,600	37,100	38,500	39,900	41,400	44,800	47,600	50,500	53,300	56,200	10
	1,500L	24,700	25,400	26,600	27,800	28,900	30,100	31,300	32,400	33,600	36,500	38,800	41,100	43,400	45,800	8
	1,000L	16,800	17,200	18,000	18,700	19,500	20,200	20,900	21,700	22,400	24,200	25,700	27,200	28,600	30,100	5
	内900R×90°	51,500	52,300	53,600	54,900	56,200	57,500	58,800	60,100	61,400	66,400	74,500	77,200	79,900	84,900	9
ローラ単品	軸 付	1,630	1,780	1,930	2,070	2,220	2,370	2,520	2,670	2,820	3,120	3,420	3,720	4,010	4,310	—
	軸なし	1,420	1,560	1,690	1,830	1,960	2,100	2,240	2,370	2,510	2,780	3,050	3,320	3,600	3,870	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-5723

カタログ掲載ページ 27

ローラ寸法	φ57.2×2.3×φ17 めっき付
フレーム寸法	[90×30×4.5(めっき付) H=100
軸	φ17パイプ 丸・半月
ベアリング	削り出しベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	119,000	124,600	132,800	141,100	149,300	157,500	165,700	173,900	182,100	201,000	217,400	233,800	250,300	266,700	40
	2,000L	79,000	82,800	88,100	93,500	98,900	104,300	109,700	115,000	120,400	132,800	143,600	154,400	165,100	175,900	26
	1,500L	61,900	64,900	69,100	73,300	77,500	81,800	86,000	90,200	94,400	104,100	112,600	121,000	129,500	137,900	20
	1,000L	41,500	43,400	46,200	48,900	51,700	54,400	57,200	59,900	62,700	69,000	74,500	80,000	85,500	91,000	13
	内900R×90°	100,400	103,700	108,400	113,100	117,700	122,400	127,100	131,800	136,500	149,500	166,700	176,200	185,600	197,800	23
100P	3,000L	97,600	102,000	108,300	114,600	120,800	127,100	133,400	139,700	145,900	160,400	172,900	185,500	198,000	210,600	30
	2,000L	66,200	69,200	73,400	77,600	81,800	86,100	90,300	94,500	98,700	108,400	116,900	125,300	133,800	142,200	20
	1,500L	51,200	53,600	56,800	60,100	63,300	66,600	69,800	73,100	76,400	83,800	90,300	96,800	103,300	109,900	15
	1,000L	35,100	36,700	38,800	41,000	43,200	45,300	47,500	49,700	51,900	56,800	61,200	65,500	69,800	74,200	10
	内900R×90°	89,500	92,100	95,800	99,500	103,200	107,000	110,700	114,400	118,100	128,800	144,100	151,700	159,200	169,400	18
150P	3,000L	76,300	79,400	83,700	88,100	92,400	96,800	101,100	105,400	109,800	119,700	128,400	137,100	145,800	154,500	20
	2,000L	51,300	53,300	56,200	59,100	62,000	64,800	67,700	70,600	73,400	80,000	85,700	91,500	97,200	102,900	13
	1,500L	40,600	42,200	44,500	46,800	49,100	51,400	53,700	56,000	58,300	63,500	68,100	72,600	77,200	81,800	10
	1,000L	28,700	29,900	31,500	33,100	34,600	36,200	37,800	39,400	41,000	44,600	47,800	51,000	54,200	57,400	7
	内900R×90°	76,400	78,200	80,700	83,300	85,800	88,400	91,000	93,500	96,100	104,100	117,100	122,300	127,500	135,400	12
200P	3,000L	65,600	68,100	71,400	74,800	78,200	81,600	85,000	88,300	91,700	99,400	106,200	112,900	119,700	126,400	15
	2,000L	44,900	46,600	48,800	51,100	53,400	55,700	58,000	60,300	62,600	67,800	72,400	77,000	81,500	86,100	10
	1,500L	36,300	37,700	39,600	41,500	43,400	45,300	47,200	49,100	51,000	55,400	59,200	63,000	66,800	70,600	8
	1,000L	24,500	25,300	26,500	27,800	29,000	30,200	31,400	32,600	33,800	36,500	38,900	41,300	43,700	46,100	5
	内900R×90°	69,800	71,200	73,200	75,200	77,100	79,100	81,100	83,100	85,100	91,800	103,600	107,600	111,700	118,400	9
ローラ単品	軸 付	2,580	2,840	3,100	3,350	3,600	3,850	4,120	4,370	4,620	5,130	5,650	6,150	6,670	7,180	—
	軸なし	2,180	2,390	2,590	2,790	2,990	3,190	3,390	3,590	3,800	4,200	4,600	5,000	5,410	5,800	—

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-5726

カタログ掲載ページ 28

ローラ寸法	φ57.2×2.6×φ17 めっき付
フレーム寸法	[90×30×4.5(めっき付) H=100
軸	φ17パイプ 丸・半月
ベアリング	削り出しベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	108,300	116,200	123,400	131,200	138,900	147,000	154,700	162,800	170,800	186,700	203,500	220,200	242,600	264,900	40
	2,000L	70,900	75,800	80,600	85,600	90,700	96,100	101,100	106,300	111,400	122,000	132,700	143,800	158,100	172,500	26
	1,500L	54,400	58,200	61,800	65,700	69,700	73,600	77,600	81,600	85,500	93,500	101,800	110,300	121,400	132,600	20
	1,000L	37,600	40,000	42,400	45,000	47,900	50,600	52,800	55,500	58,300	63,600	69,300	74,800	82,400	89,800	13
	内900R×90°	81,600	86,900	92,700	97,600	102,500	107,500	112,700	117,600	122,600	132,900	143,500	154,200	169,700	185,000	23
100P	3,000L	88,900	94,300	100,400	106,400	112,100	118,100	124,200	130,200	136,000	148,400	161,200	174,000	191,700	209,300	30
	2,000L	58,200	62,000	65,800	69,800	73,600	77,700	81,600	85,500	89,500	97,700	106,300	114,900	126,300	138,000	20
	1,500L	44,600	47,300	50,300	53,400	56,100	59,100	62,200	65,200	68,000	74,300	80,700	86,900	96,100	104,800	15
	1,000L	31,100	33,200	35,100	37,000	38,900	41,100	43,200	45,000	47,200	51,400	55,500	59,900	66,000	72,200	10
	内900R×90°	72,900	76,500	80,500	84,400	88,500	92,400	96,400	100,600	104,800	113,100	121,400	130,200	143,300	156,000	18
150P	3,000L	70,000	74,100	78,400	82,400	86,200	90,700	94,300	99,000	103,700	112,100	120,800	130,000	142,800	155,900	20
	2,000L	45,000	48,100	50,800	53,400	56,000	58,900	61,500	64,500	67,300	73,000	78,700	84,400	93,000	101,500	13
	1,500L	35,100	37,100	39,300	41,300	43,300	45,600	47,300	49,700	52,000	56,100	60,500	65,100	71,400	78,100	10
	1,000L	23,300	24,600	25,700	27,100	28,100	29,600	30,600	32,200	33,400	36,000	38,700	41,400	45,700	49,700	7
	内900R×90°	63,400	66,600	69,600	72,600	75,600	78,800	81,800	85,100	88,200	94,800	101,400	107,800	119,000	129,600	12
200P	3,000L	57,800	60,500	63,600	67,100	70,200	73,300	76,400	79,900	82,900	89,400	96,300	102,700	113,300	123,700	15
	2,000L	37,100	39,400	41,400	43,600	45,700	47,900	49,900	52,200	54,400	58,700	63,300	67,800	74,800	81,600	10
	1,500L	29,000	30,300	32,200	33,600	35,200	36,800	38,400	40,000	41,600	44,800	48,300	51,500	56,900	62,000	8
	1,000L	20,800	21,700	22,700	23,900	24,900	26,100	27,200	28,200	29,600	31,900	33,800	36,200	40,000	43,600	5
	内900R×90°	59,100	62,300	64,500	67,600	69,800	73,600	76,300	79,000	80,700	86,300	91,900	94,100	98,900	102,600	9
ローラ単品	軸 付	2,750	3,070	3,250	3,510	3,690	4,060	4,260	4,540	4,690	5,170	5,820	6,450	7,080	7,750	—
	軸なし	2,420	2,630	2,770	3,000	3,120	3,350	3,500	3,740	3,910	4,260	4,670	5,170	5,700	6,210	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-6023P

カタログ掲載ページ 28

ローラ寸法	φ60.5×2.3×φ12 めっき付
フレーム寸法	[90×30×3.2(めっき付) H=101.7
軸	φ12パイプ 丸・半月
ベアリング	プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	77,700	81,700	87,800	94,100	100,200	106,500	112,600	118,800	125,100	139,900	152,200	164,600	176,900	189,300	40
	2,000L	51,500	54,200	58,200	62,300	66,300	70,400	74,400	78,400	82,600	92,200	100,200	108,400	116,400	124,500	26
	1,500L	40,400	42,500	45,600	48,800	51,900	55,100	58,200	61,300	64,600	72,000	78,300	84,600	90,800	97,200	20
	1,000L	27,300	28,700	30,700	32,800	34,800	36,900	38,900	40,900	43,000	47,900	52,000	56,100	60,100	64,300	13
	内900R×90°	70,600	72,900	76,500	80,100	83,700	87,400	90,900	94,500	98,200	108,600	121,200	128,600	135,800	145,400	23
100P	3,000L	63,600	66,700	71,300	76,100	80,700	85,500	90,100	94,800	99,600	110,800	120,100	129,600	138,800	148,300	30
	2,000L	43,100	45,200	48,300	51,500	54,600	57,800	60,900	64,000	67,300	74,800	81,000	87,300	93,500	99,900	20
	1,500L	33,400	35,000	37,300	39,800	42,100	44,600	47,000	49,300	51,800	57,500	62,200	67,100	71,800	76,600	15
	1,000L	23,100	24,200	25,700	27,300	28,900	30,600	32,100	33,700	35,400	39,200	42,300	45,600	48,700	51,900	10
	内900R×90°	63,300	65,200	68,000	70,900	73,700	76,600	79,400	82,300	85,200	93,800	104,900	110,800	116,500	124,600	18
150P	3,000L	49,500	51,700	54,800	58,100	61,200	64,500	67,600	70,800	74,100	81,700	88,000	94,500	100,800	107,200	20
	2,000L	33,300	34,700	36,800	38,900	40,900	43,100	45,200	47,200	49,400	54,400	58,500	62,800	66,900	71,100	13
	1,500L	26,300	27,500	29,100	30,800	32,400	34,100	35,700	37,300	39,000	42,900	46,200	49,500	52,800	56,100	10
	1,000L	18,900	19,600	20,800	21,900	23,100	24,300	25,400	26,500	27,700	30,400	32,700	35,000	37,300	39,600	7
	内900R×90°	54,600	55,900	57,800	59,800	61,700	63,700	65,600	67,600	69,600	76,100	85,400	89,400	93,400	99,700	12
200P	3,000L	42,500	44,200	46,600	49,000	51,500	54,000	56,400	58,800	61,300	67,100	72,000	76,900	81,800	86,700	15
	2,000L	29,100	30,200	31,800	33,500	35,100	36,800	38,400	40,100	41,700	45,600	48,900	52,200	55,500	58,800	10
	1,500L	23,500	24,400	25,800	27,100	28,500	29,900	31,200	32,500	33,900	37,100	39,800	42,500	45,200	47,900	8
	1,000L	16,100	16,600	17,500	18,300	19,200	20,100	20,900	21,700	22,600	24,600	26,300	28,000	29,700	31,400	5
	内900R×90°	50,200	51,200	52,700	54,200	55,700	57,300	58,700	60,200	61,800	67,200	75,600	78,800	81,800	87,200	9
ローラ単品	軸 付	1,460	1,640	1,810	1,990	2,160	2,340	2,510	2,680	2,860	3,220	3,570	3,920	4,260	4,610	—
	軸なし	1,250	1,420	1,580	1,740	1,900	2,060	2,230	2,390	2,550	2,880	3,200	3,520	3,850	4,170	—

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-6023

カタログ掲載ページ 29

ローラ寸法	φ60.5×2.3×φ15 めっき付
フレーム寸法	[90×30×3.2(めっき付) H=101.7
軸	φ15パイプ 丸・半月
ベアリング	削り出しベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	107,000	112,400	120,200	128,100	135,900	143,800	151,600	159,500	167,600	185,600	201,300	217,000	233,200	248,400	40
	2,000L	70,800	74,300	79,400	84,600	89,700	94,800	99,900	105,100	110,400	122,100	132,400	142,600	153,200	163,200	26
	1,500L	55,300	58,100	62,000	66,100	70,000	74,000	78,000	82,000	86,100	95,200	103,200	111,200	119,400	127,100	20
	1,000L	37,200	39,000	41,600	44,200	46,700	49,400	51,900	54,500	57,200	63,100	68,300	73,500	78,900	83,900	13
	内900R×90°	91,800	94,900	99,500	104,100	108,600	113,200	117,700	122,300	127,000	139,600	155,100	164,300	173,800	185,400	23
100P	3,000L	86,500	90,600	96,500	102,500	108,400	114,400	120,300	126,300	132,500	146,000	157,900	169,800	182,100	193,600	30
	2,000L	58,500	61,200	65,200	69,200	73,200	77,200	81,200	85,200	89,300	98,400	106,300	114,300	122,500	130,300	20
	1,500L	45,100	47,200	50,200	53,300	56,300	59,300	62,300	65,400	68,500	75,400	81,500	87,600	93,800	99,700	15
	1,000L	31,000	32,400	34,500	36,500	38,500	40,500	42,500	44,600	46,700	51,300	55,300	59,400	63,500	67,500	10
	内900R×90°	81,200	83,800	87,300	91,000	94,500	98,200	101,800	105,400	109,100	119,500	133,100	140,400	148,000	157,800	18
150P	3,000L	66,000	68,800	72,800	76,900	80,900	85,000	89,000	93,100	97,300	106,500	114,600	122,700	131,000	138,900	20
	2,000L	44,100	46,000	48,600	51,300	53,900	56,600	59,200	61,900	64,700	70,700	76,000	81,300	86,800	91,900	13
	1,500L	34,800	36,300	38,400	40,500	42,500	44,600	46,700	48,800	50,900	55,700	59,800	64,000	68,300	72,300	10
	1,000L	24,900	25,900	27,300	28,800	30,300	31,700	33,200	34,600	36,100	39,400	42,300	45,200	48,200	51,000	7
	内900R×90°	68,600	70,300	72,800	75,300	77,700	80,200	82,600	85,100	87,700	95,400	106,700	111,800	117,000	124,500	12
200P	3,000L	55,700	57,900	61,000	64,100	67,200	70,300	73,400	76,500	79,700	86,700	92,900	99,100	105,500	111,500	15
	2,000L	38,000	39,500	41,500	43,600	45,700	47,800	49,900	51,900	54,100	58,800	63,000	67,200	71,400	75,500	10
	1,500L	30,700	31,900	33,600	35,300	37,000	38,700	40,400	42,100	43,900	47,700	51,200	54,600	58,100	61,400	8
	1,000L	20,800	21,500	22,600	23,700	24,800	25,800	26,900	28,000	29,100	31,500	33,600	35,800	38,000	40,100	5
	内900R×90°	62,300	63,600	65,500	67,400	69,300	71,200	73,100	75,000	76,900	83,400	93,600	97,500	101,500	107,900	9
ローラ単品	軸 付	2,250	2,480	2,700	2,930	3,160	3,390	3,620	3,850	4,080	4,530	4,990	5,450	5,920	6,360	—
	軸なし	1,950	2,140	2,340	2,530	2,730	2,920	3,120	3,310	3,510	3,890	4,280	4,670	5,060	5,450	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-6032N

カタログ掲載ページ 29

ローラ寸法	φ60.5×3.2×φ17 めっき無し(黒)
フレーム寸法	[90×30×4.5(めっき付) H=101.7
軸	φ17パイプ 丸・半月
ベアリング	削り出しベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	120,700	137,100	153,600	170,700	188,100	206,000	223,600	242,000	265,900	288,800	40
	2,000L	78,400	89,600	101,100	112,800	124,800	137,000	149,400	162,100	178,400	194,400	26
	1,500L	60,500	68,700	76,900	85,400	94,300	103,000	111,900	121,200	133,400	145,500	20
	1,000L	41,200	46,800	52,700	58,800	64,700	71,000	77,500	84,000	92,700	101,000	13
	内900R×90°	85,200	95,100	104,900	115,100	125,100	135,500	146,200	156,800	172,600	188,400	23
100P	3,000L	98,600	111,400	124,200	137,100	150,000	163,600	177,500	191,300	210,500	229,900	30
	2,000L	64,400	73,300	82,100	91,300	100,900	110,400	119,900	130,000	142,800	155,900	20
	1,500L	49,500	55,800	62,200	68,700	75,300	82,000	88,800	95,900	105,400	115,100	15
	1,000L	34,400	38,900	43,300	48,100	52,700	57,600	62,300	67,500	74,200	80,800	10
	内900R×90°	73,500	81,400	89,400	97,400	105,500	114,000	122,400	131,300	144,300	157,500	18
150P	3,000L	76,800	85,400	95,000	104,200	113,700	123,400	133,000	142,700	157,100	171,400	20
	2,000L	48,600	54,700	61,100	67,800	74,500	81,200	88,000	95,000	104,700	114,000	13
	1,500L	38,500	42,800	47,600	52,400	57,000	61,900	66,600	71,500	78,800	85,800	10
	1,000L	26,600	30,000	33,500	36,900	40,400	44,500	48,000	51,700	57,000	62,100	7
	内900R×90°	63,100	69,200	75,800	82,100	88,700	95,300	102,300	108,100	119,000	129,700	12
200P	3,000L	64,500	71,700	78,400	85,100	92,200	100,000	107,700	114,800	126,800	138,100	15
	2,000L	42,300	46,900	51,700	56,600	61,900	66,600	72,000	77,000	85,000	92,700	10
	1,500L	32,400	36,000	39,300	42,700	46,200	50,100	54,200	57,600	63,500	69,100	8
	1,000L	23,500	25,800	28,300	30,600	33,500	35,700	38,500	41,200	45,100	49,400	5
	内900R×90°	58,300	63,400	68,700	74,000	79,400	84,900	90,600	96,100	105,800	115,400	9
ローラ単品	軸 付	3,150	3,650	4,130	4,700	5,250	5,590	6,420	7,020	7,700	8,420	—
	軸なし	2,740	3,100	3,400	3,800	4,150	4,510	4,970	5,390	5,920	6,450	—

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-6038SB

カタログ掲載ページ 30

ローラ寸法	φ60.5×3.8×φ20 メッキなし
フレーム寸法	[90×30×4.5 H=100
軸	φ20丸棒 半月
ベアリング	規格相当

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	196,700	226,300	257,000	289,100	320,100	353,500	386,800	420,200	452,000	484,700	40
	2,000L	129,600	148,900	169,000	189,900	210,100	232,000	253,700	275,500	296,300	317,600	26
	1,500L	100,800	115,800	131,400	147,700	163,400	180,400	197,300	214,200	230,400	246,900	20
	1,000L	66,800	76,600	86,700	97,300	107,500	118,600	129,600	140,600	151,100	161,900	13
	内900R×90°	145,200	162,100	179,700	198,100	215,800	237,200	264,100	283,300	301,700	323,100	23
100P	3,000L	156,000	178,400	201,700	225,900	249,400	274,800	300,000	325,300	349,400	374,100	30
	2,000L	105,100	120,100	135,700	152,000	167,700	184,700	201,600	218,500	234,700	251,200	20
	1,500L	80,400	91,900	103,700	116,100	128,100	141,000	153,800	166,700	179,000	191,600	15
	1,000L	54,600	62,200	70,100	78,400	86,300	95,000	103,500	112,100	120,300	128,700	10
	内900R×90°	124,500	137,900	151,700	166,200	180,200	197,500	220,400	235,600	250,000	267,500	18
150P	3,000L	115,200	130,400	146,300	162,800	178,800	196,000	213,100	230,300	246,700	263,500	20
	2,000L	76,600	86,600	97,000	107,800	118,300	129,600	140,800	152,000	162,800	173,800	13
	1,500L	60,000	67,900	76,100	84,500	92,800	101,600	110,400	119,200	127,700	136,300	10
	1,000L	42,300	47,800	53,500	59,400	65,200	71,300	77,500	83,600	89,500	95,500	7
	内900R×90°	99,700	108,800	118,200	128,000	137,500	149,900	167,900	178,200	188,100	200,800	12
200P	3,000L	94,800	106,500	118,600	131,200	143,400	156,600	169,700	182,800	195,300	208,200	15
	2,000L	64,300	72,200	80,400	88,900	97,100	105,900	114,700	123,500	132,000	140,600	10
	1,500L	51,900	58,300	65,000	71,900	78,600	85,900	93,000	100,200	107,100	114,200	8
	1,000L	34,200	38,200	42,400	46,800	51,000	55,600	60,100	64,600	69,000	73,400	5
	内900R×90°	87,300	94,200	101,400	108,900	116,100	126,100	141,700	149,600	157,100	167,500	9
ローラ単品	軸 付	4,680	5,610	6,510	7,440	8,340	9,240	10,210	11,180	12,110	13,060	—
	軸なし	3,840	4,410	4,990	5,570	6,150	6,730	7,310	7,890	8,460	9,040	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-7638N

カタログ掲載ページ 30

ローラ寸法	φ76.3×3.8×φ20 めっき付
フレーム寸法	[90×30×4.5(めっき付) H=100
軸	φ20丸棒 丸・半月
ベアリング	削り出しベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
100P	3,000L	158,400	180,400	202,000	225,300	247,900	270,200	294,500	317,100	350,000	382,200	30
	2,000L	105,400	120,800	135,700	151,600	167,400	183,400	199,800	216,300	238,700	261,000	20
	1,500L	79,400	90,100	101,100	112,800	124,000	135,200	147,300	158,700	175,100	191,200	15
	1,000L	56,500	64,200	72,000	79,900	88,000	96,100	104,200	112,200	123,900	135,500	10
	内900R×90°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150P	3,000L	105,500	120,500	134,700	150,000	165,300	180,400	196,300	211,500	233,100	255,000	20
	2,000L	70,400	80,700	90,600	101,000	111,400	121,900	132,800	143,700	158,800	173,500	13
	1,500L	52,800	60,400	67,500	75,300	82,700	90,100	98,300	105,900	116,600	127,600	10
	1,000L	37,900	43,100	48,100	53,400	59,100	64,400	70,200	75,400	83,400	91,100	7
	内900R×90°	98,800	110,000	121,200	132,600	144,100	155,900	167,600	180,000	198,300	216,500	12
200P	3,000L	89,600	100,800	111,500	122,900	134,600	146,200	157,600	170,100	187,800	205,000	15
	2,000L	58,300	66,200	74,200	82,200	90,600	98,600	107,400	116,000	127,800	139,700	10
	1,500L	44,800	50,200	55,700	61,300	67,000	72,800	78,400	84,600	93,200	101,700	8
	1,000L	32,100	35,700	39,900	43,800	47,900	52,100	56,000	60,400	66,600	72,800	5
	内900R×90°	88,600	97,600	107,200	116,400	126,100	135,500	145,400	155,600	171,400	186,800	9
300P	3,000L	69,000	76,100	84,200	91,600	99,600	107,300	115,200	123,700	136,200	148,700	10
	2,000L	44,300	49,400	54,600	60,000	65,600	70,800	76,600	82,100	90,600	98,800	7
	1,500L	34,700	38,200	42,300	46,000	49,900	53,900	57,700	62,000	68,200	74,500	5
	1,000L	24,800	27,200	30,000	32,400	35,200	38,000	40,600	43,600	48,000	52,500	4
	内900R×90°	66,600	72,500	78,900	85,200	91,800	98,400	104,900	111,800	123,200	134,700	6
ローラ単品	軸 付	4,920	5,680	6,450	7,350	8,320	9,270	10,200	11,060	12,200	13,340	–
	軸なし	4,500	5,080	5,710	6,440	7,200	7,970	8,710	9,390	10,380	11,310	–

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-7642N

カタログ掲載ページ 31

ローラ寸法	φ76.3×4.2×φ20 めっき無し(黒)
フレーム寸法	[90×30×4.5(めっき付) H=100
軸	φ20丸棒 丸・半月
ベアリング	削り出しベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
100P	3,000L	134,500	161,200	188,900	217,600	245,400	275,200	304,700	334,400	362,900	392,000	30
	2,000L	90,800	108,700	127,200	146,400	165,100	185,000	204,800	224,600	243,700	263,200	20
	1,500L	69,700	83,300	97,400	111,900	126,100	141,200	156,200	171,300	185,800	200,600	15
	1,000L	47,400	56,500	65,900	75,600	85,000	95,100	105,100	115,100	124,800	134,700	10
	内900R×90°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150P	3,000L	100,900	119,000	137,800	157,200	176,100	196,200	216,300	236,400	255,700	275,400	20
	2,000L	67,300	79,200	91,500	104,200	116,500	129,700	142,800	156,000	168,600	181,600	13
	1,500L	52,900	62,200	71,800	81,800	91,400	101,700	112,000	122,300	132,200	142,300	10
	1,000L	37,300	43,800	50,500	57,500	64,200	71,400	78,600	85,700	92,600	99,700	7
	内900R×90°	91,100	101,900	113,100	124,600	135,900	150,000	169,800	181,900	193,500	208,000	12
200P	3,000L	84,100	97,900	112,200	127,100	141,500	156,800	172,100	187,400	202,100	217,100	15
	2,000L	57,200	66,500	76,100	86,100	95,800	106,100	116,300	126,600	136,500	146,600	10
	1,500L	46,100	53,700	61,600	69,700	77,600	86,000	94,300	102,700	110,700	119,000	8
	1,000L	30,600	35,400	40,300	45,400	50,400	55,600	60,900	66,100	71,200	76,400	5
	内900R×90°	80,900	89,100	97,600	106,400	114,900	126,200	143,100	152,300	161,200	172,900	9
300P	3,000L	67,300	76,800	86,700	96,900	106,800	117,300	127,800	138,400	148,500	158,800	10
	2,000L	47,100	53,800	60,800	68,000	75,000	82,400	89,800	97,200	104,300	111,600	7
	1,500L	36,100	41,100	46,300	51,600	56,800	62,300	67,800	73,300	78,600	84,000	5
	1,000L	23,900	26,900	30,100	33,300	36,500	39,800	43,200	46,500	49,800	53,100	4
	内900R×90°	70,600	76,200	82,100	88,100	93,900	102,300	116,400	122,700	128,800	137,700	6
ローラ単品	軸 付	4,760	5,340	5,970	6,730	7,510	8,290	9,070	9,780	10,760	11,730	–
	軸なし	4,330	4,760	5,240	5,780	6,380	7,020	7,580	8,090	8,940	9,710	–

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(RZ)

RZ-7642SB

カタログ掲載ページ 31

ローラ寸法	φ76.3×4.2×φ20 メッキなし
フレーム寸法	[90×30×4.5 H=100
軸	φ20丸棒 半月
ベアリング	規格相当

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
100P	3,000L	176,200	202,900	230,600	259,300	287,100	316,800	346,400	376,100	404,600	433,700	30
	2,000L	118,600	136,500	155,000	174,200	192,900	212,700	232,500	252,400	271,500	290,900	20
	1,500L	90,500	104,100	118,200	132,800	146,900	162,000	177,100	192,100	206,600	221,400	15
	1,000L	61,300	70,400	79,800	89,500	98,900	109,000	119,000	129,000	138,700	148,600	10
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150P	3,000L	128,700	146,800	165,600	185,000	203,900	224,000	244,100	264,200	283,500	303,200	20
	2,000L	85,300	97,200	109,500	122,200	134,600	147,800	160,900	174,100	186,700	199,600	13
	1,500L	66,800	76,100	85,700	95,700	105,300	115,600	125,900	136,200	146,100	156,200	10
	1,000L	47,000	53,500	60,300	67,200	73,900	81,100	88,300	95,500	102,400	109,400	7
	内900R×90°	107,800	118,600	129,800	141,300	152,500	166,700	186,500	198,600	210,200	224,700	12
200P	3,000L	104,900	118,800	133,100	147,900	162,300	177,600	192,900	208,200	222,900	237,900	15
	2,000L	71,100	80,400	90,000	100,000	109,600	119,900	130,200	140,500	150,400	160,500	10
	1,500L	57,300	64,900	72,700	80,800	88,700	97,100	105,400	113,800	121,900	130,100	8
	1,000L	37,500	42,300	47,300	52,300	57,300	62,600	67,800	73,100	78,200	83,300	5
	内900R×90°	93,400	101,600	110,100	118,900	127,400	138,700	155,600	164,800	173,700	185,400	9
300P	3,000L	81,200	90,700	100,600	110,800	120,700	131,200	141,700	152,200	162,400	172,700	10
	2,000L	56,800	63,600	70,500	77,700	84,700	92,100	99,500	106,900	114,100	121,300	7
	1,500L	43,000	48,000	53,200	58,500	63,700	69,200	74,700	80,200	85,500	90,900	5
	1,000L	28,000	31,100	34,200	37,500	40,700	44,000	47,400	50,700	53,900	57,200	4
	内900R×90°	78,900	84,600	90,400	96,400	102,300	110,700	124,700	131,100	137,200	146,000	6
ローラ単品	軸 付	5,490	6,590	7,660	8,770	9,850	10,920	12,070	13,220	14,320	15,440	—
	軸なし	4,640	5,400	6,150	6,900	7,660	8,410	9,160	9,920	10,670	11,430	—

スチール製ローラコンベヤ(フラットフレーム)

R-3812F

カタログ掲載ページ 32

ローラ寸法	φ38.1×1.2×φ12 めっき付
フレーム寸法	[60×30/17×2.3(めっき付) H=67
軸	φ12パイプ 切りっぱなし
ベアリング	削り出しベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	廃番とさせていただきます														60
	2,000L															40
	1,500L															30
	1,000L															20
75P	3,000L															40
	2,000L															26
	1,500L															20
	1,000L															13
ローラ単品	軸 付															—
	軸なし															—

※ローラ単品 軸付でのご注文の場合 標準軸は丸・半月加工になります。

R-2812F 交換用の場合「切りっぱなし」のご指定ください。

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

RB-0820 (旧名S-0820NB)

カタログ掲載ページ 33

ローラ寸法	φ8×2.0×φ3 メッキ付
フレーム寸法	[24×20×1.6(落し込み) H=24
軸	φ3丸棒 切りっぱなし
ベアリング	規格ベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	50W	100W	150W	200W	ローラ本数
10P	1,000L	376,000	380,800	385,500	391,100	100
	500L	208,200	210,000	212,800	215,800	50
ローラ単品	軸 付	3,210	3,270	3,290	3,350	—
	軸なし	2,780	2,800	2,830	2,850	—

スチール製ローラコンベヤ

HG-R1210A

カタログ掲載ページ 33

ローラ寸法	φ12×1.0×φ5 メッキ付
フレーム寸法	L20×15×2.3 H=21
軸	φ5丸棒 両ピン
ベアリング	削り出しベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	ローラ本数
15P	1,500L	148,900	160,100	185,600	227,600	100
	1,000L	99,300	106,700	123,500	151,300	66
	500L	51,400	55,200	63,600	77,500	33
20P	1,500L	116,100	124,500	143,600	175,200	75
	1,000L	78,900	84,500	97,300	118,300	50
	500L	42,100	44,900	51,200	61,800	25
25P	1,500L	95,400	102,200	117,400	142,700	60
	1,000L	65,100	69,600	79,800	96,700	40
	500L	35,200	37,500	42,500	51,000	20
30P	1,500L	81,600	87,300	100,000	121,100	50
	1,000L	55,500	59,200	67,600	81,600	33
	500L	29,700	31,500	35,500	42,400	16
ローラ単品	軸 付	1,560	1,690	2,000	2,500	—
	軸なし	1,350	1,480	1,760	2,240	—

スチール製ローラコンベヤ

R-1912P

カタログ掲載ページ 34

ローラ寸法	φ19.1×1.2×φ6 メッキ付
フレーム寸法	[60×30×2.3 H=61.5
軸	φ6パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	ローラ本数
20P	3,000L	141,500	157,700	169,200	185,500	199,500	150
	2,000L	94,100	105,400	113,600	124,900	134,500	100
	1,500L	72,600	81,100	86,700	95,200	102,200	75
	1,000L	50,100	56,000	59,900	65,700	70,400	50
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—
25P	3,000L	118,000	130,900	140,700	153,600	164,800	120
	2,000L	77,700	86,700	93,400	102,600	110,400	80
	1,500L	60,900	67,500	72,200	78,800	84,200	60
	1,000L	42,000	46,600	49,800	54,600	58,200	40
	内900R×90°	117,500	130,300	140,000	153,200	165,600	64
30P	3,000L	102,500	113,300	121,400	132,600	141,800	100
	2,000L	66,800	74,600	80,100	87,900	94,300	66
	1,500L	52,700	58,000	62,600	68,200	72,900	50
	1,000L	36,300	40,000	43,400	47,100	50,200	33
	内900R×90°	100,800	111,800	120,100	131,300	141,500	56
ローラ単品	軸 付	1,100	1,250	1,340	1,480	1,600	—
	軸なし	950	1,040	1,130	1,190	1,340	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

R-2212P

カタログ掲載ページ 34

ローラ寸法	φ22.2×1.2×φ6 メッキ付
フレーム寸法	[60×30×2.3 H=63
軸	φ6パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

（単位:円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	ローラ本数
25P	3,000L	158,800	164,400	175,800	187,900	208,200	120
	2,000L	98,500	102,100	109,900	118,200	131,900	80
	1,500L	87,100	89,000	97,300	104,500	116,100	60
	1,000L	60,000	61,400	67,000	72,100	80,000	40
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—
30P	3,000L	125,900	130,300	138,300	149,100	163,300	100
	2,000L	75,500	78,400	83,900	90,800	100,300	66
	1,500L	70,300	71,900	78,300	84,500	93,100	50
	1,000L	48,600	49,500	54,100	58,300	64,200	33
	内900R×90°	81,800	87,700	90,800	95,600	100,700	56
40P	3,000L	105,000	106,700	114,200	126,200	133,300	75
	2,000L	61,400	62,700	67,700	75,600	80,500	50
	1,500L	58,900	59,700	64,200	70,000	75,900	37
	1,000L	40,600	41,300	44,400	48,100	52,500	25
	内900R×90°	75,300	75,900	81,200	89,000	93,400	45
50P	3,000L	93,300	93,800	100,500	107,400	116,200	60
	2,000L	53,800	54,200	58,300	63,000	69,000	40
	1,500L	51,200	51,900	55,700	59,700	64,700	30
	1,000L	35,400	35,900	38,500	41,300	44,800	20
	内900R×90°	67,300	67,500	71,900	76,200	82,200	34
ローラ単品	軸 付	1,410	1,570	1,720	1,890	2,040	—
	軸なし	1,150	1,260	1,380	1,480	1,640	—

スチール製ローラコンベヤ

R-2512P

カタログ掲載ページ 35

ローラ寸法	φ25.4×1.2×φ8 メッキ付
フレーム寸法	[60×30×2.3 H=64.7
軸	φ8パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

（単位:円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	ローラ本数
30P	3,000L	104,500	108,500	112,900	117,000	121,800	125,600	130,300	134,200	138,400	100
	2,000L	69,900	72,500	75,400	78,200	81,400	83,900	87,000	89,600	92,400	66
	1,500L	53,800	55,800	58,100	60,200	62,700	64,600	67,000	69,000	71,200	50
	1,000L	36,300	37,600	39,100	40,500	42,100	43,400	45,000	46,300	47,700	33
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40P	3,000L	82,100	85,100	88,500	91,600	95,300	98,200	101,800	104,800	108,000	75
	2,000L	55,600	57,600	59,800	61,900	64,400	66,300	68,800	70,800	72,900	50
	1,500L	42,200	43,700	45,400	47,000	48,900	50,300	52,200	53,700	55,300	37
	1,000L	29,100	30,100	31,300	32,400	33,600	34,600	35,800	36,900	38,000	25
	内900R×90°	74,400	76,200	78,300	80,200	82,400	84,200	86,300	88,200	90,100	45
50P	3,000L	68,700	71,100	73,900	76,400	79,400	81,700	84,600	87,100	89,700	60
	2,000L	46,600	48,200	50,100	51,800	53,800	55,400	57,300	59,000	60,700	40
	1,500L	35,900	37,200	38,600	39,900	41,400	42,700	44,200	45,400	46,800	30
	1,000L	24,600	25,500	26,400	27,300	28,300	29,100	30,100	31,000	31,900	20
	内900R×90°	63,900	65,400	66,900	68,400	70,100	71,500	73,200	74,600	76,100	34
ローラ単品	軸 付	1,120	1,180	1,230	1,290	1,350	1,400	1,470	1,520	1,580	—
	軸なし	890	940	980	1,030	1,080	1,120	1,170	1,210	1,260	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

R-2812P

カタログ掲載ページ 35

ローラ寸法	φ28.6×1.2× φ8 メッキ付
フレーム寸法	[60×30×2.3 H=66
軸	φ8パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	ローラ本数
30P	3,000L	89,400	95,700	99,900	106,400	110,800	117,500	121,700	128,300	132,900	100
	2,000L	59,700	63,000	66,300	69,800	72,900	76,600	80,000	83,500	86,800	66
	1,500L	44,800	48,100	50,100	53,400	55,500	58,900	61,000	64,300	66,600	50
	1,000L	32,300	34,000	35,700	37,600	38,900	41,000	42,300	44,600	46,100	33
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40P	3,000L	76,600	81,000	83,900	88,600	91,200	95,700	98,800	103,600	106,400	75
	2,000L	50,300	52,200	54,400	57,600	59,600	62,700	64,900	68,200	70,400	50
	1,500L	38,500	40,700	42,100	44,500	45,700	48,100	49,500	52,000	53,400	37
	1,000L	27,000	28,300	29,500	31,000	32,300	33,800	35,100	36,600	38,100	25
	内900R×90°	69,200	72,500	75,000	78,400	80,700	84,000	86,500	89,900	92,400	45
50P	3,000L	63,800	67,600	70,400	74,300	77,000	81,000	83,900	88,000	90,600	60
	2,000L	40,000	42,400	44,500	46,900	48,900	51,500	53,400	56,300	57,900	40
	1,500L	31,900	33,800	35,600	37,100	38,700	40,700	42,100	44,200	45,400	30
	1,000L	22,400	23,500	24,600	25,700	27,000	28,000	28,900	30,500	31,400	20
	内900R×90°	61,200	64,300	66,500	69,800	72,200	75,300	77,600	80,900	83,200	34
75P	3,000L	51,200	54,100	55,500	58,600	60,300	63,500	64,900	67,800	69,700	40
	2,000L	33,600	35,200	36,300	38,200	39,100	41,000	42,200	43,900	45,000	26
	1,500L	25,700	27,300	28,000	29,500	30,300	31,800	32,700	33,900	35,000	20
	1,000L	19,300	19,800	20,600	21,500	22,200	22,900	23,500	24,700	25,200	13
	内900R×90°	55,000	57,600	59,100	61,400	63,000	65,700	67,300	69,800	71,300	23
ローラ単品	軸 付	1,020	1,100	1,140	1,190	1,210	1,310	1,360	1,460	1,500	—
	軸なし	850	950	990	1,020	1,040	1,120	1,140	1,240	1,270	—

スチール製ローラコンベヤ

R-2812

カタログ掲載ページ 36

ローラ寸法	φ28.6×1.2× φ8 メッキ付
フレーム寸法	[60×30×2.3 H=66
軸	φ8パイプ 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	ローラ本数
30P	3,000L	142,000	147,600	153,700	159,500	166,100	171,500	178,000	183,600	189,500	100
	2,000L	94,800	98,500	102,600	106,400	110,800	114,400	118,700	122,400	126,300	66
	1,500L	72,800	75,600	78,800	81,700	85,100	87,900	91,200	94,000	97,000	50
	1,000L	48,900	50,800	52,900	54,800	57,000	58,900	61,000	62,900	64,900	33
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40P	3,000L	110,800	115,100	119,800	124,100	129,200	133,300	138,200	142,500	146,900	75
	2,000L	74,800	77,700	80,800	83,800	87,200	89,900	93,200	96,100	99,100	50
	1,500L	56,600	58,700	61,100	63,300	65,900	68,000	70,500	72,600	74,900	37
	1,000L	39,000	40,400	42,000	43,500	45,200	46,600	48,300	49,800	51,300	25
	内900R×90°	95,800	98,400	101,200	103,900	106,900	109,400	112,400	115,000	117,700	45
50P	3,000L	92,200	95,600	99,400	102,900	107,000	110,400	114,300	117,800	121,400	60
	2,000L	62,400	64,700	67,200	69,600	72,400	74,600	77,300	79,600	82,000	40
	1,500L	47,900	49,700	51,600	53,400	55,500	57,300	59,300	61,100	63,000	30
	1,000L	32,700	33,900	35,200	36,400	37,800	39,000	40,400	41,500	42,800	20
	内900R×90°	81,400	83,400	85,600	87,600	90,000	91,900	94,200	96,200	98,300	34
75P	3,000L	67,200	69,600	72,200	74,700	77,500	79,800	82,500	84,900	87,400	40
	2,000L	44,900	46,500	48,200	49,800	51,700	53,200	55,000	56,600	58,200	26
	1,500L	35,400	36,700	38,000	39,300	40,800	42,000	43,400	44,700	46,000	20
	1,000L	24,000	24,800	25,700	26,500	27,500	28,300	29,200	30,000	30,900	13
	内900R×90°	67,000	68,400	69,900	71,400	73,000	74,400	76,000	77,400	78,900	23
ローラ単品	軸 付	1,360	1,430	1,500	1,570	1,640	1,700	1,780	1,840	1,910	—
	軸なし	1,130	1,190	1,250	1,310	1,360	1,420	1,480	1,540	1,600	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

R-3812P

カタログ掲載ページ 37

ローラ寸法	φ38.1×1.2×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[60×30×2.3 H=67
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	65,800	70,900	74,100	79,100	82,700	87,800	91,500	96,600	100,000	109,300	118,700	127,900	140,700	153,600	60
	2,000L	41,800	45,300	47,600	51,100	53,500	57,000	59,400	62,700	65,300	71,200	77,700	84,100	92,300	100,800	40
	1,500L	33,200	35,600	37,400	39,600	41,400	44,000	45,800	48,400	50,100	54,800	59,600	64,100	70,300	77,000	30
	1,000L	23,100	24,900	26,000	27,700	29,100	31,000	32,400	33,900	35,400	38,500	41,800	45,000	49,800	54,100	20
	内900R×90°	53,800	57,100	59,200	62,500	64,700	68,000	70,200	73,900	76,100	81,800	87,700	93,800	96,600	112,700	34
75P	3,000L	54,200	57,000	59,200	62,300	64,100	66,200	68,900	72,600	75,200	81,400	87,800	94,400	104,000	113,800	40
	2,000L	35,600	37,600	38,500	40,300	41,400	42,300	44,000	46,600	48,200	52,400	56,500	60,800	66,800	72,900	26
	1,500L	27,300	28,600	29,700	30,700	31,400	33,300	34,800	36,300	37,800	41,000	44,000	47,500	52,200	57,000	20
	1,000L	20,500	21,100	21,900	22,700	23,400	23,600	24,600	25,800	26,900	29,100	31,100	33,600	37,400	40,700	13
	内900R×90°	46,500	49,100	50,800	53,400	54,800	57,500	59,400	62,100	63,600	68,200	72,600	77,300	85,000	92,900	23
100P	3,000L	44,200	46,700	48,700	51,400	53,700	57,000	58,900	62,100	63,800	69,300	74,600	80,000	88,200	96,200	30
	2,000L	28,500	30,300	31,500	33,500	35,000	36,600	38,100	39,800	41,300	44,800	48,200	51,500	57,000	62,200	20
	1,500L	22,300	23,500	24,600	26,000	27,000	28,600	29,600	31,100	32,200	34,900	37,600	40,300	44,200	48,200	15
	1,000L	14,900	15,900	16,700	17,400	18,200	19,300	20,100	20,800	21,700	23,500	25,100	27,000	29,700	32,500	10
	内900R×90°	44,000	46,400	47,700	49,900	51,300	53,700	54,600	57,500	58,900	62,700	66,800	71,000	78,100	85,100	18
150P	3,000L	34,900	37,400	38,400	41,000	42,100	44,600	45,700	48,200	49,800	53,700	57,700	61,600	67,800	74,100	20
	2,000L	23,400	24,700	25,700	27,000	28,000	29,300	30,300	31,800	32,700	35,100	37,800	40,300	44,200	48,200	13
	1,500L	17,500	18,900	19,400	20,600	21,100	22,400	23,100	24,400	25,000	27,000	29,000	31,000	33,900	37,400	10
	1,000L	12,900	13,400	14,100	14,700	15,000	15,900	16,300	17,000	17,400	18,500	19,600	20,900	22,900	25,200	7
	内900R×90°	39,400	41,300	42,300	44,200	45,400	47,200	48,400	50,300	51,500	54,800	58,000	61,500	67,800	73,900	12
ローラ単品	軸 付	1,070	1,170	1,190	1,300	1,340	1,470	1,510	1,600	1,640	1,800	2,010	2,190	2,380	2,610	—
	軸なし	930	1,010	1,040	1,070	1,130	1,200	1,240	1,310	1,340	1,470	1,630	1,760	1,960	2,130	—

スチール製ローラコンベヤ

R-3812PD

カタログ掲載ページ 37

ローラ寸法	φ38.1×1.2×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[60×30×2.3 H=67
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	74,600	80,800	88,500	97,600	105,400	116,200	124,800	135,200	148,800	162,400	60
	2,000L	47,600	52,000	57,200	63,300	68,600	76,300	81,900	88,600	97,500	106,300	40
	1,500L	37,400	40,600	44,400	49,000	52,800	58,200	62,700	67,800	74,600	81,300	30
	1,000L	26,200	28,600	31,100	34,300	36,900	41,100	43,900	47,000	51,600	56,300	20
	内900R×90°	60,900	64,200	69,600	74,800	79,700	87,300	92,700	99,000	109,100	119,000	34
75P	3,000L	58,200	62,700	68,000	74,600	80,500	87,700	94,000	100,400	110,500	120,100	40
	2,000L	37,800	40,700	43,900	47,700	50,100	56,600	60,400	65,700	72,100	78,500	26
	1,500L	29,200	31,400	34,000	37,400	40,200	44,200	47,100	50,300	55,400	60,300	20
	1,000L	21,500	22,900	24,600	26,600	28,600	31,000	33,000	35,600	39,100	42,600	13
	内900R×90°	52,800	56,000	59,300	63,500	68,000	73,600	77,900	82,700	91,200	99,700	23
100P	3,000L	50,000	56,800	60,700	64,600	70,000	76,900	79,200	85,200	94,300	102,700	30
	2,000L	34,700	36,900	39,800	42,100	45,300	49,200	51,500	55,000	60,800	66,200	20
	1,500L	25,100	28,500	30,500	32,600	35,200	38,700	39,800	42,700	47,300	51,500	15
	1,000L	19,800	20,800	22,700	23,600	25,500	27,200	28,600	30,500	33,600	36,500	10
	内900R×90°	48,900	54,600	57,500	60,800	64,400	70,300	72,100	76,300	84,000	91,600	18
150P	3,000L	41,800	47,700	51,300	54,700	58,800	64,600	66,700	71,900	79,200	86,300	20
	2,000L	29,200	31,300	33,600	35,900	38,100	41,400	43,200	46,600	51,300	55,700	13
	1,500L	21,100	23,900	25,800	27,500	29,500	32,600	33,600	36,000	39,800	43,200	10
	1,000L	16,900	17,600	19,400	20,100	21,700	22,900	24,000	25,800	28,400	30,800	7
	内900R×90°	41,200	46,000	48,300	51,300	54,300	59,200	60,800	64,400	70,700	76,900	12
ローラ単品	軸 付	1,210	1,340	1,500	1,720	1,850	2,060	2,310	2,510	2,740	3,000	—
	軸なし	1,060	1,150	1,250	1,430	1,500	1,690	1,870	2,040	2,250	2,400	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

R-3816

カタログ掲載ページ 38

ローラ寸法	φ38.1×1.6×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[60×30×2.3 H=67
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位:円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	86,300	91,500	95,100	100,500	104,100	109,900	113,600	119,100	122,800	132,600	142,200	152,100	166,700	181,100	60
	2,000L	56,000	59,800	62,200	66,300	69,100	72,900	75,500	79,700	82,400	89,300	96,300	103,700	113,700	124,000	40
	1,500L	44,000	46,600	48,300	51,200	53,000	56,000	57,900	61,000	63,000	67,900	73,100	78,500	86,300	94,100	30
	1,000L	30,300	32,400	33,500	35,700	36,900	38,800	40,400	42,200	43,600	47,200	50,900	54,400	59,900	65,300	20
	内900R×90°	74,300	77,600	79,700	82,700	85,000	88,000	90,000	93,500	95,600	101,200	106,700	112,500	123,700	134,800	34
75P	3,000L	64,600	68,200	70,800	74,600	76,700	80,700	83,000	86,700	89,400	96,000	102,500	109,300	119,500	129,500	40
	2,000L	40,000	43,200	44,700	47,700	49,400	52,300	54,100	57,000	58,900	64,000	69,100	75,200	82,500	89,900	26
	1,500L	33,000	35,000	36,100	38,300	39,400	41,400	42,800	44,700	46,200	49,500	53,000	56,700	62,300	68,000	20
	1,000L	22,600	23,900	24,900	26,300	27,300	28,600	29,900	31,100	32,300	34,800	37,000	39,500	43,500	47,500	13
	内900R×90°	59,900	62,600	64,500	67,300	69,200	72,100	73,900	76,600	78,700	83,600	88,600	93,500	102,900	112,500	23
100P	3,000L	54,400	57,200	59,200	62,300	64,500	67,600	69,700	72,900	74,800	80,100	85,500	91,300	99,700	108,000	30
	2,000L	34,900	36,900	38,400	40,700	42,100	44,400	45,700	48,100	49,400	53,500	57,200	61,200	67,400	73,600	20
	1,500L	27,000	28,500	29,700	31,100	32,400	33,800	35,100	36,900	38,200	41,000	43,600	46,600	51,200	55,900	15
	1,000L	20,100	21,200	21,900	22,900	23,700	24,800	25,600	26,400	27,300	29,300	31,000	33,000	36,200	39,500	10
	内900R×90°	53,700	56,000	57,700	60,100	61,800	64,300	65,800	68,200	70,200	74,300	78,800	83,200	91,600	99,900	18
150P	3,000L	45,800	48,100	49,400	51,700	52,800	55,300	56,600	58,900	60,400	64,100	67,800	71,800	78,400	84,700	20
	2,000L	28,400	30,000	31,000	32,600	33,600	35,200	36,200	38,200	39,100	42,000	44,700	47,700	52,400	57,100	13
	1,500L	22,500	23,700	24,500	25,600	26,200	27,400	28,100	29,500	30,100	32,400	34,300	36,200	40,000	43,600	10
	1,000L	17,100	17,800	18,300	19,200	19,600	20,500	20,900	21,700	22,300	23,700	24,900	26,300	29,000	31,800	7
	内900R×90°	49,400	51,200	52,400	54,400	55,900	57,800	59,000	61,000	62,300	65,800	69,300	72,900	80,100	87,600	12
ローラ単品	軸 付	1,410	1,500	1,580	1,680	1,720	1,850	1,960	2,070	2,130	2,360	2,570	2,750	3,030	3,330	—
	軸なし	1,240	1,360	1,410	1,470	1,490	1,600	1,680	1,760	1,800	1,970	2,150	2,340	2,570	2,780	—

スチール製ローラコンベヤ

R-4214P

カタログ掲載ページ 38

ローラ寸法	φ42.7×1.4×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

（単位:円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	77,700	83,400	87,200	93,100	96,600	102,500	106,500	112,500	116,800	126,800	137,000	147,900	162,000	175,800	60
	2,000L	49,900	53,900	56,700	61,800	63,600	68,000	70,300	75,200	77,800	85,000	92,700	100,000	110,000	120,500	40
	1,500L	39,300	42,300	44,400	47,500	49,500	52,600	54,900	57,900	59,900	65,400	71,000	76,300	84,200	91,600	30
	1,000L	27,400	29,600	31,000	33,300	34,800	36,800	38,500	40,900	42,200	45,800	49,900	53,800	59,200	64,700	20
	内900R×90°	64,200	68,200	70,300	73,400	77,300	81,200	83,900	87,900	90,700	97,600	104,800	112,100	115,300	134,200	32
75P	3,000L	60,300	64,900	67,800	72,100	75,000	79,700	82,700	87,200	90,200	98,200	106,300	114,100	125,000	135,600	40
	2,000L	38,400	41,300	43,600	46,700	48,400	52,000	53,900	57,100	59,600	64,900	70,300	76,200	83,900	91,300	26
	1,500L	29,700	32,300	33,600	36,100	37,800	40,300	42,000	44,200	45,800	49,900	54,200	58,700	64,600	70,300	20
	1,000L	21,300	22,900	23,800	25,800	26,900	28,300	29,600	31,100	32,400	35,400	38,200	41,300	45,600	49,700	13
	内900R×90°	53,400	56,500	58,700	61,800	63,800	67,000	69,300	72,600	74,800	80,300	86,400	91,500	100,800	110,000	23
100P	3,000L	52,000	55,200	57,500	60,900	63,000	66,700	68,900	72,600	75,200	81,100	87,300	93,500	102,000	110,600	30
	2,000L	32,600	35,100	36,500	39,000	41,000	43,500	44,900	47,700	49,400	53,800	58,200	60,100	66,800	75,400	20
	1,500L	25,200	27,200	28,300	30,300	31,500	33,600	35,000	36,500	37,900	41,200	44,700	48,200	53,000	57,800	15
	1,000L	17,800	19,200	20,000	21,100	22,200	23,500	24,500	25,700	26,600	28,900	31,100	33,600	36,800	40,400	10
	内900R×90°	51,000	53,700	55,500	58,200	60,000	62,900	64,600	67,800	69,700	74,600	79,400	84,400	93,000	101,500	18
150P	3,000L	40,400	41,400	42,600	47,200	49,100	52,000	53,700	56,500	58,700	63,000	68,400	72,900	79,400	85,600	20
	2,000L	26,600	28,100	29,100	30,700	32,200	33,600	35,000	36,600	38,100	41,300	44,200	47,200	52,200	56,700	13
	1,500L	20,300	20,800	21,500	23,700	24,700	26,100	27,000	28,300	29,500	31,800	34,400	36,600	40,600	44,200	10
	1,000L	14,800	15,800	16,800	17,500	17,800	18,900	19,300	20,300	20,900	22,300	23,700	25,200	28,000	30,500	7
	内900R×90°	46,100	48,300	49,900	52,200	53,700	56,000	57,500	60,500	61,500	65,500	69,700	73,900	81,300	88,700	12
ローラ単品	軸 付	1,180	1,270	1,320	1,480	1,560	1,710	1,800	1,900	1,960	2,150	2,340	2,570	2,830	3,070	—
	軸なし	1,020	1,130	1,180	1,270	1,340	1,470	1,510	1,600	1,670	1,810	1,950	2,170	2,370	2,600	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

R-4214PD

カタログ掲載ページ 39

ローラ寸法	φ42.7×1.4×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	79,400	85,000	88,800	95,000	98,500	104,500	108,500	114,400	118,800	129,000	139,500	150,200	164,600	178,400	60
	2,000L	51,200	55,000	57,800	63,100	64,700	69,200	71,900	76,300	79,200	86,400	94,100	101,500	111,700	122,000	40
	1,500L	40,100	43,200	45,300	48,300	50,300	53,500	55,900	59,100	60,900	66,500	72,100	77,800	85,400	93,100	30
	1,000L	28,000	30,100	31,500	33,800	35,400	37,800	39,200	41,400	42,800	46,800	50,500	54,600	60,100	65,700	20
	内900R×90°	65,600	69,300	71,900	74,800	78,500	82,400	85,100	89,500	92,200	99,400	106,200	113,800	117,000	136,600	32
75P	3,000L	61,500	66,000	69,000	73,300	76,200	81,100	84,200	88,600	91,600	99,800	107,700	116,000	126,800	137,500	40
	2,000L	39,200	42,300	44,400	47,600	49,400	52,800	54,900	58,200	60,500	65,900	71,700	77,500	85,000	92,700	26
	1,500L	30,400	32,800	34,300	36,700	38,400	41,000	42,600	45,000	46,800	50,500	55,000	59,400	65,600	71,500	20
	1,000L	21,900	23,500	24,600	26,300	27,400	29,000	30,100	31,700	32,900	36,000	38,800	42,100	46,200	50,300	13
	内900R×90°	54,300	57,500	59,700	63,000	64,700	68,000	70,400	73,600	75,900	81,400	87,600	92,900	102,500	111,600	23
100P	3,000L	52,800	56,300	58,500	61,900	64,200	67,800	70,200	73,600	76,200	82,200	88,600	95,000	103,400	112,100	30
	2,000L	33,400	35,700	37,200	39,800	41,500	44,200	45,700	48,600	50,100	54,600	59,200	61,100	67,800	76,300	20
	1,500L	26,000	27,700	29,000	31,000	32,200	34,300	35,600	37,200	38,500	41,800	45,400	49,000	54,100	58,600	15
	1,000L	18,100	19,500	20,300	21,500	22,500	23,800	24,800	26,100	27,100	29,200	31,500	34,000	37,400	41,000	10
	内900R×90°	51,700	54,500	56,500	59,200	60,900	63,800	65,600	68,700	70,600	75,500	80,700	85,500	94,100	102,700	18
150P	3,000L	41,100	42,300	43,300	48,000	50,000	52,600	54,500	57,200	59,400	64,100	69,200	73,700	80,700	86,900	20
	2,000L	27,200	28,600	29,700	31,400	32,700	34,300	35,600	37,400	38,700	42,100	45,000	48,000	53,000	57,600	13
	1,500L	20,600	21,200	21,900	24,000	25,100	26,400	27,400	28,900	29,900	32,200	34,900	37,200	41,100	44,800	10
	1,000L	15,000	16,000	17,200	17,800	18,100	19,200	19,600	20,600	21,300	22,600	24,000	25,800	28,400	31,000	7
	内900R×90°	46,900	49,100	50,500	53,000	54,500	56,900	58,300	61,400	62,300	66,500	70,600	74,800	82,300	89,900	12
ローラ単品	軸 付	1,200	1,300	1,350	1,500	1,590	1,740	1,820	1,940	2,010	2,190	2,370	2,610	2,890	3,130	—
	軸なし	1,050	1,150	1,200	1,300	1,370	1,490	1,530	1,640	1,700	1,830	1,980	2,220	2,400	2,630	—

スチール製ローラコンベヤ

R-4223

カタログ掲載ページ 39

ローラ寸法	φ42.7×2.3×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	105,400	112,500	119,500	126,700	133,600	141,000	147,900	155,000	162,300	180,100	194,100	208,400	222,300	236,700	60
	2,000L	71,000	75,700	80,400	85,200	89,900	94,800	99,400	104,100	109,000	120,900	130,300	139,900	149,200	158,800	40
	1,500L	54,200	57,800	61,300	65,000	68,500	72,200	75,800	79,300	83,000	92,000	99,100	106,400	113,400	120,700	30
	1,000L	36,800	39,200	41,600	44,000	46,400	48,900	51,200	53,600	56,100	62,100	66,800	71,600	76,400	81,200	20
	内900R×90°	82,500	86,300	90,100	94,000	97,700	101,700	105,400	109,200	113,200	124,600	136,300	144,100	151,700	161,800	32
75P	3,000L	76,100	80,900	85,600	90,500	95,200	100,200	104,900	109,600	114,600	126,600	136,100	145,700	155,100	164,800	40
	2,000L	50,500	53,600	56,700	59,900	63,000	66,200	69,300	72,400	75,600	83,500	89,700	96,000	102,200	108,500	26
	1,500L	39,500	42,000	44,400	46,900	49,300	51,800	54,200	56,600	59,200	65,300	70,100	75,000	79,900	84,800	20
	1,000L	26,600	28,200	29,800	31,400	32,900	34,600	36,200	37,700	39,400	43,400	46,500	49,700	52,900	56,100	13
	内900R×90°	68,700	71,500	74,200	77,000	79,800	82,700	85,400	88,200	91,100	99,900	109,500	115,300	120,900	128,900	23
100P	3,000L	61,500	65,100	68,700	72,400	76,000	79,800	83,300	87,000	90,700	99,800	107,000	114,400	121,600	128,900	30
	2,000L	41,700	44,100	46,500	49,000	51,400	53,900	56,400	58,800	61,300	67,400	72,300	77,200	82,000	87,000	20
	1,500L	32,200	34,100	35,900	37,800	39,700	41,600	43,500	45,300	47,200	51,900	55,600	59,400	63,100	66,900	15
	1,000L	22,200	23,400	24,700	25,900	27,200	28,500	29,700	30,900	32,200	35,300	37,800	40,300	42,800	45,300	10
	内900R×90°	61,100	63,300	65,500	67,800	70,000	72,200	74,400	76,600	78,900	86,300	94,800	99,400	103,800	110,700	18
150P	3,000L	46,800	49,300	51,800	54,300	56,800	59,300	61,800	64,300	66,900	73,100	78,000	83,000	88,000	93,000	20
	2,000L	31,400	33,100	34,700	36,300	38,000	39,700	41,300	42,900	44,600	48,700	51,900	55,300	58,500	61,800	13
	1,500L	24,900	26,200	27,500	28,800	30,100	31,400	32,700	34,000	35,300	38,500	41,100	43,700	46,300	48,900	10
	1,000L	17,800	18,700	19,600	20,500	21,400	22,300	23,200	24,100	25,100	27,300	29,100	30,900	32,700	34,500	7
	内900R×90°	52,000	53,600	55,100	56,600	58,100	59,700	61,200	62,700	64,300	70,000	77,100	80,300	83,400	88,900	12
ローラ単品	軸 付	1,590	1,730	1,860	2,000	2,130	2,270	2,400	2,530	2,670	2,940	3,210	3,480	3,740	4,010	—
	軸なし	1,390	1,510	1,630	1,750	1,870	1,990	2,110	2,240	2,360	2,600	2,840	3,090	3,330	3,570	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

R-4814P

カタログ掲載ページ 40

ローラ寸法	φ48.6×1.6×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=95.8
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	87,700	93,700	97,700	104,000	108,100	114,100	118,600	124,700	129,400	140,000	151,300	162,600	177,800	192,300	60
	2,000L	56,500	60,900	63,700	69,100	71,100	75,900	78,400	83,200	86,400	93,800	102,000	110,000	120,500	131,600	40
	1,500L	44,400	47,700	49,800	53,200	55,000	58,600	61,000	64,300	66,400	72,400	78,000	84,000	92,300	100,100	30
	1,000L	31,000	33,300	34,700	37,100	38,500	41,100	42,700	45,000	46,700	50,600	54,800	59,100	64,700	70,400	20
	内900R×90°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75P	3,000L	67,600	72,500	75,500	80,000	83,000	88,000	91,300	96,200	99,400	107,800	116,400	125,100	136,400	147,800	40
	2,000L	43,200	46,400	48,300	52,000	53,800	57,500	59,700	63,300	65,700	71,200	77,300	83,500	91,300	99,500	26
	1,500L	33,400	35,900	37,600	40,100	41,600	44,400	46,500	48,900	50,600	54,800	59,600	64,100	70,300	76,700	20
	1,000L	23,900	25,600	26,900	28,500	29,900	31,300	32,600	34,300	35,600	38,800	41,600	45,100	49,800	53,900	13
	内900R×90°	58,700	62,100	64,500	67,700	70,000	73,400	75,900	79,400	81,600	87,600	94,000	99,500	109,500	119,200	23
100P	3,000L	57,800	61,300	63,700	67,400	69,900	73,500	76,100	79,900	82,500	89,000	95,500	102,200	111,400	120,400	30
	2,000L	36,500	38,900	40,700	43,400	45,100	47,800	49,700	52,600	54,100	59,100	63,700	66,000	72,900	82,100	20
	1,500L	28,300	30,200	31,400	33,700	35,000	37,200	38,500	40,300	41,500	45,100	49,000	52,700	57,900	63,000	15
	1,000L	19,700	21,200	22,000	23,500	24,500	25,800	27,000	28,200	29,100	31,400	33,900	36,800	40,100	43,800	10
	内900R×90°	55,900	58,700	60,800	63,600	65,700	68,600	70,200	73,700	75,600	80,900	86,400	91,800	100,600	109,500	18
150P	3,000L	44,500	45,700	47,100	52,100	53,900	56,900	58,800	61,800	64,100	69,000	74,300	79,400	86,500	93,100	20
	2,000L	29,600	31,100	32,300	33,900	35,200	37,100	38,400	40,300	41,500	45,100	48,200	51,500	56,700	61,600	13
	1,500L	22,300	23,100	23,700	26,100	27,200	28,500	29,600	31,100	32,300	34,700	37,400	40,000	43,900	47,900	10
	1,000L	16,200	17,400	18,500	19,300	19,500	20,700	21,200	22,200	23,100	24,500	26,000	27,500	30,300	33,300	7
	内900R×90°	50,200	52,600	54,100	56,600	58,200	60,800	62,300	65,700	66,500	71,000	75,200	79,800	87,700	95,600	12
ローラ単品	軸 付	1,320	1,430	1,490	1,640	1,740	1,900	2,000	2,090	2,180	2,370	2,570	2,820	3,110	3,370	–
	軸なし	1,180	1,290	1,320	1,430	1,510	1,620	1,710	1,800	1,850	2,010	2,170	2,390	2,610	2,840	–

スチール製ローラコンベヤ

R-4814PD

カタログ掲載ページ 40

ローラ寸法	φ48.6×t1.6×φ12.2 めっき付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=95.8
軸	φ12パイプ 丸・半月
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	90,900	97,000	101,200	107,700	112,100	118,300	122,900	129,200	134,000	145,000	156,700	168,500	184,100	199,400	60
	2,000L	58,600	63,200	66,000	71,500	73,500	78,600	81,200	86,300	89,400	97,300	105,800	114,000	124,800	136,300	40
	1,500L	45,900	49,400	51,600	54,900	57,000	60,700	63,300	66,700	68,800	75,000	80,800	87,100	95,600	103,700	30
	1,000L	31,900	34,500	35,900	38,500	40,000	42,500	44,400	46,700	48,300	52,500	56,700	61,400	67,000	73,100	20
	内900R×90°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75P	3,000L	70,000	75,100	78,300	83,000	86,200	91,200	94,600	99,700	103,100	111,900	120,800	129,700	141,400	153,200	40
	2,000L	44,700	47,900	50,100	53,700	55,900	59,600	61,900	65,500	68,000	73,900	80,100	86,500	94,600	103,200	26
	1,500L	34,600	37,200	38,900	41,600	43,200	45,900	48,100	50,500	52,500	56,700	61,800	66,300	73,000	79,600	20
	1,000L	24,700	26,400	27,800	29,600	31,000	32,400	33,700	35,500	36,800	40,300	43,200	46,800	51,600	56,100	13
	内900R×90°	60,800	64,300	66,800	70,300	72,500	76,100	78,600	82,200	84,600	90,800	97,500	103,200	113,700	123,600	23
100P	3,000L	59,900	63,500	66,000	69,800	72,400	76,200	78,800	82,900	85,500	92,100	99,000	105,900	115,400	124,700	30
	2,000L	37,800	40,400	42,200	44,800	46,800	49,500	51,400	54,600	56,300	61,400	66,000	68,200	75,500	85,000	20
	1,500L	29,300	31,400	32,700	35,000	36,200	38,700	40,000	42,000	43,100	46,800	50,800	54,700	60,000	65,400	15
	1,000L	20,400	21,900	22,800	24,400	25,200	26,700	28,000	29,200	30,100	32,700	35,200	38,100	41,600	45,500	10
	内900R×90°	58,000	60,800	62,900	65,900	68,000	71,100	72,900	76,500	78,400	83,800	89,400	95,100	104,200	113,700	18
150P	3,000L	46,000	47,500	49,000	53,800	56,100	59,000	60,900	64,100	66,300	71,400	77,000	82,200	89,500	96,400	20
	2,000L	30,600	32,200	33,400	35,200	36,600	38,500	39,900	42,000	43,100	46,800	50,000	53,500	58,900	63,800	13
	1,500L	23,000	23,900	24,600	27,000	28,200	29,600	30,600	32,200	33,400	35,900	38,800	41,500	45,600	49,700	10
	1,000L	16,900	18,000	19,200	20,100	20,300	21,400	21,900	22,900	23,900	25,200	26,900	28,600	31,500	34,500	7
	内900R×90°	52,000	54,600	56,300	58,800	60,300	62,900	64,500	68,000	68,900	73,400	77,800	82,700	90,900	99,200	12
ローラ単品	軸 付	1,370	1,490	1,540	1,720	1,800	1,970	2,070	2,170	2,260	2,460	2,660	2,920	3,220	3,500	–
	軸なし	1,210	1,320	1,370	1,490	1,570	1,690	1,760	1,850	1,920	2,080	2,250	2,470	2,700	2,950	–

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

R-4832

カタログ掲載ページ 41

ローラ寸法	φ48.6×3.5×φ12 メッキなし
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=95.8
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	89,000	102,000	117,600	133,300	149,000	167,400	182,900	198,600	214,000	229,700	40
	2,000L	59,100	67,600	77,800	88,000	98,300	110,300	120,400	130,600	140,700	151,000	26
	1,500L	46,300	53,000	60,900	68,800	76,800	86,100	94,000	101,900	109,800	117,800	20
	1,000L	31,300	35,600	40,800	46,000	51,200	57,200	62,300	67,500	72,600	77,800	13
	内900R×90°	81,400	89,000	98,000	107,100	116,300	129,100	144,500	153,700	162,800	174,700	23
100P	3,000L	73,000	82,900	94,700	106,600	118,500	132,400	144,100	156,000	167,700	179,600	30
	2,000L	49,500	56,100	64,000	72,000	80,000	89,300	97,100	105,100	112,900	120,900	20
	1,500L	38,300	43,400	49,400	55,500	61,500	68,600	74,600	80,700	86,600	92,700	15
	1,000L	26,500	29,900	33,900	38,000	42,000	46,700	50,700	54,800	58,700	62,800	10
	内900R×90°	73,100	79,200	86,300	93,500	100,700	111,300	124,800	132,100	139,300	149,300	18
150P	3,000L	57,000	63,700	71,800	79,800	88,000	97,400	105,400	113,400	121,400	129,500	20
	2,000L	38,300	42,700	48,000	53,300	58,600	64,800	70,000	75,300	80,500	85,800	13
	1,500L	30,300	33,800	37,900	42,100	46,300	51,100	55,200	59,400	63,500	67,600	10
	1,000L	21,700	24,200	27,000	29,900	32,900	36,200	39,100	42,000	44,800	47,800	7
	内900R×90°	63,200	67,300	72,200	77,100	82,100	90,000	101,200	106,300	111,200	118,900	12
200P	3,000L	49,000	54,200	60,300	66,500	72,700	79,900	86,000	92,200	98,200	104,400	15
	2,000L	33,500	37,000	41,100	45,300	49,400	54,300	58,400	62,500	66,600	70,800	10
	1,500L	27,100	30,000	33,400	36,800	40,200	44,100	47,500	50,900	54,200	57,600	8
	1,000L	18,500	20,300	22,500	24,600	26,700	29,200	31,300	33,500	35,600	37,700	5
	内900R×90°	58,200	61,400	65,200	68,900	72,700	79,300	89,400	93,300	97,200	103,700	9
ローラ単品	軸 付	1,710	2,160	2,610	3,070	3,530	3,990	4,440	4,890	5,340	5,800	—
	軸なし	1,460	1,880	2,300	2,730	3,150	3,570	4,000	4,420	4,850	5,270	—

スチール製ローラコンベヤ

R-5015P

カタログ掲載ページ 41

ローラ寸法	φ50.8×1.6×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	67,800	73,500	77,400	83,400	87,300	93,200	97,100	103,200	107,400	117,900	128,100	138,500	152,500	166,300	40
	2,000L	44,300	47,900	50,400	54,400	57,000	60,800	63,500	67,500	70,400	77,000	84,400	91,500	100,800	109,900	26
	1,500L	33,900	36,800	38,800	41,600	43,800	46,800	48,800	51,700	53,900	59,100	64,200	69,300	76,300	83,400	20
	1,000L	24,100	26,300	27,700	29,700	30,800	32,900	34,400	36,500	38,000	41,500	45,300	48,900	53,900	58,500	13
	内900R×90°	59,700	63,400	65,800	69,300	72,100	75,900	78,500	82,400	85,000	91,600	98,400	105,300	116,000	126,300	23
100P	3,000L	56,300	60,400	63,500	68,000	70,900	75,900	78,900	83,600	86,500	94,600	102,900	111,300	122,900	133,800	30
	2,000L	36,300	39,300	41,400	44,300	46,200	49,200	51,600	54,700	57,000	62,300	67,900	73,500	80,900	88,200	20
	1,500L	28,300	30,400	31,800	34,000	35,600	38,100	39,500	41,800	43,300	47,500	51,600	55,700	61,500	67,000	15
	1,000L	20,400	21,900	23,100	25,500	26,200	27,200	28,400	30,000	31,100	33,900	36,800	39,900	43,900	47,900	10
	内900R×90°	57,500	60,500	62,900	66,000	68,500	71,900	73,700	77,500	79,600	85,400	91,300	97,300	107,200	116,600	18
150P	3,000L	45,400	47,700	50,300	53,500	55,700	58,900	60,900	64,500	66,500	72,800	78,300	84,200	92,700	101,100	20
	2,000L	28,900	30,800	32,200	34,000	35,600	37,800	39,100	41,400	42,800	47,500	50,300	54,300	59,700	64,700	13
	1,500L	22,700	23,900	25,200	26,800	28,000	29,500	30,600	32,400	33,500	36,500	39,200	42,300	46,600	50,500	10
	1,000L	16,700	17,800	18,300	19,600	20,300	21,200	21,900	23,400	23,800	25,800	27,500	29,500	32,600	43,100	7
	内900R×90°	52,400	55,000	57,000	59,700	61,500	64,200	66,000	69,000	70,900	75,800	80,800	85,800	95,200	103,000	12
200P	3,000L	36,800	39,900	41,500	44,300	46,000	48,300	50,300	52,700	54,500	59,200	63,800	68,900	75,600	82,500	15
	2,000L	24,900	26,400	27,700	29,500	30,500	32,200	33,400	35,200	36,500	39,200	42,400	45,500	50,200	54,700	10
	1,500L	18,500	20,100	20,800	22,300	23,100	24,100	25,200	26,400	27,400	29,700	32,100	34,400	38,000	41,400	8
	1,000L	14,600	15,200	16,100	17,000	17,800	18,500	19,400	20,200	20,800	22,700	24,100	26,100	28,500	31,100	5
	内900R×90°	47,700	48,800	49,500	50,500	51,600	52,600	53,500	54,700	55,500	57,700	60,000	61,900	68,500	74,500	9
ローラ単品	軸 付	1,430	1,530	1,650	1,850	1,980	2,220	2,310	2,470	2,550	2,840	3,000	3,350	3,670	4,000	—
	軸なし	1,240	1,380	1,470	1,640	1,750	1,950	2,010	2,130	2,230	2,460	2,550	2,890	3,170	3,470	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

R-5714P

カタログ掲載ページ 42

ローラ寸法	φ57.2×1.4×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	61,000	66,200	69,700	74,800	78,500	83,600	87,300	92,900	96,400	105,800	115,300	124,900	137,100	149,800	40
	2,000L	39,500	43,400	45,400	49,000	51,200	54,800	57,100	60,800	63,300	69,700	75,900	82,400	90,600	98,900	26
	1,500L	30,600	33,300	35,000	37,700	39,300	42,000	43,800	46,600	48,300	53,000	57,800	62,500	68,700	75,200	20
	1,000L	21,900	23,600	24,900	26,600	27,700	29,600	31,000	32,700	33,900	37,600	40,900	43,900	48,300	52,600	13
	内900R×90°	53,700	57,000	59,200	62,500	64,900	68,400	70,800	74,300	76,500	82,500	88,600	94,800	104,300	113,700	23
100P	3,000L	50,300	54,200	57,000	61,300	63,800	68,000	70,900	75,200	77,800	85,100	92,600	100,000	110,500	120,400	30
	2,000L	32,600	35,400	37,400	39,600	41,600	44,400	46,500	49,400	51,200	56,300	61,200	66,200	72,800	79,100	20
	1,500L	25,200	27,300	28,600	30,700	32,200	34,000	35,600	37,800	39,000	42,600	46,500	50,100	55,400	60,100	15
	1,000L	18,400	19,600	20,700	22,200	23,100	24,600	25,500	27,000	28,000	30,600	33,300	35,900	39,400	43,400	10
	内900R×90°	51,500	54,400	56,500	59,600	61,500	64,600	66,600	69,800	71,800	77,000	82,100	87,600	96,400	105,100	18
150P	3,000L	44,600	47,000	48,600	51,200	52,800	55,500	57,200	59,900	63,000	66,500	70,300	75,600	83,400	90,900	20
	2,000L	26,000	27,700	29,000	30,700	32,200	33,700	35,200	37,400	38,500	42,600	45,300	48,700	53,700	58,600	13
	1,500L	20,500	21,700	22,700	24,400	25,100	26,600	27,500	29,100	30,100	32,700	35,400	38,100	41,800	45,600	10
	1,000L	14,900	16,000	16,700	17,500	18,200	19,200	19,600	20,800	21,500	23,300	24,900	26,600	29,300	31,900	7
	内900R×90°	47,100	49,700	51,200	53,700	55,400	57,800	59,600	62,200	64,000	68,200	72,600	77,300	85,000	92,900	12
200P	3,000L	37,800	39,400	40,700	42,300	43,800	45,600	47,000	49,000	50,100	53,500	57,200	61,600	67,800	74,100	15
	2,000L	22,400	23,700	24,900	26,400	27,400	29,000	29,900	31,500	32,700	35,400	38,200	41,100	45,000	49,400	10
	1,500L	16,800	18,000	18,900	20,000	20,700	21,900	22,700	23,700	24,700	26,600	28,900	31,000	33,900	37,400	8
	1,000L	13,000	13,800	14,600	15,100	16,000	16,800	17,200	18,100	18,900	20,500	21,900	23,400	25,700	28,000	5
	内900R×90°	42,800	43,800	44,700	45,600	46,500	47,500	48,200	49,400	50,000	52,100	53,800	55,900	61,500	67,000	9
ローラ単品	軸 付	1,270	1,410	1,480	1,680	1,780	1,980	2,070	2,220	2,310	2,550	2,700	3,010	3,320	3,600	—
	軸なし	1,120	1,240	1,310	1,470	1,580	1,740	1,800	1,930	2,000	2,200	2,310	2,600	2,850	3,110	—

スチール製ローラコンベヤ

R-5714PD

カタログ掲載ページ 42

ローラ寸法	φ57.2×1.4×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	70,600	80,800	90,900	99,700	108,100	121,700	130,400	140,800	153,800	166,600	40
	2,000L	46,000	52,400	57,800	63,500	70,800	78,800	84,400	93,900	103,200	112,700	26
	1,500L	35,500	40,600	45,500	50,000	54,300	61,300	65,700	71,000	78,300	85,200	20
	1,000L	26,000	29,000	31,800	34,400	38,200	42,400	45,300	48,900	53,900	58,500	13
	内900R×90°	61,500	67,300	72,100	77,300	82,400	92,000	97,400	104,700	115,100	125,400	23
100P	3,000L	60,900	68,500	75,500	82,400	89,000	99,400	106,000	120,100	130,800	141,600	30
	2,000L	40,200	45,000	49,900	54,100	58,200	65,600	69,300	77,900	85,400	93,400	20
	1,500L	30,600	34,300	38,000	41,400	44,600	49,900	53,100	60,500	66,500	72,500	15
	1,000L	23,100	24,900	27,700	29,700	32,100	35,600	37,800	41,500	45,800	50,000	10
	内900R×90°	59,400	64,900	71,700	76,600	81,400	89,900	94,400	101,000	111,600	121,900	18
150P	3,000L	48,800	54,700	60,700	64,400	69,600	77,300	81,100	87,500	96,500	105,000	20
	2,000L	32,600	35,900	39,100	42,100	44,800	49,100	52,000	54,700	60,400	65,900	13
	1,500L	24,600	27,500	30,500	32,400	35,100	38,800	40,700	43,900	48,300	52,600	10
	1,000L	19,400	20,400	22,500	23,800	24,800	27,500	29,000	30,600	33,700	36,700	7
	内900R×90°	57,500	60,300	66,200	69,600	73,700	81,100	82,200	88,200	97,100	105,900	12
200P	3,000L	42,500	47,500	52,400	55,400	60,100	66,500	69,600	75,500	83,200	90,700	15
	2,000L	28,300	31,000	33,700	36,200	38,500	42,500	45,000	47,300	52,000	56,900	10
	1,500L	21,300	23,800	26,300	27,800	30,100	33,500	35,100	38,000	41,600	45,400	8
	1,000L	16,700	17,600	19,500	20,600	21,300	23,800	24,900	26,300	29,100	31,800	5
	内900R×90°	49,500	51,900	57,000	60,100	63,600	70,000	70,900	75,900	83,800	91,200	9
ローラ単品	軸 付	1,380	1,600	1,870	2,270	2,520	2,780	2,950	3,280	3,630	3,930	—
	軸なし	1,210	1,450	1,650	1,980	2,190	2,400	2,520	2,840	3,140	3,400	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

R-5714

カタログ掲載ページ 43

ローラ寸法	φ57.2×1.4×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	92,000	93,900	98,300	102,800	107,100	111,700	116,100	120,400	125,100	136,700	145,400	154,400	163,000	172,000	40
	2,000L	61,100	62,300	65,200	68,100	71,000	74,000	76,800	79,700	82,700	90,300	96,100	101,900	107,600	113,500	26
	1,500L	47,800	48,900	51,100	53,400	55,600	58,000	60,200	62,500	64,800	70,800	75,300	79,800	84,300	88,900	20
	1,000L	32,300	33,000	34,400	35,900	37,400	38,900	40,400	41,800	43,400	47,300	50,200	53,200	56,100	59,100	13
	内900R×90°	83,200	84,300	86,900	89,500	92,000	94,700	97,200	99,800	102,500	111,500	122,900	128,300	133,500	141,500	23
100P	3,000L	75,300	76,800	80,100	83,500	86,800	90,300	93,700	97,000	100,500	109,400	116,000	122,800	129,500	136,300	30
	2,000L	51,000	52,000	54,300	56,600	58,800	61,200	63,400	65,600	68,000	73,900	78,400	83,000	87,400	92,100	20
	1,500L	39,500	40,300	42,000	43,800	45,500	47,300	49,000	50,700	52,600	57,100	60,600	64,100	67,500	71,100	15
	1,000L	27,300	27,800	29,000	30,200	31,300	32,500	33,700	34,800	36,000	39,100	41,400	43,700	46,000	48,400	10
	内900R×90°	74,500	75,400	77,500	79,600	81,600	83,700	85,800	87,800	89,900	97,500	108,000	112,200	116,400	123,400	18
150P	3,000L	58,500	59,600	61,900	64,200	66,500	69,000	71,200	73,500	76,000	82,000	86,600	91,300	95,900	100,600	20
	2,000L	39,300	40,000	41,500	43,100	44,600	46,200	47,700	49,200	50,800	54,800	57,800	60,900	64,000	67,100	13
	1,500L	31,100	31,700	32,900	34,100	35,300	36,600	37,800	39,000	40,300	43,400	45,900	48,300	50,700	53,200	10
	1,000L	22,300	22,700	23,500	24,400	25,200	26,100	26,900	27,800	28,700	30,900	32,500	34,300	35,900	37,600	7
	内900R×90°	64,100	64,800	66,200	67,700	69,100	70,600	72,000	73,400	74,900	80,800	90,000	93,000	95,900	101,600	12
200P	3,000L	50,100	51,000	52,800	54,600	56,400	58,300	60,000	61,800	63,700	68,400	71,900	75,600	79,100	82,800	15
	2,000L	34,200	34,800	36,100	37,300	38,500	39,800	41,000	42,200	43,500	46,600	49,000	51,500	53,900	56,400	10
	1,500L	27,700	28,200	29,300	30,300	31,300	32,300	33,300	34,300	35,400	38,000	40,000	42,000	44,000	46,100	8
	1,000L	18,900	19,200	19,900	20,500	21,200	21,800	22,500	23,100	23,800	25,400	26,700	28,000	29,200	30,500	5
	内900R×90°	58,900	59,500	60,600	61,700	62,800	64,000	65,100	66,200	67,400	72,400	81,000	83,400	85,700	90,700	9
ローラ単品	軸 付	1,800	1,920	2,050	2,170	2,300	2,430	2,550	2,680	2,810	3,070	3,310	3,570	3,810	4,070	—
	軸なし	1,550	1,660	1,770	1,880	1,990	2,100	2,210	2,320	2,430	2,650	2,870	3,100	3,320	3,540	—

スチール製ローラコンベヤ

R-5721P

カタログ掲載ページ 43

ローラ寸法	φ57.2×2.1×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	69,700	76,200	80,600	87,600	92,200	98,900	103,800	111,000	115,900	127,900	140,200	153,200	167,700	181,900	40
	2,000L	45,300	49,700	52,500	57,000	59,900	64,300	67,600	72,300	75,400	83,500	91,500	99,800	109,800	119,800	26
	1,500L	35,000	38,300	40,600	43,900	46,400	49,700	52,100	55,700	58,000	64,100	70,200	76,700	84,300	92,000	20
	1,000L	24,600	26,900	28,300	30,700	32,400	34,900	36,200	38,800	40,400	44,400	48,700	53,000	58,600	63,800	13
	内900R×90°	60,000	64,300	67,400	71,800	74,700	78,900	82,100	86,700	89,800	97,500	105,300	113,600	125,000	136,400	23
100P	3,000L	58,200	63,500	66,800	72,100	75,400	81,000	84,400	90,000	93,700	103,000	112,400	122,000	134,400	146,600	30
	2,000L	38,400	41,800	44,200	47,700	50,100	53,700	56,300	59,900	62,400	68,500	74,700	81,400	89,800	97,800	20
	1,500L	29,300	31,900	33,500	36,100	37,900	40,700	42,300	45,000	47,000	51,500	56,400	61,200	67,400	73,300	15
	1,000L	20,700	22,500	23,700	25,700	26,900	28,600	29,900	31,900	33,200	36,200	39,500	42,800	47,200	51,500	10
	内900R×90°	54,200	57,800	60,100	64,000	66,500	70,100	72,500	76,200	78,800	85,300	91,800	98,700	108,500	118,200	18
150P	3,000L	51,200	53,800	55,500	60,000	62,300	65,700	67,100	70,800	73,700	81,700	89,000	94,900	104,000	112,900	20
	2,000L	32,200	33,900	35,400	38,500	40,300	42,300	43,400	45,000	47,100	52,000	56,900	60,500	66,000	72,100	13
	1,500L	24,900	26,400	27,400	30,100	31,100	33,200	33,600	35,600	36,900	41,100	44,700	47,600	52,200	56,600	10
	1,000L	18,900	19,600	20,300	21,800	22,700	23,500	24,400	25,100	26,200	28,900	31,100	32,700	35,900	38,900	7
	内900R×90°	56,900	59,400	61,000	64,900	66,700	69,700	70,900	73,700	75,900	81,800	87,600	92,000	101,400	110,300	12
200P	3,000L	44,400	46,400	47,600	51,200	52,600	55,400	56,500	59,100	61,400	67,600	72,900	77,300	85,000	92,300	15
	2,000L	29,000	30,600	31,800	34,400	35,700	37,600	38,300	39,600	42,000	46,100	49,700	52,600	57,800	62,900	10
	1,500L	21,700	22,700	23,500	25,500	26,400	28,000	28,300	29,900	30,800	34,000	36,600	38,900	42,700	46,600	8
	1,000L	16,700	17,400	18,100	19,500	20,000	21,100	21,700	22,500	23,400	25,500	27,700	29,300	32,300	35,100	5
	内900R×90°	50,900	52,500	53,900	56,700	58,300	60,000	61,500	63,500	65,200	69,800	74,100	77,700	85,300	93,000	9
ローラ単品	軸 付	1,410	1,560	1,640	1,890	2,010	2,200	2,310	2,460	2,550	2,910	3,230	3,540	3,890	4,230	—
	軸なし	1,270	1,410	1,470	1,680	1,780	1,940	2,030	2,170	2,230	2,570	2,820	3,140	3,480	3,780	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

R-5721

カタログ掲載ページ 44

ローラ寸法	φ57.2×2.1×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	83,400	86,500	91,800	97,100	102,300	107,800	113,000	118,200	123,700	136,700	147,100	157,800	168,200	178,900	40
	2,000L	55,300	57,300	60,800	64,200	67,700	71,200	74,600	78,100	81,600	90,100	97,000	103,900	110,700	117,700	26
	1,500L	43,300	44,900	47,600	50,300	52,900	55,700	58,400	61,000	63,800	70,400	75,800	81,200	86,500	91,900	20
	1,000L	29,200	30,200	32,000	33,700	35,500	37,300	39,000	40,700	42,600	46,800	50,300	53,900	57,300	60,900	13
	内900R×90°	73,900	75,700	78,800	81,900	84,900	88,100	91,100	94,200	97,300	106,700	118,300	124,600	130,800	139,400	23
100P	3,000L	67,900	70,300	74,300	78,300	82,300	86,400	90,400	94,400	98,500	108,400	116,300	124,400	132,300	140,500	30
	2,000L	46,000	47,600	50,300	53,000	55,700	58,400	61,100	63,800	66,500	73,100	78,500	83,900	89,200	94,700	20
	1,500L	35,500	36,800	38,800	40,900	42,900	45,000	47,100	49,100	51,200	56,300	60,300	64,500	68,600	72,700	15
	1,000L	24,500	25,400	26,700	28,100	29,500	30,900	32,200	33,600	35,000	38,400	41,100	43,800	46,500	49,300	10
	内900R×90°	65,900	67,400	69,800	72,300	74,700	77,200	79,600	82,000	84,500	92,400	102,700	107,700	112,600	119,900	18
150P	3,000L	52,400	54,100	56,800	59,600	62,300	65,100	67,800	70,500	73,400	80,100	85,500	91,000	96,500	102,000	20
	2,000L	35,100	36,200	38,000	39,900	41,600	43,500	45,300	47,100	48,900	53,300	56,900	60,500	64,100	67,700	13
	1,500L	27,800	28,700	30,100	31,500	32,900	34,400	35,800	37,200	38,700	42,100	44,900	47,800	50,600	53,500	10
	1,000L	19,900	20,500	21,500	22,500	23,500	24,500	25,500	26,400	27,500	29,900	31,800	33,800	35,800	37,800	7
	内900R×90°	56,300	57,300	59,000	60,700	62,400	64,100	65,700	67,400	69,100	75,100	83,900	87,400	90,800	96,500	12
200P	3,000L	44,700	46,000	48,100	50,200	52,300	54,400	56,500	58,600	60,800	65,900	70,100	74,400	78,500	82,800	15
	2,000L	30,500	31,400	32,800	34,200	35,600	37,100	38,500	39,900	41,400	44,800	47,600	50,500	53,300	56,200	10
	1,500L	24,700	25,400	26,600	27,800	28,900	30,100	31,300	32,400	33,600	36,500	38,800	41,100	43,400	45,800	8
	1,000L	16,800	17,200	18,000	18,700	19,500	20,200	20,900	21,700	22,400	24,200	25,700	27,200	28,600	30,100	5
	内900R×90°	51,500	52,300	53,600	54,900	56,200	57,500	58,800	60,100	61,400	66,400	74,500	77,200	79,900	84,900	9
ローラ単品	軸 付	1,630	1,780	1,930	2,070	2,220	2,370	2,520	2,670	2,820	3,120	3,420	3,720	4,010	4,310	—
	軸なし	1,420	1,560	1,690	1,830	1,960	2,100	2,240	2,370	2,510	2,780	3,050	3,320	3,600	3,870	—

スチール製ローラコンベヤ

R-5721D

カタログ掲載ページ 44

ローラ寸法	φ57.2×2.1×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	97,300	103,700	110,500	117,300	123,900	130,500	137,100	143,600	149,900	163,400	176,700	189,900	203,200	216,500	40
	2,000L	63,400	67,700	72,000	76,200	80,700	84,700	89,400	93,400	97,800	106,300	115,100	123,800	132,500	140,800	26
	1,500L	48,900	52,100	55,300	58,800	62,100	65,400	68,600	72,000	75,100	81,900	88,600	95,100	102,000	108,400	20
	1,000L	33,600	36,000	38,100	40,200	42,600	44,900	47,000	49,200	51,600	55,900	60,500	65,200	69,600	74,000	13
	内900R×90°	77,400	81,900	86,400	90,900	95,300	99,900	104,500	108,800	113,600	122,300	131,300	140,200	149,200	158,300	23
100P	3,000L	80,700	86,100	90,900	96,200	101,200	106,500	111,700	117,000	121,900	132,500	142,700	153,200	163,400	174,200	30
	2,000L	52,100	55,400	58,900	62,300	65,800	69,100	72,900	76,300	79,800	86,700	93,500	100,500	107,500	114,300	20
	1,500L	40,400	43,100	45,500	48,300	50,800	53,400	55,900	58,600	61,100	66,400	71,400	76,700	81,900	87,200	15
	1,000L	28,100	30,100	31,700	33,700	35,500	37,400	39,100	41,100	42,700	46,200	49,900	53,400	57,100	60,800	10
	内900R×90°	71,100	75,100	79,100	82,700	86,500	90,400	94,400	98,400	102,200	109,900	117,500	125,400	133,000	140,600	18
150P	3,000L	61,400	65,300	68,600	72,400	75,900	78,600	83,500	87,200	90,700	97,800	105,100	112,600	119,800	127,400	20
	2,000L	39,200	41,600	43,800	46,500	48,900	51,400	53,400	55,800	58,200	62,700	67,700	72,200	76,900	81,700	13
	1,500L	31,000	32,800	34,300	36,300	38,100	40,000	41,800	43,700	45,400	49,100	52,600	56,500	60,100	63,800	10
	1,000L	21,300	22,600	23,800	24,900	26,200	27,400	28,500	29,900	31,100	33,500	36,000	38,400	40,500	44,900	7
	内900R×90°	56,000	59,100	62,100	65,200	67,800	70,800	73,600	76,600	79,600	85,200	91,100	97,000	106,200	116,900	12
200P	3,000L	54,700	57,100	59,400	62,000	64,600	67,000	69,100	71,700	74,400	79,100	84,200	89,700	95,300	104,900	15
	2,000L	34,100	36,200	38,100	40,000	41,800	43,700	45,500	47,600	49,500	53,200	57,100	60,900	64,700	70,700	10
	1,500L	26,100	27,400	28,900	30,100	31,300	32,800	34,000	35,500	36,700	39,800	42,300	45,000	47,800	52,600	8
	1,000L	18,500	19,700	20,600	21,500	22,700	23,800	24,800	26,000	26,700	28,900	31,000	32,900	35,100	38,400	5
	内900R×90°	54,300	55,800	58,900	61,300	63,800	66,000	68,600	71,000	73,400	78,100	82,900	87,600	92,700	97,300	9
ローラ単品	軸 付	2,130	2,310	2,490	2,670	2,810	3,010	3,210	3,380	3,510	3,870	4,160	4,550	5,010	5,490	—
	軸なし	2,000	2,170	2,290	2,490	2,550	2,740	2,880	3,050	3,130	3,470	3,730	4,110	4,530	4,930	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

R-5723

カタログ掲載ページ 45

ローラ寸法	φ57.2×2.3×φ17 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×4.5 H=100
軸	φ17パイプ 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	119,000	124,600	132,800	141,100	149,300	157,500	165,700	173,900	182,100	201,000	217,400	233,800	250,300	266,700	40
	2,000L	79,000	82,800	88,100	93,500	98,900	104,300	109,700	115,000	120,400	132,800	143,600	154,400	165,100	175,900	26
	1,500L	61,900	64,900	69,100	73,300	77,500	81,800	86,000	90,200	94,400	104,100	112,600	121,000	129,500	137,900	20
	1,000L	41,500	43,400	46,200	48,900	51,700	54,400	57,200	59,900	62,700	69,000	74,500	80,000	85,500	91,000	13
	内900R×90°	100,400	103,700	108,400	113,100	117,700	122,400	127,100	131,800	136,500	149,500	166,700	176,200	185,600	197,800	23
100P	3,000L	97,600	102,000	108,300	114,600	120,800	127,100	133,400	139,700	145,900	160,400	172,900	185,500	198,000	210,600	30
	2,000L	66,200	69,200	73,400	77,600	81,800	86,100	90,300	94,500	98,700	108,400	116,900	125,300	133,800	142,200	20
	1,500L	51,200	53,600	56,800	60,100	63,300	66,600	69,800	73,100	76,400	83,800	90,300	96,800	103,300	109,900	15
	1,000L	35,100	36,700	38,800	41,000	43,200	45,300	47,500	49,700	51,900	56,800	61,200	65,500	69,800	74,200	10
	内900R×90°	89,500	92,100	95,800	99,500	103,200	107,000	110,700	114,400	118,100	128,800	144,100	151,700	159,200	169,400	18
150P	3,000L	76,300	79,400	83,700	88,100	92,400	96,800	101,100	105,400	109,800	119,700	128,400	137,100	145,800	154,500	20
	2,000L	51,300	53,300	56,200	59,100	62,000	64,800	67,700	70,600	73,400	80,000	85,700	91,500	97,200	102,900	13
	1,500L	40,600	42,200	44,500	46,800	49,100	51,400	53,700	56,000	58,300	63,500	68,100	72,600	77,200	81,800	10
	1,000L	28,700	29,900	31,500	33,100	34,600	36,200	37,800	39,400	41,000	44,600	47,800	51,000	54,200	57,400	7
	内900R×90°	76,400	78,200	80,700	83,300	85,800	88,400	91,000	93,500	96,100	104,100	117,100	122,300	127,500	135,400	12
200P	3,000L	65,600	68,100	71,400	74,800	78,200	81,600	85,000	88,300	91,700	99,400	106,200	112,900	119,700	126,400	15
	2,000L	44,900	46,600	48,800	51,100	53,400	55,700	58,000	60,300	62,600	67,800	72,400	77,000	81,500	86,100	10
	1,500L	36,300	37,700	39,600	41,500	43,400	45,300	47,200	49,100	51,000	55,400	59,200	63,000	66,800	70,600	8
	1,000L	24,500	25,300	26,500	27,800	29,000	30,200	31,400	32,600	33,800	36,500	38,900	41,300	43,700	46,100	5
	内900R×90°	69,800	71,200	73,200	75,200	77,100	79,100	81,100	83,100	85,100	91,800	103,600	107,600	111,700	118,400	9
ローラ単品	軸 付	2,580	2,840	3,100	3,350	3,600	3,850	4,120	4,370	4,620	5,130	5,650	6,150	6,670	7,180	—
	軸なし	2,180	2,390	2,590	2,790	2,990	3,190	3,390	3,590	3,800	4,200	4,600	5,000	5,410	5,800	—

スチール製ローラコンベヤ

R-5723D

カタログ掲載ページ 45

ローラ寸法	φ57.2×2.3×φ17 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×4.5 H=100
軸	φ17パイプ 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	153,500	159,200	167,400	175,600	183,800	192,000	200,300	208,500	216,700	235,600	252,000	268,400	284,800	301,300	40
	2,000L	101,500	105,200	110,600	116,000	121,400	126,800	132,100	137,500	142,900	155,300	166,100	176,800	187,600	198,400	26
	1,500L	79,200	82,200	86,400	90,600	94,800	99,000	103,300	107,500	111,700	121,400	129,900	138,300	146,800	155,200	20
	1,000L	52,700	54,700	57,400	60,200	62,900	65,700	68,400	71,200	73,900	80,300	85,800	91,300	96,800	102,300	13
	内900R×90°	120,300	123,600	128,300	132,900	137,600	142,300	147,000	151,700	156,400	169,300	186,600	196,000	205,500	217,700	23
100P	3,000L	123,600	127,900	134,200	140,500	146,800	153,000	159,300	165,600	171,900	186,300	198,900	211,400	224,000	236,500	30
	2,000L	83,500	86,500	90,700	94,900	99,100	103,400	107,600	111,800	116,000	125,700	134,200	142,600	151,100	159,500	20
	1,500L	64,200	66,500	69,800	73,000	76,300	79,500	82,800	86,100	89,300	96,800	103,300	109,800	116,300	122,800	15
	1,000L	43,800	45,300	47,500	49,600	51,800	54,000	56,200	58,300	60,500	65,500	69,800	74,200	78,500	82,800	10
	内900R×90°	105,100	107,600	111,400	115,100	118,800	122,500	126,200	130,000	133,700	144,400	159,700	167,200	174,800	185,000	18
150P	3,000L	93,600	96,700	101,000	105,400	109,700	114,000	118,400	122,700	127,100	137,000	145,700	154,400	163,100	171,700	20
	2,000L	62,500	64,600	67,400	70,300	73,200	76,100	78,900	81,800	84,700	91,200	97,000	102,700	108,400	114,200	13
	1,500L	49,200	50,900	53,200	55,500	57,800	60,000	62,300	64,600	66,900	72,100	76,700	81,300	85,900	90,500	10
	1,000L	34,800	35,900	37,500	39,100	40,700	42,300	43,900	45,500	47,100	50,700	53,900	57,000	60,200	63,400	7
	内900R×90°	86,700	88,500	91,100	93,700	96,200	98,800	101,300	103,900	106,400	114,500	127,500	132,700	137,900	145,800	12
200P	3,000L	78,600	81,000	84,400	87,800	91,200	94,500	97,900	101,300	104,700	112,400	119,100	125,900	132,600	139,400	15
	2,000L	53,500	55,200	57,500	59,800	62,100	64,400	66,600	68,900	71,200	76,400	81,000	85,600	90,200	94,800	10
	1,500L	43,200	44,600	46,500	48,400	50,300	52,200	54,200	56,100	58,000	62,300	66,100	69,900	73,700	77,500	8
	1,000L	28,800	29,700	30,900	32,100	33,300	34,500	35,700	36,900	38,100	40,800	43,200	45,600	48,100	50,500	5
	内900R×90°	77,600	79,000	81,000	83,000	84,900	86,900	88,900	90,900	92,800	99,500	111,300	115,400	119,500	126,200	9
ローラ単品	軸 付	3,380	3,610	3,850	4,080	4,310	4,540	4,770	5,010	5,240	5,700	6,160	6,630	7,090	7,560	—
	軸なし	3,020	3,200	3,390	3,570	3,750	3,930	4,120	4,300	4,480	4,850	5,210	5,580	5,950	6,310	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

R-5726

カタログ掲載ページ 46

ローラ寸法	φ57.2×2.6×φ17 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×4.5 H=100
軸	φ17パイプ 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	108,300	116,200	123,400	131,200	138,900	147,000	154,700	162,800	170,800	186,700	203,500	220,200	242,600	264,900	40
	2,000L	70,900	75,800	80,600	85,600	90,700	96,100	101,100	106,300	111,400	122,000	132,700	143,800	158,100	172,500	26
	1,500L	54,400	58,200	61,800	65,700	69,700	73,600	77,600	81,600	85,500	93,500	101,800	110,300	121,400	132,600	20
	1,000L	37,600	40,000	42,400	45,000	47,900	50,600	52,800	55,500	58,300	63,600	69,300	74,800	82,400	89,800	13
	内900R×90°	81,600	86,900	92,700	97,600	102,500	107,500	112,700	117,600	122,600	132,900	143,500	154,200	169,700	185,000	23
100P	3,000L	88,900	94,300	100,400	106,400	112,100	118,100	124,200	130,200	136,000	148,400	161,200	174,000	191,700	209,300	30
	2,000L	58,200	62,000	65,800	69,800	73,600	77,700	81,600	85,500	89,500	97,700	106,300	114,900	126,300	138,000	20
	1,500L	44,600	47,300	50,300	53,400	56,100	59,100	62,200	65,200	68,000	74,300	80,700	86,900	96,100	104,800	15
	1,000L	31,100	33,200	35,100	37,000	38,900	41,100	43,200	45,000	47,200	51,400	55,500	59,900	66,000	72,200	10
	内900R×90°	72,900	76,500	80,500	84,400	88,500	92,400	96,400	100,600	104,800	113,100	121,400	130,200	143,300	156,000	18
150P	3,000L	70,000	74,100	78,400	82,400	86,200	90,700	94,300	99,000	103,700	112,100	120,800	130,000	142,800	155,900	20
	2,000L	45,000	48,100	50,800	53,400	56,000	58,900	61,500	64,500	67,300	73,000	78,700	84,400	93,000	101,500	13
	1,500L	35,100	37,100	39,300	41,300	43,300	45,600	47,300	49,700	52,000	56,100	60,500	65,100	71,400	78,100	10
	1,000L	23,300	24,600	25,700	27,100	28,100	29,600	30,600	32,200	33,400	36,000	38,700	41,400	45,700	49,700	7
	内900R×90°	63,400	66,600	69,600	72,600	75,600	78,800	81,800	85,100	88,200	94,800	101,400	107,800	119,000	129,600	12
200P	3,000L	57,800	60,500	63,600	67,100	70,200	73,300	76,400	79,900	82,900	89,400	96,300	102,700	113,300	123,700	15
	2,000L	37,100	39,400	41,400	43,600	45,700	47,900	49,900	52,200	54,400	58,700	63,300	67,800	74,800	81,600	10
	1,500L	29,000	30,300	32,200	33,600	35,200	36,800	38,400	40,000	41,600	44,800	48,300	51,500	56,900	62,000	8
	1,000L	20,800	21,700	22,700	23,900	24,900	26,100	27,200	28,200	29,600	31,900	33,800	36,200	40,000	43,600	5
	内900R×90°	59,100	62,300	64,500	67,600	69,800	73,600	76,300	79,000	80,700	86,300	91,900	94,100	98,900	102,600	9
ローラ単品	軸 付	2,780	3,110	3,280	3,550	3,730	4,100	4,310	4,580	4,730	5,220	5,880	6,520	7,140	7,810	—
	軸なし	2,450	2,660	2,800	3,030	3,150	3,380	3,540	3,780	3,950	4,310	4,710	5,220	5,760	6,270	—

スチール製ローラコンベヤ

R-5726D

カタログ掲載ページ 46

ローラ寸法	φ57.2×2.6×φ17 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×4.5 H=100
軸	φ17パイプ 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	120,200	129,200	137,000	145,800	154,300	163,300	171,900	180,900	189,700	207,200	225,900	244,600	269,300	294,200	40
	2,000L	78,800	84,200	89,500	95,200	100,800	106,500	112,100	118,100	123,700	135,500	147,300	159,700	175,600	191,400	26
	1,500L	60,400	64,600	68,600	73,000	77,300	81,900	86,100	90,700	95,100	103,700	113,100	122,400	134,800	147,100	20
	1,000L	41,500	44,500	47,300	50,100	53,000	56,000	58,800	61,500	64,700	70,800	77,000	82,900	91,500	99,800	13
	内900R×90°	90,700	96,800	103,000	108,400	113,800	119,400	125,100	130,500	136,000	147,400	159,300	171,200	188,100	205,400	23
100P	3,000L	98,600	105,000	111,500	118,200	124,500	131,200	138,000	144,600	151,100	164,800	179,100	193,100	212,900	232,100	30
	2,000L	64,600	68,700	73,200	77,400	81,900	86,200	90,700	95,100	99,600	108,500	117,700	127,400	140,200	153,200	20
	1,500L	49,500	52,600	55,900	59,200	62,300	65,700	69,000	72,400	75,700	82,400	89,600	96,800	106,500	116,300	15
	1,000L	34,600	36,600	39,000	41,200	43,300	45,500	47,700	50,100	52,500	57,100	61,500	66,500	73,400	80,000	10
	内900R×90°	80,900	85,000	89,400	93,900	98,300	102,600	107,200	111,800	116,300	125,600	134,800	144,600	159,100	173,500	18
150P	3,000L	77,500	82,300	87,100	91,500	95,600	100,800	105,000	110,000	114,900	124,500	134,400	144,300	158,600	173,200	20
	2,000L	50,100	53,200	56,300	59,200	62,200	65,400	68,200	71,400	74,600	81,100	87,300	93,900	103,300	112,600	13
	1,500L	39,000	41,300	43,600	46,000	47,800	50,400	52,600	55,000	57,600	62,300	67,400	72,200	79,500	86,900	10
	1,000L	25,900	27,200	28,500	30,000	31,200	32,800	33,900	35,600	36,900	40,000	42,800	46,100	50,600	55,000	7
	内900R×90°	70,400	73,700	77,200	80,700	84,000	87,400	90,900	94,400	98,200	105,100	112,500	119,800	132,200	144,100	12
200P	3,000L	64,100	67,400	70,800	74,500	77,900	81,300	84,900	88,700	92,100	99,400	106,900	114,000	126,100	137,200	15
	2,000L	41,300	43,800	46,100	48,300	50,600	53,000	55,400	57,800	60,400	65,300	70,300	75,400	82,900	90,700	10
	1,500L	32,400	33,700	35,600	37,400	39,100	41,000	42,600	44,500	46,200	49,900	53,800	57,200	63,200	68,700	8
	1,000L	22,900	24,000	25,200	26,600	27,700	29,000	30,100	31,300	32,800	35,400	37,800	40,200	44,500	48,300	5
	内900R×90°	65,700	69,100	71,400	75,100	77,400	81,900	84,600	87,600	89,600	95,700	102,200	104,800	109,900	113,900	9
ローラ単品	軸 付	3,030	3,370	3,560	3,870	4,040	4,430	4,670	4,950	5,140	5,660	6,350	7,030	7,730	8,440	—
	軸なし	2,670	2,920	3,100	3,350	3,470	3,730	3,890	4,140	4,360	4,750	5,200	5,750	6,340	6,890	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

R-6023

カタログ掲載ページ 48

ローラ寸法	φ60.5×2.3×φ15 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=101.7
軸	φ15パイプ 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	107,000	112,400	120,200	128,100	135,900	143,800	151,600	159,500	167,600	185,600	201,300	217,000	233,200	248,400	40
	2,000L	70,800	74,300	79,400	84,600	89,700	94,800	99,900	105,100	110,400	122,100	132,400	142,600	153,200	163,200	26
	1,500L	55,300	58,100	62,000	66,100	70,000	74,000	78,000	82,000	86,100	95,200	103,200	111,200	119,400	127,100	20
	1,000L	37,200	39,000	41,600	44,200	46,700	49,400	51,900	54,500	57,200	63,100	68,300	73,500	78,900	83,900	13
	内900R×90°	91,800	94,900	99,500	104,100	108,600	113,200	117,700	122,300	127,000	139,600	155,100	164,300	173,800	185,400	23
100P	3,000L	86,500	90,600	96,500	102,500	108,400	114,400	120,300	126,300	132,500	146,000	157,900	169,800	182,100	193,600	30
	2,000L	58,500	61,200	65,200	69,200	73,200	77,200	81,200	85,200	89,300	98,400	106,300	114,300	122,500	130,300	20
	1,500L	45,100	47,200	50,200	53,300	56,300	59,300	62,300	65,400	68,500	75,400	81,500	87,600	93,800	99,700	15
	1,000L	31,000	32,400	34,500	36,500	38,500	40,500	42,500	44,600	46,700	51,300	55,300	59,400	63,500	67,500	10
	内900R×90°	81,200	83,800	87,300	91,000	94,500	98,200	101,800	105,400	109,100	119,500	133,100	140,400	148,000	157,800	18
150P	3,000L	66,000	68,800	72,800	76,900	80,900	85,000	89,000	93,100	97,300	106,500	114,600	122,700	131,000	138,900	20
	2,000L	44,100	46,000	48,600	51,300	53,900	56,600	59,200	61,900	64,700	70,700	76,000	81,300	86,800	91,900	13
	1,500L	34,800	36,300	38,400	40,500	42,500	44,600	46,700	48,800	50,900	55,700	59,800	64,000	68,300	72,300	10
	1,000L	24,900	25,900	27,300	28,800	30,300	31,700	33,200	34,600	36,100	39,400	42,300	45,200	48,200	51,000	7
	内900R×90°	68,600	70,300	72,800	75,300	77,700	80,200	82,600	85,100	87,700	95,400	106,700	111,800	117,000	124,500	12
200P	3,000L	55,700	57,900	61,000	64,100	67,200	70,300	73,400	76,500	79,700	86,700	92,900	99,100	105,500	111,500	15
	2,000L	38,000	39,500	41,500	43,600	45,700	47,800	49,900	51,900	54,100	58,800	63,000	67,200	71,400	75,500	10
	1,500L	30,700	31,900	33,600	35,300	37,000	38,700	40,400	42,100	43,900	47,700	51,200	54,600	58,100	61,400	8
	1,000L	20,800	21,500	22,600	23,700	24,800	25,800	26,900	28,000	29,100	31,500	33,600	35,800	38,000	40,100	5
	内900R×90°	62,300	63,600	65,500	67,400	69,300	71,200	73,100	75,000	76,900	83,400	93,600	97,500	101,500	107,900	9
ローラ単品	軸 付	2,250	2,480	2,700	2,930	3,160	3,390	3,620	3,850	4,080	4,530	4,990	5,450	5,920	6,360	—
	軸なし	1,950	2,140	2,340	2,530	2,730	2,920	3,120	3,310	3,510	3,890	4,280	4,670	5,060	5,450	—

スチール製ローラコンベヤ

R-6023D

カタログ掲載ページ 48

ローラ寸法	φ60.5×2.3×φ15 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=101.7
軸	φ15パイプ 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	120,000	125,400	133,200	141,100	148,900	156,800	164,600	172,500	180,700	198,600	214,300	230,000	246,200	261,400	40
	2,000L	79,200	82,800	87,900	93,100	98,100	103,300	108,400	113,500	118,900	130,600	140,800	151,100	161,700	171,600	26
	1,500L	61,800	64,600	68,500	72,600	76,500	80,500	84,500	88,500	92,600	101,700	109,700	117,700	125,900	133,600	20
	1,000L	41,400	43,200	45,800	48,400	51,000	53,600	56,200	58,800	61,500	67,400	72,600	77,700	83,100	88,100	13
	内900R×90°	99,300	102,400	106,900	111,500	116,100	120,600	125,200	129,800	134,500	147,000	162,500	171,800	181,300	192,900	23
100P	3,000L	96,300	100,400	106,300	112,300	118,200	124,200	130,100	136,100	142,200	155,800	167,700	179,600	191,900	203,400	30
	2,000L	65,000	67,800	71,700	75,700	79,700	83,700	87,700	91,700	95,800	104,900	112,900	120,800	129,100	136,800	20
	1,500L	50,000	52,100	55,100	58,100	61,200	64,200	67,200	70,300	73,400	80,300	86,400	92,500	98,700	104,600	15
	1,000L	34,300	35,700	37,700	39,700	41,800	43,800	45,800	47,800	49,900	54,500	58,600	62,600	66,800	70,700	10
	内900R×90°	87,100	89,600	93,200	96,800	100,400	104,000	107,600	111,200	115,000	125,300	139,000	146,300	153,800	163,600	18
150P	3,000L	72,500	75,300	79,300	83,400	87,400	91,500	95,500	99,600	103,800	113,000	121,100	129,200	137,500	145,400	20
	2,000L	48,400	50,200	52,900	55,500	58,200	60,800	63,500	66,100	68,900	74,900	80,200	85,500	91,000	96,200	13
	1,500L	38,100	39,500	41,600	43,700	45,800	47,900	49,900	52,000	54,200	58,900	63,100	67,200	71,500	75,600	10
	1,000L	27,200	28,200	29,600	31,100	32,500	34,000	35,400	36,900	38,400	41,700	44,600	47,500	50,500	53,300	7
	内900R×90°	72,500	74,200	76,700	79,200	81,600	84,100	86,500	89,000	91,600	99,300	110,700	115,700	120,900	128,400	12
200P	3,000L	60,600	62,800	65,900	69,000	72,100	75,200	78,200	81,400	84,600	91,600	97,800	104,000	110,300	116,300	15
	2,000L	41,200	42,700	44,800	46,900	48,900	51,000	53,100	55,200	57,400	62,100	66,200	70,400	74,700	78,700	10
	1,500L	33,300	34,500	36,200	37,900	39,600	41,300	43,000	44,700	46,500	50,400	53,800	57,200	60,700	64,000	8
	1,000L	22,400	23,200	24,200	25,300	26,400	27,500	28,500	29,600	30,700	33,100	35,300	37,400	39,600	41,700	5
	内900R×90°	65,200	66,600	68,400	70,300	72,200	74,100	76,000	77,900	79,900	86,300	96,500	100,400	104,400	110,900	9
ローラ単品	軸 付	2,640	2,870	3,090	3,320	3,550	3,780	4,010	4,240	4,470	4,920	5,380	5,840	6,310	6,750	—
	軸なし	2,340	2,530	2,730	2,920	3,120	3,310	3,510	3,700	3,900	4,280	4,670	5,060	5,450	5,840	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

R-6032N

カタログ掲載ページ 49

ローラ寸法	φ60.5×3.2×φ17 メッキなし
フレーム寸法	[90×30×4.5 H=101.7
軸	φ17パイプ 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	120,700	137,100	153,600	170,700	188,100	206,000	223,600	242,000	265,900	288,800	40
	2,000L	78,400	89,600	101,100	112,800	124,800	137,000	149,400	162,100	178,400	194,400	26
	1,500L	60,500	68,700	76,900	85,400	94,300	103,000	111,900	121,200	133,400	145,500	20
	1,000L	41,200	46,800	52,700	58,800	64,700	71,000	77,500	84,000	92,700	101,000	13
	内900R×90°	85,200	95,100	104,900	115,100	125,100	135,500	146,200	156,800	172,600	188,400	23
100P	3,000L	98,600	111,400	124,200	137,100	150,000	163,600	177,500	191,300	210,500	229,900	30
	2,000L	64,400	73,300	82,100	91,300	100,900	110,400	119,900	130,000	142,800	155,900	20
	1,500L	49,500	55,800	62,200	68,700	75,300	82,000	88,800	95,900	105,400	115,100	15
	1,000L	34,400	38,900	43,300	48,100	52,700	57,600	62,300	67,500	74,200	80,800	10
	内900R×90°	73,500	81,400	89,400	97,400	105,500	114,000	122,400	131,300	144,300	157,500	18
150P	3,000L	76,800	85,400	95,000	104,200	113,700	123,400	133,000	142,700	157,100	171,400	20
	2,000L	48,600	54,700	61,100	67,800	74,500	81,200	88,000	95,000	104,700	114,000	13
	1,500L	38,500	42,800	47,600	52,400	57,000	61,900	66,600	71,500	78,800	85,800	10
	1,000L	26,600	30,000	33,500	36,900	40,400	44,500	48,000	51,700	57,000	62,100	7
	内900R×90°	63,100	69,200	75,800	82,100	88,700	95,300	102,300	108,100	119,000	129,700	12
200P	3,000L	64,500	71,700	78,400	85,100	92,200	100,000	107,700	114,800	126,800	138,100	15
	2,000L	42,300	46,900	51,700	56,600	61,900	66,600	72,000	77,000	85,000	92,700	10
	1,500L	32,400	36,000	39,300	42,700	46,200	50,100	54,200	57,600	63,500	69,100	8
	1,000L	23,500	25,800	28,300	30,600	33,500	35,700	38,500	41,200	45,100	49,400	5
	内900R×90°	58,300	63,400	68,700	74,000	79,400	84,900	90,600	96,100	105,800	115,400	9
ローラ単品	軸 付	3,150	3,650	4,130	4,700	5,250	5,590	6,420	7,020	7,700	8,420	—
	軸なし	2,740	3,100	3,400	3,800	4,150	4,510	4,970	5,390	5,920	6,450	—

スチール製ローラコンベヤ

R-6038SB

カタログ掲載ページ 49

ローラ寸法	φ60.5×3.8×φ20 メッキなし
フレーム寸法	[90×30×4.5 H=100
軸	φ20丸棒 半月
ベアリング	規格相当

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	196,700	226,300	257,000	289,100	320,100	353,500	386,800	420,200	452,000	484,700	40
	2,000L	129,600	148,900	169,000	189,900	210,100	232,000	253,700	275,500	296,300	317,600	26
	1,500L	100,800	115,800	131,400	147,700	163,400	180,400	197,300	214,200	230,400	246,900	20
	1,000L	66,800	76,600	86,700	97,300	107,500	118,600	129,600	140,600	151,100	161,900	13
	内900R×90°	145,200	162,100	179,700	198,100	215,800	237,200	264,100	283,300	301,700	323,100	23
100P	3,000L	156,000	178,400	201,700	225,900	249,400	274,800	300,000	325,300	349,400	374,100	30
	2,000L	105,100	120,100	135,700	152,000	167,700	184,700	201,600	218,500	234,700	251,200	20
	1,500L	80,400	91,900	103,700	116,100	128,100	141,000	153,800	166,700	179,000	191,600	15
	1,000L	54,600	62,200	70,100	78,400	86,300	95,000	103,500	112,100	120,300	128,700	10
	内900R×90°	124,500	137,900	151,700	166,200	180,200	197,500	220,400	235,600	250,000	267,500	18
150P	3,000L	115,200	130,400	146,300	162,800	178,800	196,000	213,100	230,300	246,700	263,500	20
	2,000L	76,600	86,600	97,000	107,800	118,300	129,600	140,800	152,000	162,800	173,800	13
	1,500L	60,000	67,900	76,100	84,500	92,800	101,600	110,400	119,200	127,700	136,300	10
	1,000L	42,300	47,800	53,500	59,400	65,200	71,300	77,500	83,600	89,500	95,500	7
	内900R×90°	99,700	108,800	118,200	128,000	137,500	149,900	167,900	178,200	188,100	200,800	12
200P	3,000L	94,800	106,500	118,600	131,200	143,400	156,600	169,700	182,800	195,300	208,200	15
	2,000L	64,300	72,200	80,400	88,900	97,100	105,900	114,700	123,500	132,000	140,600	10
	1,500L	51,900	58,300	65,000	71,900	78,600	85,900	93,000	100,200	107,100	114,200	8
	1,000L	34,200	38,200	42,400	46,800	51,000	55,600	60,100	64,600	69,000	73,400	5
	内900R×90°	87,300	94,200	101,400	108,900	116,100	126,100	141,700	149,600	157,100	167,500	9
ローラ単品	軸 付	4,680	5,610	6,510	7,440	8,340	9,240	10,210	11,180	12,110	13,060	—
	軸なし	3,840	4,410	4,990	5,570	6,150	6,730	7,310	7,890	8,460	9,040	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

R-6023P

カタログ掲載ページ 47

ローラ寸法	φ60.5×2.3×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=101.7
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	77,700	81,700	87,800	94,100	100,200	106,500	112,600	118,800	125,100	139,900	152,200	164,600	176,900	189,300	40
	2,000L	51,500	54,200	58,200	62,300	66,300	70,400	74,400	78,400	82,600	92,200	100,200	108,400	116,400	124,500	26
	1,500L	40,400	42,500	45,600	48,800	51,900	55,100	58,200	61,300	64,600	72,000	78,300	84,600	90,800	97,200	20
	1,000L	27,300	28,700	30,700	32,800	34,800	36,900	38,900	40,900	43,000	47,900	52,000	56,100	60,100	64,300	13
	内900R×90°	70,600	72,900	76,500	80,100	83,700	87,400	90,900	94,500	98,200	108,600	121,200	128,600	135,800	145,400	23
100P	3,000L	63,600	66,700	71,300	76,100	80,700	85,500	90,100	94,800	99,600	110,800	120,100	129,600	138,800	148,300	30
	2,000L	43,100	45,200	48,300	51,500	54,600	57,800	60,900	64,000	67,300	74,800	81,000	87,300	93,500	99,900	20
	1,500L	33,400	35,000	37,300	39,800	42,100	44,600	47,000	49,300	51,800	57,500	62,200	67,100	71,800	76,600	15
	1,000L	23,100	24,200	25,700	27,300	28,900	30,600	32,100	33,700	35,400	39,200	42,300	45,600	48,700	51,900	10
	内900R×90°	63,300	65,200	68,000	70,900	73,700	76,600	79,400	82,300	85,200	93,800	104,900	110,800	116,500	124,600	18
150P	3,000L	49,500	51,700	54,800	58,100	61,200	64,500	67,600	70,800	74,100	81,700	88,000	94,500	100,800	107,200	20
	2,000L	33,300	34,700	36,800	38,900	40,900	43,100	45,200	47,200	49,400	54,400	58,500	62,800	66,900	71,100	13
	1,500L	26,300	27,500	29,100	30,800	32,400	34,100	35,700	37,300	39,000	42,900	46,200	49,500	52,800	56,100	10
	1,000L	18,900	19,600	20,800	21,900	23,100	24,300	25,400	26,500	27,700	30,400	32,700	35,000	37,300	39,600	7
	内900R×90°	54,600	55,900	57,800	59,800	61,700	63,700	65,600	67,600	69,600	76,100	85,400	89,400	93,400	99,700	12
200P	3,000L	42,500	44,200	46,600	49,000	51,500	54,000	56,400	58,800	61,300	67,100	72,000	76,900	81,800	86,700	15
	2,000L	29,100	30,200	31,800	33,500	35,100	36,800	38,400	40,100	41,700	45,600	48,900	52,200	55,500	58,800	10
	1,500L	23,500	24,400	25,800	27,100	28,500	29,900	31,200	32,500	33,900	37,100	39,800	42,500	45,200	47,900	8
	1,000L	16,100	16,600	17,500	18,300	19,200	20,100	20,900	21,700	22,600	24,600	26,300	28,000	29,700	31,400	5
	内900R×90°	50,200	51,200	52,700	54,200	55,700	57,300	58,700	60,200	61,800	67,200	75,600	78,800	81,800	87,200	9
ローラ単品	軸 付	1,460	1,640	1,810	1,990	2,160	2,340	2,510	2,680	2,860	3,220	3,570	3,920	4,260	4,610	—
	軸なし	1,250	1,420	1,580	1,740	1,900	2,060	2,230	2,390	2,550	2,880	3,200	3,520	3,850	4,170	—

スチール製ローラコンベヤ

R-6023PD

カタログ掲載ページ 47

ローラ寸法	φ60.5×2.3×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=101.7
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	131,500	136,200	143,300	150,600	157,700	165,100	172,300	179,400	186,900	204,100	218,400	232,900	247,200	261,800	40
	2,000L	86,700	89,800	94,500	99,200	103,900	108,700	113,400	118,100	122,900	134,200	143,500	153,000	162,300	171,800	26
	1,500L	67,600	70,000	73,600	77,300	80,900	84,700	88,300	92,000	95,700	104,500	111,800	119,100	126,400	133,800	20
	1,000L	45,100	46,700	49,100	51,500	53,800	56,300	58,600	61,000	63,500	69,200	73,900	78,700	83,400	88,200	13
	内900R×90°	105,900	108,600	112,800	117,000	121,100	125,400	129,600	133,700	138,000	150,200	164,900	173,500	181,900	193,100	23
100P	3,000L	104,800	108,400	113,900	119,400	124,800	130,400	135,800	141,300	146,900	159,900	170,800	181,800	192,600	203,600	30
	2,000L	70,700	73,100	76,800	80,500	84,100	87,900	91,500	95,100	98,900	107,600	114,900	122,300	129,500	136,900	20
	1,500L	54,300	56,100	58,900	61,700	64,500	67,300	70,100	72,900	75,700	82,400	87,900	93,600	99,100	104,700	15
	1,000L	37,100	38,400	40,200	42,100	44,000	45,900	47,700	49,600	51,500	55,900	59,600	63,400	67,000	70,800	10
	内900R×90°	92,300	94,400	97,700	101,100	104,400	107,800	111,100	114,400	117,800	127,800	140,800	147,600	154,300	163,800	18
150P	3,000L	78,200	80,700	84,400	88,200	91,800	95,700	99,300	103,100	106,900	115,700	123,100	130,600	138,000	145,500	20
	2,000L	52,100	53,700	56,200	58,600	61,000	63,500	66,000	68,400	70,900	76,700	81,600	86,500	91,300	96,300	13
	1,500L	40,900	42,200	44,100	46,100	48,000	50,000	51,900	53,800	55,700	60,300	64,100	68,000	71,800	75,700	10
	1,000L	29,200	30,100	31,400	32,700	34,100	35,400	36,800	38,100	39,500	42,700	45,300	48,000	50,700	53,400	7
	内900R×90°	75,900	77,500	79,700	82,000	84,300	86,600	88,800	91,100	93,400	101,000	111,900	116,600	121,200	128,500	12
200P	3,000L	64,900	66,800	69,700	72,500	75,400	78,300	81,100	84,000	86,900	93,600	99,300	105,100	110,700	116,500	15
	2,000L	44,100	45,400	47,300	49,200	51,200	53,100	55,000	56,900	58,900	63,500	67,300	71,100	74,900	78,800	10
	1,500L	35,600	36,700	38,300	39,800	41,400	43,000	44,600	46,100	47,700	51,500	54,600	57,700	60,900	64,000	8
	1,000L	23,800	24,500	25,500	26,500	27,500	28,500	29,500	30,500	31,500	33,800	35,800	37,800	39,700	41,700	5
	内900R×90°	67,800	69,000	70,700	72,500	74,200	76,000	77,700	79,500	81,300	87,600	97,400	101,100	104,600	110,900	9
ローラ単品	軸 付	2,980	3,190	3,400	3,610	3,820	4,030	4,240	4,450	4,660	5,090	5,500	5,920	6,340	6,760	—
	軸なし	2,730	2,920	3,120	3,310	3,510	3,700	3,900	4,090	4,290	4,680	5,060	5,450	5,840	6,230	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

R-7638N

カタログ掲載ページ 50

ローラ寸法	φ76.3×3.8×φ20 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×4.5 H=100
軸	φ20丸棒 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
100P	3,000L	158,400	180,400	202,000	225,300	247,900	270,200	294,500	317,100	350,000	382,200	30
	2,000L	105,400	120,800	135,700	151,600	167,400	183,400	199,800	216,300	238,700	261,000	20
	1,500L	79,400	90,100	101,100	112,800	124,000	135,200	147,300	158,700	175,100	191,200	15
	1,000L	56,500	64,200	72,000	79,900	88,000	96,100	104,200	112,200	123,900	135,500	10
	内900R×90°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150P	3,000L	105,500	120,500	134,700	150,000	165,300	180,400	196,300	211,500	233,100	255,000	20
	2,000L	70,400	80,700	90,600	101,000	111,400	121,900	132,800	143,700	158,800	173,500	13
	1,500L	52,800	60,400	67,500	75,300	82,700	90,100	98,300	105,900	116,600	127,600	10
	1,000L	37,900	43,100	48,100	53,400	59,100	64,400	70,200	75,400	83,400	91,100	7
	内900R×90°	98,800	110,000	121,200	132,600	144,100	155,900	167,600	180,000	198,300	216,500	12
200P	3,000L	89,600	100,800	111,500	122,900	134,600	146,200	157,600	170,100	187,800	205,000	15
	2,000L	58,300	66,200	74,200	82,200	90,600	98,600	107,400	116,000	127,800	139,700	10
	1,500L	44,800	50,200	55,700	61,300	67,000	72,800	78,400	84,600	93,200	101,700	8
	1,000L	32,100	35,700	39,900	43,800	47,900	52,100	56,000	60,400	66,600	72,800	5
	内900R×90°	88,600	97,600	107,200	116,400	126,100	135,500	145,400	155,600	171,400	186,800	9
300P	3,000L	69,000	76,100	84,200	91,600	99,600	107,300	115,200	123,700	136,200	148,700	10
	2,000L	44,300	49,400	54,600	60,000	65,600	70,800	76,600	82,100	90,600	98,800	7
	1,500L	34,700	38,200	42,300	46,000	49,900	53,900	57,700	62,000	68,200	74,500	5
	1,000L	24,800	27,200	30,000	32,400	35,200	38,000	40,600	43,600	48,000	52,500	4
	内900R×90°	66,600	72,500	78,900	85,200	91,800	98,400	104,900	111,800	123,200	134,700	6
ローラ単品	軸 付	4,920	5,680	6,450	7,350	8,320	9,270	10,200	11,060	12,200	13,340	–
	軸なし	4,500	5,080	5,710	6,440	7,200	7,970	8,710	9,390	10,380	11,310	–

スチール製ローラコンベヤ

R-7642N

カタログ掲載ページ 50

ローラ寸法	φ76.3×4.2×φ20 メッキなし
フレーム寸法	[90×30×4.5 H=100
軸	φ20丸棒 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
100P	3,000L	134,500	161,200	188,900	217,600	245,400	275,200	304,700	334,400	362,900	392,000	30
	2,000L	90,800	108,700	127,200	146,400	165,100	185,000	204,800	224,600	243,700	263,200	20
	1,500L	69,700	83,300	97,400	111,900	126,100	141,200	156,200	171,300	185,800	200,600	15
	1,000L	47,400	56,500	65,900	75,600	85,000	95,100	105,100	115,100	124,800	134,700	10
	内900R×90°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150P	3,000L	100,900	119,000	137,800	157,200	176,100	196,200	216,300	236,400	255,700	275,400	20
	2,000L	67,300	79,200	91,500	104,200	116,500	129,700	142,800	156,000	168,600	181,600	13
	1,500L	52,900	62,200	71,800	81,800	91,400	101,700	112,000	122,300	132,200	142,300	10
	1,000L	37,300	43,800	50,500	57,500	64,200	71,400	78,600	85,700	92,600	99,700	7
	内900R×90°	91,100	101,900	113,100	124,600	135,900	150,000	169,800	181,900	193,500	208,000	12
200P	3,000L	84,100	97,900	112,200	127,100	141,500	156,800	172,100	187,400	202,100	217,100	15
	2,000L	57,200	66,500	76,100	86,100	95,800	106,100	116,300	126,600	136,500	146,600	10
	1,500L	46,100	53,700	61,600	69,700	77,600	86,000	94,300	102,700	110,700	119,000	8
	1,000L	30,600	35,400	40,300	45,400	50,400	55,600	60,900	66,100	71,200	76,400	5
	内900R×90°	80,900	89,100	97,600	106,400	114,900	126,200	143,100	152,300	161,200	172,900	9
300P	3,000L	67,300	76,800	86,700	96,900	106,800	117,300	127,800	138,400	148,500	158,800	10
	2,000L	47,100	53,800	60,800	68,000	75,000	82,400	89,800	97,200	104,300	111,600	7
	1,500L	36,100	41,100	46,300	51,600	56,800	62,300	67,800	73,300	78,600	84,000	5
	1,000L	23,900	26,900	30,100	33,300	36,500	39,800	43,200	46,500	49,800	53,100	4
	内900R×90°	70,600	76,200	82,100	88,100	93,900	102,300	116,400	122,700	128,800	137,700	6
ローラ単品	軸 付	4,760	5,340	5,970	6,730	7,510	8,290	9,070	9,780	10,760	11,730	–
	軸なし	4,330	4,760	5,240	5,780	6,380	7,020	7,580	8,090	8,940	9,710	–

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

R-7642SB

カタログ掲載ページ 51

ローラ寸法	φ76.3×4.2×φ20 メッキなし
フレーム寸法	[90×30×4.5 H=100
軸	φ20丸棒 半月
ベアリング	規格相当

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
100P	3,000L	176,200	202,900	230,600	259,300	287,100	316,800	346,400	376,100	404,600	433,700	30
	2,000L	118,600	136,500	155,000	174,200	192,900	212,700	232,500	252,400	271,500	290,900	20
	1,500L	90,500	104,100	118,200	132,800	146,900	162,000	177,100	192,100	206,600	221,400	15
	1,000L	61,300	70,400	79,800	89,500	98,900	109,000	119,000	129,000	138,700	148,600	10
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150P	3,000L	128,700	146,800	165,600	185,000	203,900	224,000	244,100	264,200	283,500	303,200	20
	2,000L	85,300	97,200	109,500	122,200	134,600	147,800	160,900	174,100	186,700	199,600	13
	1,500L	66,800	76,100	85,700	95,700	105,300	115,600	125,900	136,200	146,100	156,200	10
	1,000L	47,000	53,500	60,300	67,200	73,900	81,100	88,300	95,500	102,400	109,400	7
	内900R×90°	107,800	118,600	129,800	141,300	152,500	166,700	186,500	198,600	210,200	224,700	12
200P	3,000L	104,900	118,800	133,100	147,900	162,300	177,600	192,900	208,200	222,900	237,900	15
	2,000L	71,100	80,400	90,000	100,000	109,600	119,900	130,200	140,500	150,400	160,500	10
	1,500L	57,300	64,900	72,700	80,800	88,700	97,100	105,400	113,800	121,900	130,100	8
	1,000L	37,500	42,300	47,300	52,300	57,300	62,600	67,800	73,100	78,200	83,300	5
	内900R×90°	93,400	101,600	110,100	118,900	127,400	138,700	155,600	164,800	173,700	185,400	9
300P	3,000L	81,200	90,700	100,600	110,800	120,700	131,200	141,700	152,200	162,400	172,700	10
	2,000L	56,800	63,600	70,500	77,700	84,700	92,100	99,500	106,900	114,100	121,300	7
	1,500L	43,000	48,000	53,200	58,500	63,700	69,200	74,700	80,200	85,500	90,900	5
	1,000L	28,000	31,100	34,200	37,500	40,700	44,000	47,400	50,700	53,900	57,200	4
	内900R×90°	78,900	84,600	90,400	96,400	102,300	110,700	124,700	131,100	137,200	146,000	6
ローラ単品	軸 付	5,490	6,590	7,660	8,770	9,850	10,920	12,070	13,220	14,320	15,440	—
	軸なし	4,640	5,400	6,150	6,900	7,660	8,410	9,160	9,920	10,670	11,430	—

スチール製ローラコンベヤ

HRC-7610

カタログ掲載ページ 51

ローラ寸法	φ76.3×9.5×φ30 メッキなし
フレーム寸法	[100×50×5.0 H=105
軸	φ30丸棒 半月
ベアリング	規格ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
100P	3,000L	306,100	356,800	406,500	502,500	590,300	656,000	730,600	791,600	858,800	925,800	30
	2,000L	214,300	249,900	284,900	351,900	413,300	459,500	511,500	554,300	601,400	648,500	20
	1,000L	111,100	129,000	148,300	179,900	210,700	233,800	260,000	281,300	304,700	328,300	10
200P	3,000L	186,400	237,500	268,900	290,800	338,600	372,200	415,200	446,500	482,300	518,100	15
	2,000L	130,700	148,500	166,800	203,900	237,200	260,700	290,900	313,000	338,000	362,900	10
	1,000L	69,200	78,100	87,200	105,800	122,700	134,500	149,500	160,600	172,900	185,600	5
300P	3,000L	146,000	163,300	181,100	219,200	252,900	276,000	308,200	329,400	354,400	379,700	10
	2,000L	102,300	114,400	127,000	153,600	177,300	193,100	215,900	230,700	248,300	266,100	7
	1,000L	55,200	61,300	67,500	80,800	92,700	100,800	112,200	119,500	128,100	137,000	4
ローラ単品	軸 付	8,630	10,650	12,510	16,060	18,410	20,770	23,310	25,680	27,870	30,570	—
	軸なし	7,790	9,130	10,830	13,340	15,370	17,740	19,600	21,340	23,310	25,160	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(低床型)

HG-R1210AB

カタログ掲載ページ 52

ローラ寸法	φ12×1.0× φ5 メッキ付
フレーム寸法	[30×15×2.3 H=31
軸	φ5丸棒 両ピン
ベアリング	削り出しベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	ローラ本数
15P	2,000L	200,600	215,400	250,000	305,400	132
	1,500L	152,400	163,600	189,800	231,700	100
	1,000L	102,900	110,300	127,700	155,400	66
	500L	54,900	58,600	67,400	81,300	33
20P	2,000L	156,400	167,700	194,100	236,200	100
	1,500L	117,900	126,400	146,200	177,700	75
	1,000L	80,800	86,500	99,700	120,800	50
	500L	43,800	46,700	53,400	64,000	25
25P	2,000L	128,900	138,000	159,200	192,900	80
	1,500L	97,300	104,100	120,000	145,300	60
	1,000L	67,000	71,600	82,300	99,200	40
	500L	36,900	39,300	44,700	53,200	20
30P	2,000L	109,500	117,100	134,800	162,700	66
	1,500L	83,500	89,200	102,500	123,600	50
	1,000L	57,400	61,200	70,100	84,000	33
	500L	31,400	33,300	37,700	44,600	16
ローラ単品	軸 付	1,560	1,690	2,000	2,500	—
	軸なし	1,350	1,480	1,760	2,240	—

スチール製ローラコンベヤ(低床型)

R-1912PB

カタログ掲載ページ 52

ローラ寸法	φ19.1×1.2× φ6 メッキ付
フレーム寸法	[30×15×2.3 H=31
軸	φ6パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	ローラ本数
20P	2,000L	94,100	105,400	113,600	124,900	134,500	100
	1,500L	72,600	81,100	86,700	95,200	102,200	75
	1,000L	50,100	56,000	59,900	65,700	70,400	50
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—
25P	2,000L	77,700	86,700	93,400	102,600	110,400	80
	1,500L	60,900	67,500	72,200	78,800	84,200	60
	1,000L	42,000	46,600	49,800	54,600	58,200	40
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—
30P	2,000L	66,800	74,600	80,100	87,900	94,300	66
	1,500L	52,700	58,000	62,600	68,200	72,900	50
	1,000L	36,300	40,000	43,400	47,100	50,200	33
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—
ローラ単品	軸 付	1,100	1,250	1,340	1,480	1,600	—
	軸なし	950	1,040	1,130	1,190	1,340	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(低床型)

R-2812PB

カタログ掲載ページ 53

ローラ寸法	φ28.6×1.2×φ8 メッキ付
フレーム寸法	[30×15×2.3 H=31
軸	φ8パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	ローラ本数
40P	3,000L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2,000L	53,000	54,800	57,100	60,400	62,600	66,000	68,400	71,800	74,100	50
	1,500L	40,600	42,600	44,400	46,700	48,100	50,600	52,100	54,600	56,100	37
	1,000L	28,200	30,000	30,800	32,700	33,700	35,800	36,800	38,700	39,800	25
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50P	3,000L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2,000L	42,100	44,700	46,700	49,200	51,200	54,100	56,100	59,100	60,900	40
	1,500L	33,600	35,800	37,100	39,100	40,700	42,600	44,400	46,500	47,700	30
	1,000L	23,500	24,800	25,700	27,200	28,200	29,500	30,500	31,900	33,300	20
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75P	3,000L	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2,000L	35,600	36,900	38,400	40,000	41,300	42,800	44,500	46,200	47,500	26
	1,500L	27,200	28,500	29,500	30,800	31,800	33,500	34,300	35,900	36,600	20
	1,000L	20,100	21,100	21,800	22,500	23,300	24,400	24,800	25,800	26,900	13
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ローラ単品	軸 付	1,020	1,100	1,140	1,190	1,210	1,310	1,360	1,460	1,500	—
	軸なし	850	950	990	1,020	1,040	1,120	1,140	1,240	1,270	—

スチール製ローラコンベヤ(低床型)

R-2812PL

カタログ掲載ページ 53

ローラ寸法	φ28.6×1.2×φ8 メッキ付
フレーム寸法	[40×15×2.3 H=46
軸	φ8パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	ローラ本数
30P	3,000L	94,000	100,600	105,000	111,800	116,400	123,400	127,900	135,000	139,400	100
	2,000L	62,700	66,300	69,700	73,300	76,600	80,600	84,000	87,700	91,300	66
	1,500L	47,200	50,600	52,600	56,100	58,300	62,000	64,100	67,600	69,900	50
	1,000L	33,700	36,000	37,400	39,400	41,000	42,800	44,600	46,900	48,300	33
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40P	3,000L	80,600	85,200	88,200	93,000	95,700	100,600	103,800	108,700	111,800	75
	2,000L	53,000	54,800	57,100	60,400	62,600	66,000	68,400	71,800	74,100	50
	1,500L	40,600	42,600	44,400	46,700	48,100	50,600	52,100	54,600	56,100	37
	1,000L	28,200	30,000	30,800	32,700	33,700	35,800	36,800	38,700	39,800	25
	内900R×90°	72,600	76,200	78,600	82,400	84,600	88,400	91,000	94,400	97,200	45
50P	3,000L	67,000	71,100	74,100	78,000	80,900	85,200	88,200	92,400	95,100	60
	2,000L	42,100	44,700	46,700	49,200	51,200	54,100	56,100	59,100	60,900	40
	1,500L	33,600	35,800	37,100	39,100	40,700	42,600	44,400	46,500	47,700	30
	1,000L	23,500	24,800	25,700	27,200	28,200	29,500	30,500	31,900	33,300	20
	内900R×90°	64,200	67,600	69,800	73,300	75,600	79,000	81,300	85,100	87,300	34
75P	3,000L	53,800	56,900	58,300	61,400	63,400	66,700	68,400	71,300	73,000	40
	2,000L	35,600	36,900	38,400	40,000	41,300	42,800	44,500	46,200	47,500	26
	1,500L	27,200	28,500	29,500	30,800	31,800	33,500	34,300	35,900	36,600	20
	1,000L	20,100	21,100	21,800	22,500	23,300	24,400	24,800	25,800	26,900	13
	内900R×90°	57,800	60,400	62,200	64,600	66,300	69,100	70,600	73,300	75,100	23
ローラ単品	軸 付	1,020	1,100	1,140	1,190	1,210	1,310	1,360	1,460	1,500	—
	軸なし	850	950	990	1,020	1,040	1,120	1,140	1,240	1,270	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(低床型)

R-3812PL

カタログ掲載ページ 54

ローラ寸法	φ38.1×1.2×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[40×30×2.3 H=47
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	69,300	74,600	78,000	83,400	86,800	92,300	96,200	101,700	105,100	114,900	124,700	134,100	147,800	161,200	60
	2,000L	43,900	47,600	50,000	53,700	56,300	59,900	62,400	66,000	68,600	75,000	81,600	88,400	97,000	105,800	40
	1,500L	34,900	37,600	39,100	41,800	43,700	46,500	48,200	51,000	52,700	57,500	62,500	67,300	74,000	81,000	30
	1,000L	24,400	26,200	27,300	29,100	30,600	32,600	33,900	35,900	37,400	40,700	43,900	47,500	52,400	56,900	20
	内900R×90°	56,600	60,000	62,300	65,700	68,000	71,400	73,900	77,700	80,000	86,200	92,200	98,700	101,700	118,300	34
75P	3,000L	57,000	59,900	62,300	65,400	67,300	69,700	72,500	76,200	78,800	85,500	92,300	99,300	109,300	119,600	40
	2,000L	37,600	39,300	40,700	42,200	43,700	44,600	46,500	49,000	50,800	55,000	59,400	63,800	70,100	76,500	26
	1,500L	28,600	30,200	31,200	32,400	33,200	35,000	36,300	38,300	39,500	42,800	46,500	49,900	54,800	59,900	20
	1,000L	21,500	22,300	23,100	23,800	24,600	24,900	25,800	27,200	28,200	30,600	32,700	35,400	39,100	42,600	13
	内900R×90°	48,700	51,400	53,400	56,000	57,500	60,300	62,400	65,200	66,800	71,800	76,200	81,200	89,300	97,500	23
100P	3,000L	46,600	49,100	51,200	54,100	56,500	59,900	62,100	65,200	67,000	72,800	78,400	84,100	92,700	101,000	30
	2,000L	30,100	31,900	33,300	35,200	36,600	38,500	39,800	42,000	43,600	47,100	50,800	54,200	59,900	65,300	20
	1,500L	23,500	24,700	25,800	27,300	28,300	30,200	31,100	32,700	33,600	36,500	39,300	42,200	46,600	50,800	15
	1,000L	15,800	16,800	17,500	18,200	19,300	20,300	21,100	22,000	22,700	24,700	26,400	28,300	31,200	34,000	10
	内900R×90°	46,500	48,600	50,100	52,500	53,900	56,500	57,200	60,300	62,100	66,000	70,100	74,700	81,900	89,400	18
150P	3,000L	36,500	39,100	40,600	42,800	44,200	46,900	48,100	50,800	52,400	56,500	60,500	64,900	71,200	78,000	20
	2,000L	24,600	26,000	27,000	28,300	29,500	30,700	31,900	33,400	34,600	36,800	39,500	42,200	46,600	50,800	13
	1,500L	18,400	19,800	20,500	21,700	22,300	23,600	24,400	25,500	26,300	28,300	30,500	32,600	35,900	39,100	10
	1,000L	13,600	14,200	14,800	15,200	15,900	16,800	17,200	17,800	18,200	19,500	20,700	22,200	23,900	26,600	7
	内900R×90°	41,400	43,600	44,600	46,600	47,700	49,800	51,000	52,800	54,200	57,500	61,000	64,700	71,200	77,700	12
ローラ単品	軸 付	1,070	1,170	1,190	1,300	1,340	1,470	1,510	1,600	1,640	1,800	2,010	2,190	2,380	2,610	—
	軸なし	930	1,010	1,040	1,070	1,130	1,200	1,240	1,310	1,340	1,470	1,630	1,760	1,960	2,130	—

スチール製ローラコンベヤ(低床型)

R-4214PL

カタログ掲載ページ 54

ローラ寸法	φ42.7×1.4×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[40×30×2.3 H=49
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	81,600	87,600	91,500	97,700	101,700	107,700	111,900	118,100	122,700	133,300	144,100	155,400	170,200	184,600	60
	2,000L	52,500	56,700	59,700	65,100	66,800	71,400	74,000	78,800	81,700	89,300	97,300	105,100	115,400	126,500	40
	1,500L	41,300	44,600	46,700	49,900	52,100	55,400	57,700	60,900	62,900	68,700	74,700	80,300	88,500	96,300	30
	1,000L	28,900	31,100	32,600	35,000	36,300	38,800	40,700	42,700	44,400	48,200	52,500	56,600	62,300	68,000	20
	内900R×90°	67,400	71,800	74,000	77,300	81,200	85,300	87,900	92,600	95,500	102,500	110,000	117,900	121,200	141,300	32
75P	3,000L	63,500	68,200	71,200	75,600	78,700	83,600	86,800	91,500	94,800	103,000	111,600	119,900	131,200	142,300	40
	2,000L	40,600	43,600	45,700	49,100	51,000	54,400	56,700	60,000	62,500	68,200	74,000	80,100	87,900	96,100	26
	1,500L	31,200	33,700	35,400	38,100	39,500	42,200	44,000	46,600	48,200	52,500	57,000	61,600	67,900	74,000	20
	1,000L	22,400	23,900	25,100	27,200	28,200	29,900	31,100	32,700	33,900	37,400	40,300	43,600	47,900	52,200	13
	内900R×90°	56,000	59,400	61,600	65,100	67,000	70,200	72,800	76,200	78,600	84,300	90,700	96,200	105,800	115,400	23
100P	3,000L	54,400	57,900	60,300	64,000	66,500	70,000	72,500	76,200	78,800	85,100	91,600	98,500	107,400	116,200	30
	2,000L	34,400	36,800	38,400	41,100	42,800	45,600	47,200	50,100	52,000	56,600	61,200	63,300	70,100	79,000	20
	1,500L	26,600	28,500	29,900	31,900	33,300	35,400	36,600	38,400	39,600	43,500	47,000	50,800	55,900	60,800	15
	1,000L	18,900	20,100	20,900	22,300	23,400	24,700	25,700	27,000	28,100	30,300	32,700	35,400	38,800	42,300	10
	内900R×90°	53,600	56,500	58,600	61,200	63,000	66,200	67,900	71,200	73,000	78,400	83,500	88,700	97,600	106,500	18
150P	3,000L	42,300	43,700	44,800	49,800	51,400	54,400	56,500	59,400	61,600	66,500	71,900	76,500	83,500	90,000	20
	2,000L	28,100	29,600	30,600	32,400	33,600	35,400	36,600	38,500	39,800	43,600	46,600	49,800	54,800	59,700	13
	1,500L	21,300	22,000	22,500	25,000	26,000	27,400	28,300	29,900	31,000	33,400	36,100	38,500	42,400	46,600	10
	1,000L	15,600	16,700	17,600	18,400	18,900	19,800	20,300	21,300	22,200	23,500	25,000	26,600	29,500	32,200	7
	内900R×90°	48,300	50,900	52,500	54,800	56,500	58,900	60,300	63,600	64,700	68,900	73,000	77,700	85,400	93,200	12
ローラ単品	軸 付	1,180	1,270	1,320	1,480	1,560	1,710	1,800	1,900	1,960	2,150	2,340	2,570	2,830	3,070	—
	軸なし	1,020	1,130	1,180	1,270	1,340	1,470	1,510	1,600	1,670	1,810	1,950	2,170	2,370	2,600	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(低床型)

R-4814PL

カタログ掲載ページ 55

ローラ寸法	φ48.6×1.6×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[40×30×2.3 H=52
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	92,200	98,500	102,600	109,300	113,600	119,900	124,500	131,200	135,800	147,200	158,900	170,800	186,700	201,900	60
	2,000L	59,400	63,800	67,100	72,800	74,700	79,800	82,400	87,600	90,600	98,700	107,300	115,500	126,700	138,300	40
	1,500L	46,700	50,200	52,300	55,900	57,900	61,400	64,100	67,500	69,900	76,100	82,100	88,000	96,800	105,200	30
	1,000L	32,500	35,000	36,500	38,900	40,600	43,200	45,000	47,200	49,100	53,300	57,600	62,100	67,800	74,100	20
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75P	3,000L	71,100	76,200	79,400	84,100	87,300	92,700	96,100	101,000	104,400	113,300	122,500	131,400	143,400	155,300	40
	2,000L	45,300	48,400	50,900	54,600	56,600	60,400	62,700	66,400	69,000	74,800	81,200	87,700	96,100	104,800	26
	1,500L	35,100	37,800	39,500	42,300	43,900	46,700	48,900	51,100	53,300	57,600	62,600	67,400	74,000	80,700	20
	1,000L	25,000	27,000	28,200	30,100	31,300	33,000	34,300	36,000	37,400	40,900	43,900	47,600	52,300	56,700	13
	内900R×90°	61,600	65,100	67,600	71,200	73,500	77,200	79,800	83,500	85,600	92,000	98,800	104,800	115,100	125,300	23
100P	3,000L	60,800	64,500	67,100	70,800	73,400	77,300	79,900	84,000	86,700	93,400	100,500	107,400	116,900	126,500	30
	2,000L	38,400	41,100	42,700	45,400	47,600	50,300	52,200	55,300	56,900	62,100	67,100	69,300	76,600	86,400	20
	1,500L	29,900	31,800	33,300	35,400	36,800	39,100	40,600	42,400	43,800	47,600	51,300	55,400	60,900	66,300	15
	1,000L	20,800	22,200	23,400	24,700	25,700	27,200	28,300	29,600	30,800	33,300	35,700	38,700	42,300	46,200	10
	内900R×90°	58,700	61,600	63,700	67,000	69,000	72,200	73,900	77,500	79,600	85,000	90,600	96,300	105,600	115,100	18
150P	3,000L	46,900	48,100	49,700	54,700	56,700	59,900	61,800	64,800	67,400	72,600	78,100	83,500	90,700	97,700	20
	2,000L	31,100	32,600	33,800	35,700	37,100	38,900	40,300	42,400	43,800	47,600	50,800	54,100	59,700	64,700	13
	1,500L	23,600	24,400	24,900	27,400	28,500	30,100	31,100	32,600	33,800	36,500	39,300	42,100	46,400	50,400	10
	1,000L	17,200	18,400	19,400	20,500	20,700	21,800	22,200	23,500	24,400	25,700	27,300	29,000	32,100	35,000	7
	内900R×90°	52,700	55,300	56,900	59,600	61,100	63,700	65,700	69,000	70,000	74,300	78,900	83,900	92,200	100,600	12
ローラ単品	軸 付	1,320	1,430	1,490	1,640	1,740	1,900	2,000	2,090	2,180	2,370	2,570	2,820	3,110	3,370	—
	軸なし	1,180	1,290	1,320	1,430	1,510	1,620	1,710	1,800	1,850	2,010	2,170	2,390	2,610	2,840	—

スチール製ローラコンベヤ(L型)

R-1912PA

カタログ掲載ページ 55

ローラ寸法	φ19.1×1.2×φ6 メッキ付
フレーム寸法	[20×15×2.3 H=25
軸	φ6パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	ローラ本数
20P	1,500L	72,600	81,100	86,700	95,200	102,200	75
	1,000L	50,100	56,000	59,900	65,700	70,400	50
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—
25P	1,500L	60,900	67,500	72,200	78,800	84,200	60
	1,000L	42,000	46,600	49,800	54,600	58,200	40
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—
30P	1,500L	52,700	58,000	62,600	68,200	72,900	50
	1,000L	36,300	40,000	43,400	47,100	50,200	33
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—
ローラ単品	軸 付	1,100	1,250	1,340	1,480	1,600	—
	軸なし	950	1,040	1,130	1,190	1,340	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(L型)

R-3812PE

カタログ掲載ページ 56

ローラ寸法	φ38.1×1.2×φ12 メッキ付
フレーム寸法	L60×30×3.2 H=67
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	79,700	83,800	87,800	92,000	96,000	100,400	104,400	108,400	112,800	125,200	133,300	141,600	149,500	158,000	60
	2,000L	56,000	58,800	61,500	64,300	67,000	69,900	72,600	75,300	78,200	86,600	92,000	97,600	102,900	108,500	40
	1,500L	43,300	45,400	47,500	49,700	51,700	54,000	56,000	58,100	60,400	66,700	70,800	75,100	79,200	83,500	30
	1,000L	30,000	31,400	32,800	34,300	35,600	37,100	38,500	39,900	41,400	45,600	48,400	51,200	54,000	56,800	20
	内900R×90°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75P	3,000L	59,600	62,400	65,100	68,000	70,800	73,800	76,500	79,300	82,300	90,700	96,200	101,900	107,400	113,200	40
	2,000L	41,900	43,800	45,600	47,500	49,300	51,300	53,100	54,900	56,900	62,400	66,000	69,800	73,400	77,200	26
	1,500L	33,300	34,700	36,200	37,700	39,100	40,700	42,100	43,500	45,100	49,400	52,300	55,300	58,100	61,100	20
	1,000L	23,000	23,900	24,900	25,900	26,800	27,800	28,700	29,700	30,700	33,500	35,400	37,400	39,200	41,200	13
	内900R×90°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100P	3,000L	49,500	51,700	53,800	56,000	58,100	60,400	62,500	64,700	67,000	73,500	77,700	82,100	86,300	90,800	30
	2,000L	35,900	37,300	38,800	40,300	41,700	43,300	44,700	46,100	47,700	52,100	54,900	57,900	60,800	63,800	20
	1,500L	28,200	29,400	30,500	31,700	32,800	34,000	35,100	36,200	37,500	40,800	43,100	45,400	47,600	49,900	15
	1,000L	20,000	20,700	21,500	22,300	23,000	23,800	24,600	25,300	26,100	28,400	29,900	31,400	32,900	34,500	10
	内900R×90°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150P	3,000L	39,400	41,000	42,500	44,000	45,500	47,100	48,600	50,100	51,700	56,200	59,200	62,300	65,300	68,400	20
	2,000L	28,800	29,900	30,900	31,900	32,900	34,000	34,900	35,900	37,000	40,000	42,000	44,000	46,000	48,100	13
	1,500L	23,200	24,000	24,800	25,700	26,500	27,300	28,100	29,000	29,800	32,200	33,800	35,500	37,100	38,700	10
	1,000L	17,000	17,500	18,100	18,700	19,200	19,800	20,400	20,900	21,600	23,200	24,300	25,500	26,600	27,700	7
	内900R×90°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ローラ単品	軸 付	1,070	1,170	1,190	1,300	1,340	1,470	1,510	1,600	1,640	1,800	2,010	2,190	2,380	2,610	–
	軸なし	930	1,010	1,040	1,070	1,130	1,200	1,240	1,310	1,340	1,470	1,630	1,760	1,960	2,130	–

スチール製ローラコンベヤ(L型)

R-5714PE

カタログ掲載ページ 56

ローラ寸法	φ57.2×1.4×φ12 メッキ付
フレーム寸法	L90×30×3.2 H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	75,200	77,100	81,500	86,000	90,300	94,900	99,300	103,600	108,200	119,900	128,600	137,500	146,200	155,200	40
	2,000L	52,700	54,000	56,800	59,800	62,600	65,600	68,500	71,300	74,400	82,000	87,700	93,500	99,200	105,100	26
	1,500L	41,600	42,600	44,900	47,200	49,400	51,800	54,000	56,200	58,600	64,600	69,000	73,600	78,100	82,700	20
	1,000L	28,700	29,300	30,800	32,300	33,700	35,300	36,700	38,200	39,700	43,600	46,500	49,500	52,400	55,400	13
	内900R×90°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
100P	3,000L	62,600	64,000	67,400	70,800	74,100	77,600	80,900	84,300	87,800	96,700	103,300	110,100	116,700	123,600	30
	2,000L	45,100	46,100	48,400	50,700	52,900	55,300	57,500	59,700	62,100	68,000	72,500	77,100	81,500	86,200	20
	1,500L	35,300	36,100	37,800	39,600	41,300	43,100	44,800	46,600	48,400	52,900	56,400	59,900	63,300	66,900	15
	1,000L	24,900	25,400	26,600	27,700	28,900	30,100	31,200	32,400	33,600	36,600	38,900	41,300	43,600	45,900	10
	内900R×90°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
150P	3,000L	49,900	51,000	53,300	55,600	57,900	60,400	62,600	64,900	67,400	73,400	78,000	82,700	87,300	92,000	20
	2,000L	36,300	37,000	38,500	40,000	41,600	43,200	44,700	46,200	47,800	51,800	54,800	57,900	60,900	64,100	13
	1,500L	29,000	29,600	30,800	32,000	33,200	34,500	35,700	36,900	38,200	41,300	43,700	46,200	48,600	51,100	10
	1,000L	21,100	21,500	22,300	23,200	24,000	24,900	25,700	26,600	27,500	29,700	31,300	33,100	34,700	36,400	7
	内900R×90°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
200P	3,000L	43,600	44,400	46,200	48,100	49,800	51,700	53,500	55,300	57,200	61,800	65,400	69,000	72,600	76,200	15
	2,000L	32,500	33,000	34,300	35,500	36,700	38,000	39,200	40,400	41,700	44,800	47,200	49,700	52,100	54,600	10
	1,500L	26,400	26,900	28,000	29,000	30,000	31,000	32,000	33,000	34,100	36,700	38,700	40,700	42,700	44,800	8
	1,000L	18,500	18,900	19,500	20,100	20,800	21,400	22,100	22,700	23,400	25,000	26,300	27,600	28,800	30,100	5
	内900R×90°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ローラ単品	軸 付	1,270	1,410	1,480	1,680	1,780	1,980	2,070	2,220	2,310	2,550	2,700	3,010	3,320	3,600	–
	軸なし	1,120	1,240	1,310	1,470	1,580	1,740	1,800	1,930	2,000	2,200	2,310	2,600	2,850	3,110	–

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(NB)

R-3823NB

カタログ掲載ページ 57

ローラ寸法	φ38.1×2.3×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[60×30×2.3 H=67
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	樹脂ボス付規格ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	104,500	110,200	114,700	122,500	130,200	138,500	146,800	154,200	160,800	180,900	194,900	213,200	233,200	254,500	60
	2,000L	68,200	72,200	75,400	80,900	86,300	92,100	97,600	103,000	107,500	121,600	131,300	144,100	158,200	173,100	40
	1,500L	53,100	55,900	58,000	62,300	66,000	70,600	74,600	78,500	82,000	92,200	99,600	109,100	119,400	130,700	30
	1,000L	36,500	38,500	40,000	42,800	45,500	48,600	51,500	54,100	56,300	63,300	68,200	74,700	82,100	89,800	20
	内900R×90°	84,600	88,300	90,700	95,100	99,600	104,200	108,800	113,100	116,900	128,200	136,600	146,800	161,200	176,300	34
75P	3,000L	76,700	80,800	83,900	89,300	94,100	100,000	105,300	110,200	114,700	128,000	137,500	149,900	163,800	178,400	40
	2,000L	48,000	51,300	53,200	57,200	60,700	64,700	68,600	72,200	75,400	84,900	91,600	101,400	111,500	121,700	26
	1,500L	38,900	41,200	42,600	45,500	48,000	51,300	54,100	56,500	58,800	65,700	70,600	76,900	84,600	92,400	20
	1,000L	26,600	28,300	29,200	31,300	32,900	35,100	36,900	38,800	40,200	45,100	48,600	52,800	57,800	63,400	13
	内900R×90°	66,700	69,600	71,900	75,500	78,900	82,700	86,500	89,900	92,900	102,000	108,500	116,600	128,200	140,200	23
100P	3,000L	66,500	69,800	72,400	77,000	81,900	86,900	91,800	96,400	100,100	112,600	120,700	132,200	144,100	157,000	30
	2,000L	42,700	45,100	47,000	50,300	53,400	56,900	60,300	63,300	65,900	74,600	79,900	87,700	96,500	105,500	20
	1,500L	32,900	34,900	36,200	38,700	41,100	43,800	46,100	48,800	50,500	57,000	61,100	67,000	73,400	80,500	15
	1,000L	24,000	25,300	26,200	27,800	29,300	31,100	32,800	34,000	35,600	39,800	42,500	46,100	50,800	55,500	10
	内900R×90°	60,700	63,200	64,900	68,500	71,700	75,400	78,500	81,800	84,600	92,900	98,600	106,600	117,000	127,900	18
150P	3,000L	50,200	52,500	54,200	57,100	59,300	62,300	64,600	67,500	69,600	75,900	80,800	86,900	94,600	102,800	20
	2,000L	31,400	32,900	34,000	36,200	38,000	40,000	41,600	43,800	45,300	50,000	53,200	57,700	63,400	69,100	13
	1,500L	24,700	26,000	26,600	28,000	29,200	30,800	31,800	33,500	34,400	38,000	40,200	43,300	47,700	52,000	10
	1,000L	18,500	19,500	19,800	20,800	21,700	22,900	23,700	24,700	25,200	27,700	29,200	31,400	34,400	37,900	7
	内900R×90°	51,900	53,900	55,000	57,500	59,700	61,900	63,600	66,000	67,800	73,000	76,800	81,800	89,800	97,900	12
ローラ単品	軸 付	1,730	1,810	1,920	2,040	2,150	2,350	2,510	2,640	2,780	3,170	3,410	3,800	4,150	4,540	—
	軸なし	1,490	1,580	1,670	1,750	1,830	2,020	2,150	2,260	2,360	2,680	2,930	3,240	3,550	3,850	—

スチール製ローラコンベヤ(NB)

R-4223NB

カタログ掲載ページ 57

ローラ寸法	φ42.7×2.3×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	樹脂ボス付規格ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	148,300	156,500	164,700	173,100	181,200	189,800	197,900	206,100	214,700	235,400	251,800	268,400	284,700	301,400	60
	2,000L	99,600	105,200	110,700	116,200	121,700	127,400	132,900	138,300	144,100	157,900	168,900	180,000	190,900	202,100	40
	1,500L	75,800	80,000	84,200	88,400	92,600	96,900	101,000	105,200	109,500	120,000	128,300	136,800	145,000	153,500	30
	1,000L	51,400	54,200	57,000	59,800	62,600	65,400	68,200	71,000	73,900	80,900	86,400	92,000	97,500	103,200	20
	内900R×90°	109,700	114,200	118,600	123,100	127,500	132,100	136,500	140,900	145,500	158,900	172,500	181,600	190,500	202,300	32
75P	3,000L	105,700	111,200	116,800	122,400	127,900	133,700	139,200	144,800	150,500	164,500	175,600	186,900	197,900	209,200	40
	2,000L	69,800	73,500	77,100	80,800	84,400	88,200	91,800	95,400	99,200	108,300	115,600	122,900	130,100	137,500	26
	1,500L	54,500	57,400	60,200	63,100	65,900	68,900	71,700	74,500	77,500	84,600	90,200	96,000	101,600	107,400	20
	1,000L	36,500	38,400	40,200	42,100	43,900	45,800	47,700	49,500	51,400	56,100	59,700	63,500	67,100	70,900	13
	内900R×90°	89,800	93,100	96,300	99,600	102,800	106,200	109,400	112,600	116,000	126,300	137,500	144,200	150,700	160,100	23
100P	3,000L	84,300	88,600	92,800	97,100	101,300	105,700	109,900	114,100	118,500	129,100	137,500	146,100	154,500	163,100	30
	2,000L	57,000	59,900	62,700	65,600	68,400	71,400	74,200	77,000	80,000	87,100	92,700	98,500	104,100	109,900	20
	1,500L	43,900	46,100	48,200	50,500	52,600	54,900	57,000	59,200	61,400	66,900	71,200	75,600	79,900	84,300	15
	1,000L	30,100	31,600	33,000	34,500	35,900	37,400	38,900	40,300	41,800	45,400	48,300	51,200	54,100	57,100	10
	内900R×90°	78,900	81,500	84,000	86,600	89,200	91,900	94,400	97,000	99,700	108,300	118,200	123,500	128,700	136,700	18
150P	3,000L	63,000	66,000	68,800	71,800	74,700	77,700	80,500	83,400	86,400	93,700	99,400	105,300	111,100	117,000	20
	2,000L	42,100	44,000	45,900	47,900	49,800	51,800	53,600	55,500	57,500	62,300	66,100	69,900	73,700	77,600	13
	1,500L	33,200	34,800	36,300	37,800	39,300	40,800	42,300	43,900	45,400	49,200	52,200	55,200	58,200	61,300	10
	1,000L	23,700	24,800	25,800	26,900	27,900	29,000	30,100	31,100	32,200	34,800	36,900	39,000	41,100	43,200	7
	内900R×90°	65,800	67,500	69,300	71,100	72,900	74,700	76,500	78,200	80,100	86,700	95,000	98,700	102,300	108,700	12
ローラ単品	軸 付	2,020	2,150	2,280	2,420	2,550	2,690	2,820	2,950	3,090	3,370	3,630	3,900	4,160	4,430	—
	軸なし	1,810	1,930	2,050	2,170	2,290	2,410	2,540	2,660	2,780	3,020	3,260	3,510	3,750	3,990	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(NB)

R-4814NB

カタログ掲載ページ 57

ローラ寸法	φ48.6×1.6×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=95.8
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	樹脂ボス付規格ベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	73,100	77,900	82,100	87,100	91,500	96,500	100,500	106,100	110,800	120,600	130,300	140,500	154,500	169,600	40
	2,000L	48,900	52,100	55,300	58,900	62,100	65,700	68,700	72,800	75,900	82,900	90,100	97,600	107,300	117,700	26
	1,500L	36,600	39,100	41,200	43,700	45,800	48,300	50,300	53,100	55,500	60,400	65,300	70,400	77,400	84,900	20
	1,000L	26,600	28,300	29,900	31,700	33,500	35,400	36,800	38,900	40,600	44,200	47,700	51,600	56,800	62,200	13
	内900R×90°	64,400	67,700	70,400	74,200	76,900	80,700	83,600	87,200	90,100	97,100	104,200	111,100	125,000	133,800	23
100P	3,000L	61,400	65,300	68,600	73,100	75,900	80,100	83,800	87,700	91,600	99,600	107,300	115,800	127,100	139,500	30
	2,000L	41,300	43,900	46,200	49,200	51,600	54,400	56,800	59,700	62,200	67,700	73,200	78,900	86,700	95,000	20
	1,500L	31,000	32,800	34,300	36,600	38,100	40,200	42,100	44,200	46,000	49,900	53,500	58,000	63,600	70,000	15
	1,000L	22,900	24,100	25,300	26,800	28,100	29,500	30,600	32,200	33,600	36,200	39,100	42,300	46,200	50,800	10
	内900R×90°	60,300	63,000	65,400	68,500	70,700	73,500	75,900	79,100	81,800	87,100	92,800	98,600	108,500	119,000	18
150P	3,000L	53,100	55,500	57,600	60,100	62,200	65,300	67,500	70,700	73,500	79,200	84,900	90,900	100,000	109,300	20
	2,000L	33,500	35,200	36,700	38,500	40,100	42,100	43,700	45,500	47,100	50,400	54,300	57,800	63,500	70,000	13
	1,500L	26,000	27,400	28,500	30,000	31,200	32,800	33,800	35,500	36,800	39,800	42,600	45,500	50,100	54,700	10
	1,000L	19,500	20,200	21,100	21,900	22,600	23,500	24,100	25,100	26,200	27,800	29,700	31,400	34,400	37,900	7
	内900R×90°	57,100	59,300	61,300	63,600	65,700	68,000	70,000	72,500	74,600	79,100	83,800	88,500	97,300	106,300	12
200P	3,000L	45,700	47,300	49,000	50,800	52,500	54,700	56,600	58,900	61,100	65,400	69,600	74,000	81,900	89,500	15
	2,000L	29,900	31,300	32,700	34,100	35,500	36,900	38,200	39,500	41,400	44,400	47,500	50,400	55,500	60,900	10
	1,500L	22,300	23,100	24,000	25,200	26,200	27,400	28,300	29,300	30,600	32,700	34,900	36,900	41,000	44,600	8
	1,000L	17,000	17,600	18,500	19,400	19,700	20,700	21,500	22,400	23,100	24,700	26,300	28,100	31,100	33,900	5
	内900R×90°	50,500	52,100	54,100	55,500	57,100	58,600	60,500	62,100	64,100	67,400	70,900	74,500	82,000	89,700	9
ローラ単品	軸 付	1,530	1,690	1,780	1,940	2,040	2,230	2,360	2,490	2,600	2,830	2,990	3,360	3,680	4,040	—
	軸なし	1,340	1,470	1,530	1,670	1,760	1,910	2,020	2,110	2,200	2,390	2,510	2,840	3,120	3,390	—

スチール製ローラコンベヤ(NB)

R-4832NB

カタログ掲載ページ 58

ローラ寸法	φ48.6×3.5×φ12 メッキなし(黒)
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=95.8
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	樹脂ボス付規格ベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	118,000	131,000	146,600	162,300	178,000	196,400	211,900	227,600	243,000	258,700	40
	2,000L	77,900	86,500	96,600	106,900	117,200	129,200	139,300	149,500	159,600	169,800	26
	1,500L	60,800	67,500	75,400	83,300	91,300	100,600	108,500	116,500	124,300	132,300	20
	1,000L	40,800	45,100	50,200	55,400	60,600	66,700	71,800	77,000	82,000	87,200	13
	内900R×90°	98,100	105,700	114,700	123,800	133,000	145,800	161,200	170,400	179,500	191,400	23
100P	3,000L	94,800	104,600	116,400	128,300	140,200	154,200	165,900	177,800	189,400	201,400	30
	2,000L	64,000	70,600	78,500	86,500	94,500	103,800	111,700	119,600	127,400	135,400	20
	1,500L	49,200	54,300	60,300	66,300	72,400	79,500	85,500	91,500	97,500	103,600	15
	1,000L	33,800	37,200	41,200	45,200	49,300	54,000	58,000	62,000	66,000	70,000	10
	内900R×90°	86,200	92,200	99,400	106,600	113,800	124,400	137,900	145,200	152,400	162,400	18
150P	3,000L	71,500	78,200	86,300	94,400	102,500	111,900	119,900	128,000	135,900	144,000	20
	2,000L	47,700	52,200	57,400	62,700	68,000	74,200	79,400	84,700	90,000	95,300	13
	1,500L	37,600	41,100	45,200	49,400	53,500	58,400	62,500	66,600	70,700	74,900	10
	1,000L	26,800	29,200	32,100	35,000	37,900	41,300	44,200	47,100	49,900	52,800	7
	内900R×90°	71,900	76,000	80,900	85,800	90,800	98,700	109,900	115,000	119,900	127,600	12
200P	3,000L	59,900	65,100	71,200	77,400	83,600	90,800	96,900	103,000	109,100	115,300	15
	2,000L	40,700	44,200	48,400	52,500	56,700	61,500	65,600	69,800	73,900	78,100	10
	1,500L	32,900	35,800	39,200	42,600	46,000	49,900	53,300	56,700	60,000	63,400	8
	1,000L	22,200	24,000	26,100	28,200	30,400	32,900	35,000	37,100	39,200	41,400	5
	内900R×90°	64,800	67,900	71,700	75,500	79,300	85,800	96,000	99,900	103,700	110,300	9
ローラ単品	軸 付	2,580	3,030	3,480	3,940	4,400	4,860	5,310	5,760	6,210	6,670	—
	軸なし	2,330	2,750	3,170	3,600	4,020	4,450	4,870	5,290	5,720	6,140	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(NB)

R-5714NB

カタログ掲載ページ 58

ローラ寸法	φ57.2×1.4×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	樹脂ボス付規格ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	76,700	81,900	86,300	91,500	96,100	101,200	105,800	111,600	116,400	126,500	136,900	147,400	162,400	177,900	40
	2,000L	51,400	54,700	58,000	61,900	65,400	69,000	72,200	76,300	79,700	87,200	95,000	102,700	112,700	123,800	26
	1,500L	38,500	41,200	43,200	45,800	48,100	50,800	53,000	55,900	58,300	63,400	68,600	73,700	81,300	89,300	20
	1,000L	28,000	29,700	31,400	33,500	35,200	36,900	38,800	41,100	42,600	46,200	50,200	54,300	59,700	65,600	13
	内900R×90°	67,700	70,900	73,700	78,000	80,900	84,700	87,700	91,600	95,000	100,400	109,600	116,500	131,300	140,500	23
100P	3,000L	64,500	68,600	72,100	76,700	79,700	84,300	88,000	94,300	96,400	104,500	112,700	121,600	133,500	146,600	30
	2,000L	43,300	46,100	48,800	51,700	54,300	57,100	59,700	63,000	65,600	70,900	76,800	82,700	91,100	99,800	20
	1,500L	32,600	34,400	36,200	38,500	40,000	42,400	44,300	46,200	48,300	52,400	56,600	60,900	67,000	73,400	15
	1,000L	24,000	25,500	26,700	28,400	29,500	31,100	32,200	33,800	35,400	38,100	41,200	44,400	48,800	53,400	10
	内900R×90°	63,300	66,000	68,700	72,000	74,200	77,300	79,700	82,900	85,800	91,500	97,500	103,800	114,000	125,000	18
150P	3,000L	55,900	58,300	60,500	63,200	65,600	68,600	70,800	74,200	77,300	83,200	89,300	95,400	105,000	111,900	20
	2,000L	35,200	36,800	38,700	40,600	42,300	44,300	45,800	47,900	49,500	53,100	57,000	60,800	66,700	73,400	13
	1,500L	27,200	28,900	30,000	31,500	32,800	34,400	35,600	37,200	38,800	41,600	44,800	47,900	52,600	57,600	10
	1,000L	20,400	21,200	22,300	22,900	23,800	24,700	25,500	26,400	27,500	29,200	31,300	33,000	36,300	39,800	7
	内900R×90°	60,100	62,300	64,400	67,000	69,000	71,500	73,400	76,200	78,400	82,900	88,000	92,900	102,300	111,800	12
200P	3,000L	48,000	49,900	51,500	53,400	54,900	57,600	59,400	61,900	64,200	68,700	73,200	77,900	86,000	94,000	15
	2,000L	31,400	32,900	34,300	36,000	37,200	38,900	40,100	41,500	43,700	46,800	50,000	53,100	58,300	64,100	10
	1,500L	23,500	24,100	25,300	26,600	27,500	28,900	29,700	31,000	32,200	34,300	36,600	38,900	42,800	47,000	8
	1,000L	17,800	18,500	19,600	20,300	20,700	21,900	22,600	23,600	24,100	26,000	27,700	29,500	32,700	35,700	5
	内900R×90°	53,200	54,700	56,800	58,300	60,100	61,500	63,500	65,400	67,400	70,700	74,600	78,300	86,200	94,300	9
ローラ単品	軸 付	1,640	1,760	1,870	2,030	2,150	2,350	2,480	2,620	2,720	2,970	3,140	3,540	3,880	4,250	—
	軸なし	1,430	1,520	1,640	1,750	1,850	2,010	2,120	2,230	2,310	2,520	2,640	2,990	3,280	3,570	—

スチール製ローラコンベヤ(NB)

R-5721NB

カタログ掲載ページ 58

ローラ寸法	φ57.2×2.1×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	樹脂ボス付規格ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	78,500	85,000	91,200	97,300	104,000	110,200	118,500	123,600	130,800	144,500	157,900	172,400	189,400	207,400	40
	2,000L	51,300	54,700	59,200	63,100	67,500	71,000	75,800	79,700	84,700	93,200	101,500	111,100	121,900	133,500	26
	1,500L	39,300	42,400	45,700	48,900	52,100	55,300	58,800	61,900	65,700	72,400	79,100	86,400	95,000	103,800	20
	1,000L	27,500	29,700	32,200	33,900	36,300	38,400	40,700	42,600	45,100	49,400	53,900	58,500	64,200	70,400	13
	内900R×90°	65,300	68,900	73,400	77,300	81,900	85,400	90,000	94,100	98,700	107,500	116,200	125,300	137,900	150,900	23
100P	3,000L	68,200	72,000	76,100	79,900	85,100	89,500	95,200	99,900	105,800	115,800	125,800	136,700	150,200	164,500	30
	2,000L	43,200	46,100	49,900	53,000	56,500	59,400	63,200	66,400	70,300	77,000	84,200	91,500	100,400	110,000	20
	1,500L	33,400	35,400	37,900	40,100	42,700	45,000	47,700	50,100	53,000	58,000	63,100	68,500	75,400	82,300	15
	1,000L	24,000	25,800	27,200	29,100	31,000	32,600	34,300	36,000	37,900	41,300	44,600	48,300	53,200	58,200	10
	内900R×90°	58,600	61,800	65,600	68,700	72,400	75,600	79,400	82,700	86,900	94,000	101,000	109,100	119,800	130,800	18
150P	3,000L	57,000	59,800	63,000	65,900	69,300	72,800	76,600	79,800	84,000	91,100	98,300	106,000	116,500	127,600	20
	2,000L	35,400	37,400	40,000	42,100	44,600	47,000	49,400	51,700	54,500	59,400	64,100	69,200	76,200	83,500	13
	1,500L	28,000	29,700	31,400	33,000	35,100	36,500	38,500	40,100	42,300	45,700	49,200	53,100	58,500	63,800	10
	1,000L	20,400	21,500	22,600	23,800	25,100	26,200	27,500	28,900	29,900	32,600	34,900	37,800	41,300	45,000	7
	内900R×90°	55,700	58,200	60,900	63,600	66,500	69,100	72,200	74,800	78,000	83,800	89,300	95,300	104,800	114,400	12
200P	3,000L	50,300	52,500	54,900	57,200	60,100	62,100	65,300	67,900	70,800	76,700	82,200	88,600	97,400	106,100	15
	2,000L	33,500	35,200	36,700	38,500	40,600	42,300	44,300	46,100	48,100	51,900	55,400	59,400	65,400	71,500	10
	1,500L	24,600	25,800	27,100	28,500	29,700	31,100	33,900	33,900	35,500	38,400	41,200	44,400	48,800	53,000	8
	1,000L	19,700	20,400	21,200	21,900	22,500	23,600	24,700	25,500	26,700	28,400	29,900	32,200	35,500	38,700	5
	内900R×90°	48,100	50,200	52,400	54,400	56,600	58,500	60,700	63,000	65,300	69,300	73,600	78,400	86,400	94,300	9
ローラ単品	軸 付	1,760	1,950	2,060	2,250	2,390	2,580	2,710	2,900	3,100	3,380	3,670	4,110	4,510	4,920	—
	軸なし	1,530	1,700	1,810	1,960	2,080	2,240	2,360	2,490	2,600	2,930	3,210	3,560	3,890	4,250	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(NB)

R-6023NB

カタログ掲載ページ 58

ローラ寸法	φ60.5×2.3×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=101.7
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	樹脂ボス付規格ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	94,300	102,000	109,300	116,500	125,000	132,200	142,100	148,200	157,000	173,300	189,100	207,000	227,400	248,800	40
	2,000L	61,300	65,800	70,900	75,500	80,900	85,200	90,900	95,700	101,500	111,700	121,900	133,100	146,500	160,100	26
	1,500L	47,300	50,500	54,700	58,500	62,700	66,200	70,600	74,200	78,800	86,800	94,600	103,700	113,800	124,500	20
	1,000L	33,000	35,600	38,500	40,700	43,600	46,000	48,900	51,300	54,200	59,200	64,500	70,300	76,900	84,400	13
	内900R×90°	78,100	82,400	88,200	92,700	98,200	102,600	108,100	112,900	118,700	129,000	139,400	150,500	165,500	181,000	23
100P	3,000L	81,900	86,300	91,200	96,000	102,300	107,400	114,200	119,500	126,700	138,500	149,900	167,500	180,100	197,100	30
	2,000L	51,900	55,400	59,700	63,400	67,700	71,100	75,800	79,600	84,300	92,400	100,900	109,800	120,500	132,000	20
	1,500L	39,900	42,400	45,300	48,100	51,400	54,100	57,200	60,000	63,400	69,600	75,500	82,000	90,100	98,700	15
	1,000L	29,000	30,800	32,700	34,900	36,900	38,900	41,200	43,200	45,300	49,500	53,400	58,000	63,800	69,800	10
	内900R×90°	70,400	74,000	78,400	82,300	86,800	90,800	95,200	99,600	104,200	112,800	121,400	130,700	143,700	157,000	18
150P	3,000L	68,200	71,700	75,400	79,100	83,400	87,200	91,800	95,900	100,800	109,200	117,900	127,100	139,900	153,100	20
	2,000L	42,400	44,800	48,000	50,300	53,400	56,300	59,200	62,000	65,400	71,100	76,800	83,200	91,500	100,100	13
	1,500L	33,600	35,600	37,800	39,800	41,800	43,800	46,100	48,100	50,400	54,700	59,100	63,600	70,300	76,700	10
	1,000L	24,700	25,800	27,100	28,500	30,000	31,300	33,000	34,400	35,700	38,900	41,600	45,000	49,500	54,100	7
	内900R×90°	66,700	69,800	73,200	76,600	79,700	82,900	86,700	89,700	93,500	100,300	107,200	114,300	125,800	137,200	12
200P	3,000L	60,400	63,100	65,900	68,700	72,000	74,500	78,100	81,400	85,000	92,000	98,600	106,100	116,600	127,400	15
	2,000L	40,000	42,100	44,200	46,100	48,600	50,400	53,000	55,400	57,700	62,200	66,500	71,100	78,300	85,800	10
	1,500L	29,200	30,800	32,600	34,000	35,600	37,200	39,100	40,700	42,500	46,000	49,200	53,100	58,300	63,400	8
	1,000L	23,600	24,700	25,300	26,200	26,800	28,300	29,500	30,600	32,100	33,900	35,700	38,500	42,500	46,200	5
	内900R×90°	57,700	60,300	62,900	65,300	67,800	70,300	72,800	75,400	78,100	83,400	88,600	94,000	103,700	113,000	9
ローラ単品	軸 付	2,070	2,260	2,410	2,630	2,810	3,010	3,170	3,390	3,560	3,990	4,310	4,800	5,280	5,770	—
	軸なし	1,850	2,020	2,190	2,350	2,500	2,670	2,830	2,990	3,110	3,540	3,840	4,260	4,680	5,120	—

スチール製ローラコンベヤ(RB)

RB-1216 (旧名R-1216NB)

カタログ掲載ページ 59

ローラ寸法	φ12×1.6×φ5 メッキ付
フレーム寸法	[34×20×1.6(落し込み) H=36
軸	φ5丸棒 両ピン
ベアリング	規格ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	ローラ本数
14P	2,000L	156,900	172,900	188,600	204,300	142
	1,500L	120,200	132,500	144,500	157,300	107
	1,000L	83,800	92,100	100,400	108,800	71
20P	2,000L	138,100	152,100	166,000	180,000	100
	1,500L	106,000	116,500	127,400	137,900	75
	1,000L	73,500	81,100	88,500	95,700	50
25P	2,000L	113,500	124,600	135,700	147,200	80
	1,500L	86,900	95,600	104,000	112,800	60
	1,000L	60,400	66,400	72,400	78,400	40
ローラ単品	軸 付	1,490	1,640	1,810	1,980	—
	軸なし	1,280	1,430	1,510	1,670	—

本価格は消費税別価格です。

落し込み式ローラコンベヤ

RH-3812P

カタログ掲載ページ 64

ローラ寸法	φ38.1×1.2×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=95
軸	φ12パイプ 両つぶし
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	68,900	76,600	86,900	97,300	107,500	123,600	134,400	144,900	155,900	166,600	60
	2,000L	45,100	52,100	59,300	66,200	73,400	84,400	91,800	99,000	106,600	114,000	40
	1,500L	35,700	41,100	46,100	51,500	56,800	64,700	70,400	75,900	81,400	87,100	30
	1,000L	24,900	28,600	32,400	36,000	39,800	45,500	49,400	53,200	57,500	61,300	20
75P	3,000L	57,100	61,900	67,000	72,100	79,200	90,700	98,200	105,400	112,100	120,800	40
	2,000L	38,200	41,300	44,600	49,400	54,400	61,900	67,400	72,400	77,500	82,400	26
	1,500L	29,900	31,300	35,100	38,800	42,500	48,800	52,500	56,500	60,500	64,400	20
	1,000L	21,900	22,400	25,100	27,500	30,400	34,400	37,400	40,100	42,800	45,700	13
100P	3,000L	47,000	50,800	56,600	60,800	66,600	75,900	82,100	88,300	94,400	100,400	30
	2,000L	30,600	34,900	38,800	42,700	46,900	53,200	57,600	61,800	66,000	70,200	20
	1,500L	23,800	27,100	30,100	33,400	36,500	41,400	44,600	47,900	51,400	54,500	15
	1,000L	16,100	18,200	20,300	22,500	24,700	27,800	30,100	32,400	34,400	36,700	10
150P	3,000L	36,900	41,200	44,800	48,600	51,700	58,500	63,100	67,500	71,900	76,200	20
	2,000L	25,200	28,300	31,300	33,900	36,900	42,100	45,300	48,100	51,500	54,500	13
	1,500L	19,200	21,300	23,700	26,100	28,500	32,200	34,700	36,900	39,500	42,100	10
	1,000L	13,800	15,200	16,900	18,200	19,800	22,400	23,800	25,500	27,100	28,600	7
ローラ単品	軸 付	1,190	1,300	1,470	1,650	1,780	1,950	2,170	2,360	2,580	2,800	—
	軸なし	990	1,100	1,200	1,320	1,450	1,530	1,740	1,870	2,080	2,260	—

落し込み式ローラコンベヤ

RH-3816

カタログ掲載ページ 64

ローラ寸法	φ38.1×1.6×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=95
軸	φ12パイプ 両つぶし
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	89,500	98,400	107,500	116,500	127,800	145,600	157,300	169,900	180,900	192,300	60
	2,000L	58,900	65,300	72,100	79,800	87,300	99,800	107,700	115,800	123,900	131,700	40
	1,500L	46,000	50,100	55,800	61,400	67,300	76,200	82,100	88,200	93,900	99,900	30
	1,000L	32,400	35,100	38,900	42,600	46,600	52,800	57,100	61,100	65,400	69,100	20
75P	3,000L	67,700	73,700	79,900	86,300	92,700	103,200	111,100	119,000	127,100	135,000	40
	2,000L	42,700	46,200	52,000	57,600	63,300	72,100	77,900	83,800	89,700	95,600	26
	1,500L	34,700	38,100	41,800	45,400	49,300	55,800	60,100	64,100	68,200	72,400	20
	1,000L	24,500	26,700	29,100	31,500	33,900	38,700	41,500	44,600	47,300	50,200	13
100P	3,000L	57,200	62,200	67,500	72,800	77,900	84,700	91,500	98,300	104,900	111,300	30
	2,000L	37,400	41,100	44,900	48,600	52,600	59,800	64,200	68,900	73,400	78,100	20
	1,500L	28,800	31,400	33,700	36,900	40,200	45,500	49,100	52,400	55,800	59,200	15
	1,000L	21,900	23,700	25,500	26,800	29,100	32,900	35,200	37,400	39,900	42,100	10
150P	3,000L	48,800	52,200	55,800	59,400	63,400	67,000	71,000	75,500	80,700	85,200	20
	2,000L	31,100	33,700	35,400	38,700	41,600	47,000	50,300	53,900	57,200	60,800	13
	1,500L	24,100	26,200	27,400	30,000	32,600	36,300	38,900	41,400	43,800	46,500	10
	1,000L	18,700	20,100	21,300	22,700	23,800	26,700	28,500	30,300	32,100	33,700	7
ローラ単品	軸 付	1,470	1,610	1,760	2,020	2,170	2,410	2,610	2,850	3,100	3,360	—
	軸なし	1,250	1,430	1,500	1,700	1,810	2,000	2,170	2,360	2,600	2,810	—

本価格は消費税別価格です。

落し込み式ローラコンベヤ

RH-4214P

カタログ掲載ページ 65

ローラ寸法	φ42.7×1.4×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=97
軸	φ12パイプ 両つぶし
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	86,300	96,800	107,400	118,200	129,600	140,700	152,200	164,300	179,800	195,200	60
	2,000L	55,400	63,100	70,700	78,100	86,400	94,300	102,900	111,300	121,900	133,800	40
	1,500L	43,700	49,200	54,900	60,900	66,500	72,800	78,900	84,700	93,500	101,700	30
	1,000L	30,500	34,300	38,500	42,700	46,900	50,800	55,400	59,800	65,800	71,900	20
75P	3,000L	67,000	75,400	83,200	91,800	100,100	108,900	117,900	126,700	138,500	150,500	40
	2,000L	42,600	48,300	53,900	60,000	66,000	72,100	78,100	84,600	93,100	101,400	26
	1,500L	32,900	37,300	41,800	46,700	50,800	55,400	60,300	65,200	71,700	78,100	20
	1,000L	23,700	26,400	29,700	32,800	35,900	39,200	42,400	45,800	50,400	55,000	13
100P	3,000L	57,600	63,600	70,200	76,600	83,500	89,900	97,000	103,800	113,500	122,900	30
	2,000L	36,200	40,600	45,400	50,000	54,700	59,800	64,600	66,700	74,200	83,800	20
	1,500L	28,100	31,400	35,200	38,800	42,100	45,700	49,700	53,400	58,900	64,200	15
	1,000L	19,700	22,300	24,700	27,100	29,500	32,100	34,400	37,300	41,000	44,800	10
150P	3,000L	44,800	47,300	54,500	59,700	65,200	70,200	75,900	80,900	88,300	95,200	20
	2,000L	29,500	32,400	35,600	38,800	42,300	45,800	49,100	52,500	57,800	63,100	13
	1,500L	22,500	23,800	27,400	29,900	32,700	35,400	38,200	40,700	45,000	49,100	10
	1,000L	16,400	18,500	19,700	21,300	23,400	24,800	26,300	28,100	31,100	33,800	7
ローラ単品	軸 付	1,250	1,480	1,700	1,940	2,130	2,340	2,520	2,780	3,120	3,280	—
	軸なし	1,080	1,240	1,450	1,600	1,760	1,920	2,070	2,290	2,510	2,750	—

落し込み式ローラコンベヤ

RH-5714P

カタログ掲載ページ 65

ローラ寸法	φ57.2×1.4×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=100
軸	φ12パイプ 両つぶし
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	67,300	78,800	84,900	93,100	100,800	116,500	125,000	135,500	147,800	161,100	40
	2,000L	46,800	52,500	57,500	62,700	69,100	78,800	84,300	91,100	99,400	108,300	26
	1,500L	36,200	41,200	45,700	49,500	53,200	61,500	65,800	70,900	77,400	84,300	20
	1,000L	26,600	29,500	32,200	34,700	38,000	42,800	45,700	49,000	53,200	58,200	13
100P	3,000L	57,100	63,600	70,000	75,900	81,800	93,800	99,800	113,000	123,400	134,400	30
	2,000L	41,200	45,000	49,200	52,800	55,900	65,300	69,000	76,600	83,500	90,900	20
	1,500L	31,500	34,900	38,100	41,200	43,800	50,100	53,000	59,800	65,300	71,000	15
	1,000L	23,800	25,500	28,300	29,700	31,700	36,000	37,900	41,500	45,400	49,400	10
150P	3,000L	46,900	50,500	55,900	59,800	64,900	74,200	75,800	81,900	89,300	97,300	20
	2,000L	33,400	36,200	39,100	41,600	44,300	49,400	52,000	54,600	59,700	64,900	13
	1,500L	24,000	28,400	30,800	32,600	34,900	39,100	41,100	43,900	47,900	52,100	10
	1,000L	20,100	21,100	22,900	23,900	25,100	28,400	29,300	31,000	33,700	36,700	7
200P	3,000L	43,200	45,300	47,700	50,100	52,600	60,000	63,100	66,600	72,800	79,400	15
	2,000L	30,000	31,700	34,300	36,500	38,200	42,800	45,500	48,800	53,000	57,700	10
	1,500L	24,700	25,500	26,700	28,300	29,200	32,800	34,400	36,300	39,800	43,200	8
	1,000L	18,100	19,200	20,300	21,500	22,400	24,900	26,000	27,700	30,100	32,900	5
ローラ単品	軸 付	1,380	1,600	1,940	2,240	2,480	2,740	2,900	3,220	3,550	3,890	—
	軸なし	1,190	1,390	1,690	1,920	2,120	2,350	2,460	2,750	3,040	3,350	—

本価格は消費税別価格です。

落し込み式ローラコンベヤ

RH-5721P

カタログ掲載ページ 66

ローラ寸法	φ57.2×2.1×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=100
軸	φ12パイプ 両つぶし
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	72,500	83,800	95,300	107,200	119,300	132,700	144,000	156,900	171,300	186,400	40
	2,000L	48,900	56,600	63,600	70,200	77,800	89,500	95,400	104,900	114,300	124,600	26
	1,500L	38,500	44,300	49,400	54,300	60,000	69,300	73,400	78,900	86,200	93,800	20
	1,000L	27,400	31,300	35,200	38,200	41,800	48,000	51,200	55,700	60,700	66,200	13
100P	3,000L	61,300	70,200	78,400	84,600	92,100	106,600	115,100	126,100	137,500	149,800	30
	2,000L	43,300	49,500	54,900	60,000	64,600	75,100	79,800	91,600	100,000	108,900	20
	1,500L	33,400	37,900	42,300	45,100	49,100	56,300	60,500	65,900	72,000	78,400	15
	1,000L	24,900	27,800	30,600	32,900	35,500	40,700	43,100	49,000	53,200	58,200	10
150P	3,000L	51,200	55,700	62,100	68,600	75,100	82,100	88,600	96,000	104,800	114,100	20
	2,000L	35,500	39,800	42,800	46,100	49,000	55,700	59,100	63,800	69,800	75,900	13
	1,500L	27,400	30,800	33,400	35,400	38,400	43,700	45,500	49,100	53,400	58,300	10
	1,000L	20,600	23,100	24,700	26,200	27,400	31,000	32,700	34,900	38,100	41,400	7
200P	3,000L	45,100	49,200	52,600	58,000	62,900	68,500	72,500	77,900	84,900	92,400	15
	2,000L	31,700	35,200	37,900	40,100	42,700	48,100	50,300	54,400	59,300	64,600	10
	1,500L	24,800	26,800	29,200	31,100	32,800	36,900	38,500	41,400	45,300	49,200	8
	1,000L	19,100	20,400	22,200	23,100	24,000	27,200	28,000	30,500	33,400	36,200	5
ローラ単品	軸 付	1,510	1,780	2,170	2,480	2,740	3,130	3,440	3,800	4,160	4,580	—
	軸なし	1,350	1,530	1,910	2,150	2,370	2,720	3,000	3,350	3,670	4,040	—

落し込み式ローラコンベヤ

RH-6023P

カタログ掲載ページ 66

ローラ寸法	φ60.5×2.3×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=101.7
軸	φ12パイプ 両つぶし
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	78,900	89,800	107,500	115,200	128,600	142,700	151,600	163,200	177,700	193,600	40
	2,000L	52,100	58,300	64,100	71,100	83,600	93,500	99,900	108,900	118,800	129,400	26
	1,500L	40,000	45,000	50,200	55,800	66,800	74,600	79,800	86,900	94,800	103,300	20
	1,000L	29,100	32,400	35,500	39,000	47,100	52,700	56,500	61,400	67,000	73,200	13
100P	3,000L	65,200	72,900	79,800	88,900	98,600	110,300	119,400	135,000	147,200	160,500	30
	2,000L	46,700	51,500	56,300	62,200	66,800	76,600	82,500	91,900	100,100	109,100	20
	1,500L	35,900	39,500	42,800	47,600	50,600	58,500	63,000	71,200	77,800	84,700	15
	1,000L	26,600	29,000	31,300	34,100	36,600	39,100	44,600	49,200	53,800	58,500	10
150P	3,000L	55,800	61,100	66,600	73,000	79,800	87,500	93,300	100,500	109,600	119,400	20
	2,000L	38,400	41,800	45,300	49,200	51,600	58,600	62,700	65,900	72,000	78,400	13
	1,500L	30,000	32,200	35,400	38,400	40,400	47,000	49,000	52,600	57,500	62,600	10
	1,000L	21,700	24,000	26,100	28,000	28,900	32,800	34,700	36,500	39,900	43,500	7
200P	3,000L	51,300	53,500	56,300	60,300	66,600	73,000	76,600	81,300	88,700	96,800	15
	2,000L	35,500	37,600	40,500	44,200	46,100	52,400	55,400	59,600	64,900	70,800	10
	1,500L	28,900	30,000	31,200	33,000	35,100	39,800	41,500	43,800	47,800	52,100	8
	1,000L	21,100	22,300	23,700	25,500	26,400	29,700	31,100	33,000	36,100	39,200	5
ローラ単品	軸 付	1,610	1,910	2,310	2,640	2,900	3,340	3,720	4,050	4,460	4,910	—
	軸なし	1,450	1,730	2,040	2,310	2,550	2,920	3,260	3,590	3,920	4,330	—

本価格は消費税別価格です。

ガイド兼用ローラコンベヤ

R-2812PG

カタログ掲載ページ 67

ローラ寸法	φ28.6×1.2× φ8 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=52
軸	φ8パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	ローラ本数
30P	3,000L	94,000	100,600	105,000	111,800	116,400	123,400	127,900	135,000	139,400	100
	2,000L	62,700	66,300	69,700	73,300	76,600	80,600	84,000	87,700	91,300	66
	1,500L	47,200	50,600	52,600	56,100	58,300	62,000	64,100	67,600	69,900	50
	1,000L	33,700	36,000	37,400	39,400	41,000	42,800	44,600	46,900	48,300	33
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	–
40P	3,000L	80,600	85,200	88,200	93,000	95,700	100,600	103,800	108,700	111,800	75
	2,000L	53,000	54,800	57,100	60,400	62,600	66,000	68,400	71,800	74,100	50
	1,500L	40,600	42,600	44,400	46,700	48,100	50,600	52,100	54,600	56,100	37
	1,000L	28,200	30,000	30,800	32,700	33,700	35,800	36,800	38,700	39,800	25
	内900R×90°	72,600	76,200	78,600	82,400	84,600	88,400	91,000	94,400	97,200	45
50P	3,000L	67,000	71,100	74,100	78,000	80,900	85,200	88,200	92,400	95,100	60
	2,000L	42,100	44,700	46,700	49,200	51,200	54,100	56,100	59,100	60,900	40
	1,500L	33,600	35,800	37,100	39,100	40,700	42,600	44,400	46,500	47,700	30
	1,000L	23,500	24,800	25,700	27,200	28,200	29,500	30,500	31,900	33,300	20
	内900R×90°	64,200	67,600	69,800	73,300	75,600	79,000	81,300	85,100	87,300	34
75P	3,000L	53,800	56,900	58,300	61,400	63,400	66,700	68,400	71,300	73,000	40
	2,000L	35,600	36,900	38,400	40,000	41,300	42,800	44,500	46,200	47,500	26
	1,500L	27,200	28,500	29,500	30,800	31,800	33,500	34,300	35,900	36,600	20
	1,000L	20,100	21,100	21,800	22,500	23,300	24,400	24,800	25,800	26,900	13
	内900R×90°	57,800	60,400	62,200	64,600	66,300	69,100	70,600	73,300	75,100	23
ローラ単品	軸 付	1,020	1,100	1,140	1,190	1,210	1,310	1,360	1,460	1,500	—
	軸なし	850	950	990	1,020	1,040	1,120	1,140	1,240	1,270	—

ガイド兼用ローラコンベヤ

R-3812PG

カタログ掲載ページ 67

ローラ寸法	φ38.1×1.2× φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=57
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	69,300	74,600	78,000	83,400	86,800	92,300	96,200	101,700	105,100	114,900	124,700	134,100	147,800	161,200	60
	2,000L	43,900	47,600	50,000	53,700	56,300	59,900	62,400	66,000	68,600	75,000	81,600	88,400	97,000	105,800	40
	1,500L	34,900	37,600	39,100	41,800	43,700	46,500	48,200	51,000	52,700	57,500	62,500	67,300	74,000	81,000	30
	1,000L	24,400	26,200	27,300	29,100	30,600	32,600	33,900	35,900	37,400	40,700	43,900	47,500	52,400	56,900	20
	内900R×90°	56,600	60,000	62,300	65,700	68,000	71,400	73,900	77,700	80,000	86,200	92,200	98,700	101,700	118,300	34
75P	3,000L	57,000	59,900	62,300	65,400	67,300	69,700	72,500	76,200	78,800	85,500	92,300	99,300	109,300	119,600	40
	2,000L	37,600	39,300	40,700	42,200	43,700	44,600	46,500	49,000	50,800	55,000	59,400	63,800	70,100	76,500	26
	1,500L	28,600	30,200	31,200	33,000	33,200	35,000	36,300	38,300	39,500	42,800	46,500	49,900	54,800	59,900	20
	1,000L	21,500	22,300	23,100	23,800	24,600	24,900	25,800	27,200	28,200	30,600	32,700	35,400	39,100	42,600	13
	内900R×90°	48,700	51,400	53,400	56,000	57,500	60,300	62,400	65,200	66,800	71,800	76,200	81,200	89,300	97,500	23
100P	3,000L	46,600	49,100	51,200	54,100	56,500	59,900	62,100	65,200	67,000	72,800	78,400	84,100	92,700	101,000	30
	2,000L	30,100	31,900	33,300	35,200	36,600	38,500	39,800	42,000	43,600	47,100	50,800	54,200	59,900	65,300	20
	1,500L	23,500	24,700	25,800	27,300	28,300	30,200	31,100	32,700	33,600	36,500	39,300	42,200	46,600	50,800	15
	1,000L	15,800	16,800	17,500	18,200	19,300	20,300	21,100	22,000	22,700	24,700	26,400	28,300	31,200	34,000	10
	内900R×90°	46,500	48,600	50,100	52,500	53,900	56,500	57,200	60,300	62,100	66,000	70,100	74,700	81,900	89,400	18
150P	3,000L	36,500	39,100	40,600	42,800	44,200	46,900	48,100	50,800	52,400	56,500	60,500	64,900	71,200	78,000	20
	2,000L	24,600	26,000	27,000	28,300	29,500	30,700	31,900	33,400	34,600	36,800	39,500	42,200	46,600	50,800	13
	1,500L	18,400	19,800	20,500	21,700	22,300	23,600	24,400	25,500	26,300	28,300	30,500	32,600	35,900	39,100	10
	1,000L	13,600	14,200	14,800	15,200	15,900	16,800	17,200	17,800	18,200	19,500	20,700	22,200	23,900	26,600	7
	内900R×90°	41,400	43,600	44,600	46,600	47,700	49,800	51,000	52,800	54,200	57,500	61,000	64,700	71,200	77,700	12
ローラ単品	軸 付	1,070	1,170	1,190	1,300	1,340	1,470	1,510	1,600	1,640	1,800	2,010	2,190	2,380	2,610	—
	軸なし	930	1,010	1,040	1,070	1,130	1,200	1,240	1,310	1,340	1,470	1,630	1,760	1,960	2,130	—

本価格は消費税別価格です。

ガイド兼用ローラコンベヤ

R-4214PG

カタログ掲載ページ 67

ローラ寸法	φ42.7×1.4×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=59
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	81,600	87,600	91,500	97,700	101,700	107,700	111,900	118,100	122,700	133,300	144,100	155,400	170,200	184,600	60
	2,000L	52,500	56,700	59,700	65,100	66,800	71,400	74,000	78,800	81,700	89,300	97,300	105,100	115,400	126,500	40
	1,500L	41,300	44,600	46,700	49,900	52,100	55,400	57,700	60,900	62,900	68,700	74,700	80,300	88,500	96,300	30
	1,000L	28,900	31,100	32,600	35,000	36,300	38,800	40,700	42,700	44,400	48,200	52,500	56,600	62,300	68,000	20
	内900R×90°	67,400	71,800	74,000	77,300	81,200	85,300	87,900	92,600	95,500	102,500	110,000	117,900	121,200	141,300	32
75P	3,000L	63,500	68,200	71,200	75,600	78,700	83,600	86,800	91,500	94,800	103,000	111,600	119,900	131,200	142,300	40
	2,000L	40,600	43,600	45,700	49,100	51,000	54,400	56,700	60,000	62,500	68,200	74,000	80,100	87,900	96,100	26
	1,500L	31,200	33,700	35,400	38,100	39,500	42,200	44,000	46,600	48,200	52,500	57,000	61,600	67,900	74,000	20
	1,000L	22,400	23,900	25,100	27,200	28,200	29,900	31,100	32,700	33,900	37,400	40,300	43,600	47,900	52,200	13
	内900R×90°	56,000	59,400	61,600	65,100	67,000	70,200	72,800	76,200	78,600	84,300	90,700	96,200	105,800	115,400	23
100P	3,000L	54,400	57,900	60,300	64,000	66,500	70,000	72,500	76,200	78,800	85,100	91,600	98,500	107,400	116,200	30
	2,000L	34,400	36,800	38,400	41,100	42,800	45,600	47,200	50,100	52,000	56,600	61,200	63,300	70,100	79,000	20
	1,500L	26,600	28,500	29,900	31,900	33,300	35,400	36,600	38,400	39,600	43,500	47,000	50,800	55,900	60,800	15
	1,000L	18,900	20,100	20,900	22,300	23,400	24,700	25,700	27,000	28,100	30,300	32,700	35,400	38,800	42,300	10
	内900R×90°	53,600	56,500	58,600	61,200	63,000	66,200	67,900	71,200	73,000	78,400	83,500	88,700	97,600	106,500	18
150P	3,000L	42,300	43,700	44,800	49,800	51,400	54,400	56,500	59,400	61,600	66,500	71,900	76,500	83,500	90,000	20
	2,000L	28,100	29,600	30,600	32,400	33,600	35,400	36,600	38,500	39,800	43,600	46,600	49,800	54,800	59,700	13
	1,500L	21,300	22,000	22,500	25,000	26,000	27,400	28,300	29,900	31,000	33,400	36,100	38,500	42,400	46,600	10
	1,000L	15,600	16,700	17,600	18,400	18,900	19,800	20,300	21,300	22,200	23,500	25,000	26,600	29,500	32,200	7
	内900R×90°	48,300	50,900	52,500	54,800	56,500	58,900	60,300	63,600	64,700	68,900	73,000	77,700	85,400	93,200	12
ローラ単品	軸 付	1,180	1,270	1,320	1,480	1,560	1,710	1,800	1,900	1,960	2,150	2,340	2,570	2,830	3,070	—
	軸なし	1,020	1,130	1,180	1,270	1,340	1,470	1,510	1,600	1,670	1,810	1,950	2,170	2,370	2,600	—

ガイド兼用ローラコンベヤ

R-5714PG

カタログ掲載ページ 67

ローラ寸法	φ57.2×1.4×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[120×30×3.2 H=78.5
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	84,300	86,200	90,600	95,100	99,400	104,000	108,300	112,700	117,300	129,000	137,700	146,600	155,300	164,300	40
	2,000L	56,600	57,900	60,800	63,700	66,600	69,600	72,400	75,300	78,300	85,900	91,600	97,500	103,200	109,000	26
	1,500L	46,900	47,900	50,100	52,400	54,600	57,000	59,200	61,500	63,800	69,800	74,300	78,800	83,300	87,900	20
	1,000L	32,100	32,800	34,300	35,800	37,200	38,700	40,200	41,700	43,200	47,100	50,000	53,000	55,900	58,900	13
	内900R×90°	80,900	82,000	84,600	87,200	89,700	92,400	94,900	97,500	100,200	109,300	116,100	121,400	126,600	134,700	23
100P	3,000L	71,700	73,100	76,500	79,900	83,200	86,700	90,000	93,400	96,900	105,800	112,400	119,200	125,800	132,700	30
	2,000L	49,100	50,100	52,300	54,600	56,800	59,200	61,400	63,700	66,000	72,000	76,500	81,000	85,500	90,100	20
	1,500L	40,500	41,300	43,100	44,800	46,500	48,400	50,100	51,800	53,600	58,200	61,600	65,100	68,600	72,100	15
	1,000L	28,300	28,900	30,000	31,200	32,400	33,600	34,700	35,900	37,100	40,100	42,400	44,800	47,000	49,400	10
	内900R×90°	74,200	75,200	77,200	79,300	81,300	83,500	85,500	87,500	89,700	97,400	103,100	107,400	111,500	118,600	18
150P	3,000L	59,000	60,100	62,400	64,700	67,000	69,400	71,700	74,000	76,500	82,500	87,100	91,800	96,400	101,100	20
	2,000L	40,200	40,900	42,400	44,000	45,500	47,100	48,600	50,100	51,700	55,700	58,800	61,900	64,900	68,000	13
	1,500L	34,200	34,800	36,000	37,200	38,400	39,700	40,900	42,100	43,400	46,600	49,000	51,400	53,800	56,300	10
	1,000L	24,500	25,000	25,800	26,700	27,500	28,400	29,200	30,100	30,900	33,100	34,800	36,500	38,200	39,900	7
	内900R×90°	66,300	66,900	68,400	69,800	71,200	72,700	74,100	75,500	77,000	83,000	87,600	90,600	93,500	99,300	12
200P	3,000L	52,700	53,500	55,300	57,200	58,900	60,800	62,600	64,400	66,200	70,900	74,500	78,100	81,700	85,300	15
	2,000L	36,400	37,000	38,200	39,400	40,600	41,900	43,100	44,300	45,600	48,800	51,200	53,600	56,000	58,500	10
	1,500L	31,700	32,200	33,200	34,200	35,200	36,300	37,300	38,300	39,300	41,900	43,900	46,000	48,000	50,000	8
	1,000L	22,000	22,300	23,000	23,600	24,300	24,900	25,600	26,200	26,900	28,500	29,800	31,100	32,300	33,600	5
	内900R×90°	62,300	62,800	63,900	65,100	66,200	67,300	68,400	69,500	70,700	75,900	79,800	82,200	84,500	89,600	9
ローラ単品	軸 付	1,270	1,410	1,480	1,680	1,780	1,980	2,070	2,220	2,310	2,550	2,700	3,010	3,320	3,600	—
	軸なし	1,120	1,240	1,310	1,470	1,580	1,740	1,800	1,930	2,000	2,200	2,310	2,600	2,850	3,110	—

本価格は消費税別価格です。

ガイド兼用ローラコンベヤ

R-6023PG

カタログ掲載ページ 66

ローラ寸法	φ60.5×2.3×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[120×30×3.2 H=80
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	99,000	103,700	110,900	118,200	125,300	132,700	139,900	147,000	154,400	171,700	186,000	200,500	214,800	229,300	40
	2,000L	66,200	69,300	74,000	78,700	83,400	88,200	92,900	97,600	102,400	113,700	123,000	132,500	141,800	151,300	26
	1,500L	54,200	56,600	60,300	64,000	67,600	71,400	75,000	78,600	82,400	91,100	98,400	105,800	113,000	120,400	20
	1,000L	36,900	38,500	40,900	43,300	45,600	48,100	50,400	52,800	55,300	61,000	65,700	70,500	75,200	80,000	13
	内900R×90°	89,300	92,100	96,300	100,500	104,600	108,900	113,100	117,200	121,500	133,800	143,800	152,400	160,800	172,100	23
100P	3,000L	82,700	86,300	91,700	97,200	102,700	108,300	113,700	119,100	124,700	137,800	148,600	159,600	170,500	181,500	30
	2,000L	56,400	58,800	62,500	66,200	69,800	73,600	77,200	80,800	84,600	93,300	100,600	108,000	115,200	122,600	20
	1,500L	46,000	47,900	50,700	53,500	56,300	59,100	61,900	64,700	67,500	74,200	79,700	85,400	90,900	96,500	15
	1,000L	32,000	33,300	35,100	37,000	38,800	40,700	42,600	44,400	46,300	50,800	54,500	58,200	61,900	65,700	10
	内900R×90°	80,900	83,000	86,300	89,700	93,000	96,400	99,700	103,000	106,400	116,600	124,800	131,600	138,300	147,900	18
150P	3,000L	66,400	68,800	72,500	76,300	80,000	83,800	87,500	91,200	95,000	103,900	111,300	118,800	126,100	133,700	20
	2,000L	45,000	46,600	49,000	51,500	53,900	56,400	58,900	61,300	63,800	69,600	74,500	79,400	84,200	89,200	13
	1,500L	37,900	39,200	41,100	43,000	44,900	46,900	48,800	50,700	52,700	57,200	61,000	64,900	68,700	72,600	10
	1,000L	27,100	28,000	29,400	30,700	32,000	33,400	34,700	36,100	37,400	40,600	43,300	46,000	48,600	51,300	7
	内900R×90°	70,700	72,200	74,500	76,700	79,000	81,300	83,600	85,800	88,200	95,800	102,000	106,700	111,300	118,800	12
200P	3,000L	58,200	60,100	62,900	65,800	68,600	71,600	74,400	77,200	80,200	86,900	92,600	98,300	104,000	109,700	15
	2,000L	40,100	41,400	43,300	45,200	47,100	49,100	51,000	52,900	54,900	59,400	63,200	67,100	70,900	74,800	10
	1,500L	34,600	35,700	37,200	38,800	40,400	42,000	43,600	45,100	46,700	50,400	53,600	56,700	59,800	63,000	8
	1,000L	23,900	24,500	25,500	26,500	27,500	28,500	29,500	30,500	31,500	33,800	35,800	37,800	39,700	41,700	5
	内900R×90°	65,600	66,800	68,500	70,300	72,000	73,800	75,500	77,300	79,100	85,500	90,600	94,300	97,900	104,300	9
ローラ単品	軸 付	1,460	1,640	1,810	1,990	2,160	2,340	2,510	2,680	2,860	3,220	3,570	3,920	4,260	4,610	—
	軸なし	1,250	1,420	1,580	1,740	1,900	2,060	2,230	2,390	2,550	2,880	3,200	3,520	3,850	4,170	—

サイレントローラコンベヤ

R-4814J

カタログ掲載ページ 68

ローラ寸法	φ48.6×1.6×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=95.8
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	ニードル樹脂ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
50P	3,000L	87,200	93,200	97,300	103,400	107,500	113,600	117,900	124,200	128,700	139,400	150,400	161,600	176,700	191,100	60
	2,000L	56,300	60,500	63,400	68,900	70,700	75,500	78,000	82,700	85,800	93,400	101,400	109,300	119,800	130,800	40
	1,500L	44,300	47,500	49,500	52,800	54,700	58,200	60,700	63,800	66,000	72,000	77,800	83,500	91,800	99,800	30
	1,000L	30,800	33,000	34,400	36,800	38,400	41,000	42,600	44,800	46,600	50,300	54,500	58,800	64,400	70,300	20
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75P	3,000L	67,400	72,100	75,300	79,600	82,500	87,600	90,900	95,600	98,700	107,400	116,000	124,300	135,600	146,900	40
	2,000L	42,800	46,000	48,100	51,600	53,500	57,100	59,400	63,000	65,400	70,800	76,800	82,900	90,900	99,000	26
	1,500L	33,400	35,700	37,400	40,000	41,500	44,300	46,100	48,600	50,300	54,500	59,300	63,600	70,200	76,300	20
	1,000L	23,800	25,300	26,600	28,500	29,700	31,300	32,600	34,000	35,500	38,700	41,500	45,000	49,500	53,900	13
	内900R×90°	58,300	61,800	64,100	67,500	69,600	73,100	75,500	79,100	81,200	87,100	93,500	99,000	108,900	118,700	23
100P	3,000L	57,500	60,900	63,400	67,000	69,300	73,200	75,600	79,500	82,100	88,500	95,100	101,500	110,600	119,500	30
	2,000L	36,300	38,800	40,600	43,100	45,000	47,600	49,400	52,400	54,100	58,800	63,400	65,700	72,500	81,800	20
	1,500L	28,300	30,100	31,400	33,600	34,900	36,900	38,400	40,100	41,400	45,000	48,800	52,500	57,600	62,900	15
	1,000L	19,700	21,100	22,200	23,500	24,100	25,800	26,700	28,000	29,100	31,400	33,800	36,600	40,000	43,700	10
	内900R×90°	55,500	58,300	60,400	63,300	65,400	68,200	70,000	73,300	75,400	80,500	85,800	91,200	100,000	108,900	18
150P	3,000L	44,400	45,500	47,000	51,700	53,900	56,800	58,500	61,400	63,600	68,700	74,000	79,100	86,000	92,400	20
	2,000L	29,300	31,000	32,100	33,800	35,200	36,800	38,200	40,100	41,400	45,000	48,000	51,400	56,600	61,300	13
	1,500L	22,400	22,900	23,700	26,100	27,100	28,500	29,300	31,000	32,100	34,400	37,200	39,900	43,800	47,700	10
	1,000L	16,400	17,400	18,300	19,400	19,600	20,600	21,100	22,300	22,900	24,100	26,000	27,500	30,400	33,000	8
	内900R×90°	50,000	52,400	54,100	56,500	57,800	60,400	62,100	65,400	66,200	70,600	74,700	79,400	87,200	95,200	12
ローラ単品	軸 付	1,320	1,450	1,490	1,650	1,740	1,910	2,010	2,080	2,170	2,370	2,550	2,800	3,100	3,360	—
	軸なし	1,180	1,280	1,320	1,450	1,500	1,640	1,720	1,780	1,830	2,020	2,150	2,380	2,610	2,840	—

本価格は消費税別価格です。

サイレントローラコンベヤ

R-5714J

カタログ掲載ページ 68

ローラ寸法	φ57.2×1.4×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	ニードル樹脂ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	64,600	70,300	73,600	79,400	83,200	88,700	92,400	98,400	102,500	112,200	122,300	132,300	145,600	158,800	40
	2,000L	42,100	45,800	48,100	51,900	54,400	58,000	60,700	64,400	67,300	73,600	80,700	87,300	96,100	104,900	26
	1,500L	32,600	35,400	36,900	39,900	41,600	44,500	46,600	49,400	51,400	56,500	61,300	66,400	73,100	79,600	20
	1,000L	23,400	25,100	26,400	28,400	29,300	31,400	32,900	34,900	36,200	39,800	43,200	46,800	51,400	55,900	13
	内900R×90°	57,000	60,500	63,000	66,400	68,900	72,500	75,100	78,900	81,200	87,500	94,000	100,400	110,500	120,700	23
100P	3,000L	53,400	57,600	60,500	64,900	67,700	72,200	75,300	79,600	82,400	90,100	98,200	106,100	117,200	127,600	30
	2,000L	34,700	37,800	39,500	42,300	44,300	47,100	49,200	52,400	54,400	59,700	64,700	70,300	77,000	84,200	20
	1,500L	26,800	29,000	30,500	32,700	33,900	36,300	37,900	40,000	41,400	45,300	49,200	53,200	58,800	63,800	15
	1,000L	19,600	20,800	22,200	23,600	24,600	26,000	27,100	28,600	29,700	32,600	35,400	38,100	41,800	45,800	10
	内900R×90°	54,700	57,700	60,000	63,200	65,400	68,600	70,600	73,700	76,100	81,800	87,200	92,900	102,500	111,600	18
150P	3,000L	47,300	50,000	51,600	54,400	56,300	59,100	60,800	63,500	67,000	70,400	74,700	80,100	88,500	96,500	20
	2,000L	27,500	29,300	30,800	32,700	33,900	35,900	37,400	39,500	41,100	45,300	48,000	51,700	57,000	62,100	13
	1,500L	21,700	22,900	24,000	25,800	26,700	28,400	29,200	31,000	31,800	34,900	37,800	40,200	44,400	48,300	10
	1,000L	15,900	17,200	17,600	18,500	19,500	20,300	20,800	22,300	22,700	24,700	26,400	28,400	31,100	33,800	7
	内900R×90°	50,100	52,600	54,400	57,000	58,800	61,300	63,200	65,900	67,800	72,400	76,900	82,000	90,000	98,400	12
200P	3,000L	40,000	41,800	43,100	45,000	46,600	48,300	50,000	51,900	53,200	56,800	60,800	65,600	72,000	78,800	15
	2,000L	23,800	25,200	26,400	28,300	29,100	30,800	31,700	33,600	34,900	37,800	40,600	43,700	47,900	52,400	10
	1,500L	17,800	19,200	20,100	21,200	22,200	23,400	24,000	25,200	26,200	28,400	30,600	32,900	36,200	39,500	8
	1,000L	13,800	14,800	15,200	16,100	17,200	17,800	18,200	19,400	20,100	21,700	23,400	24,800	27,200	29,700	5
	内900R×90°	45,500	46,600	47,500	48,300	49,200	50,300	51,300	52,400	53,100	55,000	57,100	59,300	65,400	70,900	9
ローラ単品	軸 付	1,350	1,490	1,570	1,780	1,910	2,110	2,220	2,360	2,460	2,710	2,860	3,180	3,520	3,820	—
	軸なし	1,190	1,320	1,390	1,530	1,690	1,830	1,920	2,040	2,120	2,350	2,460	2,750	3,040	3,300	—

サイレントローラコンベヤ

R-5721J

カタログ掲載ページ 68

ローラ寸法	φ57.2×2.1×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	ニードル樹脂ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	73,600	80,900	85,400	92,900	97,800	104,900	110,000	117,900	122,900	135,500	148,800	162,500	177,700	192,900	40
	2,000L	48,000	52,600	55,700	60,500	63,500	68,200	71,900	76,600	79,800	88,600	97,100	105,900	116,400	127,100	26
	1,500L	36,900	40,700	42,800	46,800	49,100	52,600	55,000	59,200	61,500	67,900	74,600	81,400	89,500	97,600	20
	1,000L	26,100	28,500	30,100	32,700	34,300	36,800	38,500	41,200	42,700	47,100	51,700	56,500	62,100	67,700	13
	内900R×90°	63,600	68,200	71,500	76,100	79,200	83,900	87,200	92,000	95,200	103,300	111,800	120,500	132,500	144,600	23
100P	3,000L	61,800	67,400	70,800	76,300	79,800	85,800	89,600	95,400	99,600	109,300	119,100	129,300	142,700	155,500	30
	2,000L	41,000	44,400	47,000	50,500	53,200	57,000	59,700	63,500	66,200	72,800	79,200	86,400	95,200	103,800	20
	1,500L	31,100	33,800	35,600	38,400	40,100	43,100	45,000	47,900	50,000	54,700	59,800	64,700	71,500	77,900	15
	1,000L	22,200	23,900	25,200	27,200	28,500	30,500	31,700	33,800	35,200	38,500	42,100	45,500	50,200	54,700	10
	内900R×90°	57,600	61,300	63,800	67,800	70,400	74,500	76,800	80,900	83,800	90,600	97,400	104,700	115,100	125,300	18
150P	3,000L	51,300	54,400	56,600	60,300	63,000	67,000	69,600	73,400	76,300	83,900	90,700	98,400	108,100	118,200	20
	2,000L	32,600	35,100	36,600	39,100	41,000	43,300	45,100	47,700	49,500	54,100	58,300	63,300	69,600	75,900	13
	1,500L	25,100	27,100	28,400	30,400	31,500	33,700	35,100	36,800	38,400	42,100	45,400	49,400	54,300	59,300	10
	1,000L	17,400	18,500	19,200	20,600	21,300	22,600	23,700	24,800	25,500	27,800	30,100	32,400	35,600	38,700	7
	内900R×90°	52,500	55,300	57,500	60,400	62,300	65,400	67,400	70,400	72,400	77,800	82,900	88,500	97,300	106,000	12
200P	3,000L	45,000	47,600	49,400	51,700	53,400	56,500	58,500	61,400	63,400	68,700	73,600	79,400	87,300	95,400	15
	2,000L	28,500	30,500	31,700	33,600	34,400	35,900	36,900	38,500	39,800	42,800	45,000	48,800	53,900	58,300	10
	1,500L	22,200	23,700	24,600	26,000	26,800	28,400	29,300	31,000	31,800	34,400	36,900	39,900	43,900	47,900	8
	1,000L	16,000	17,200	17,600	18,700	19,600	20,600	21,300	22,500	23,400	25,100	26,800	28,900	31,700	34,700	5
	内900R×90°	45,300	47,600	49,100	51,300	52,600	54,900	56,600	59,100	60,400	64,400	68,200	72,400	79,600	86,800	9
ローラ単品	軸 付	1,490	1,650	1,750	2,010	2,130	2,350	2,460	2,610	2,710	3,100	3,400	3,780	4,130	4,500	-
	軸なし	1,350	1,490	1,530	1,780	1,910	2,060	2,150	2,290	2,370	2,720	3,000	3,350	3,670	4,000	-

本価格は消費税別価格です。

サイレントローラコンベヤ

R-5721DJ

カタログ掲載ページ 68

ローラ寸法	φ57.2×2.1×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	ニードル樹脂ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	100,000	106,700	112,700	120,800	126,200	133,400	138,500	146,900	152,100	164,900	178,200	191,100	203,800	215,800	40
	2,000L	65,400	70,200	73,600	78,900	82,400	87,300	91,200	96,100	99,900	108,800	117,500	126,200	135,000	143,700	26
	1,500L	50,200	54,100	56,600	60,500	63,300	66,700	69,600	73,500	76,200	82,500	89,400	95,700	102,600	109,100	20
	1,000L	34,400	36,900	38,700	41,400	43,700	46,100	47,900	50,500	52,600	57,100	62,100	66,600	71,000	75,900	13
	内900R×90°	79,900	85,100	88,800	93,900	97,400	102,700	106,200	111,600	115,200	124,000	132,600	141,500	150,500	159,800	23
100P	3,000L	79,600	86,500	91,600	98,400	102,700	109,100	112,900	119,300	123,200	134,000	144,000	154,600	164,900	175,300	30
	2,000L	53,200	57,100	60,100	63,800	67,000	70,800	73,500	78,000	80,800	87,300	93,900	101,100	108,100	115,100	20
	1,500L	41,200	44,400	46,600	49,400	51,600	54,600	56,800	60,000	61,800	67,300	72,200	77,500	82,500	88,000	15
	1,000L	27,800	30,100	31,700	33,700	35,200	37,400	38,800	41,200	42,700	46,100	50,000	53,500	57,000	60,700	10
	内900R×90°	73,300	77,800	80,900	85,100	88,300	92,700	95,700	100,100	103,200	111,100	118,600	125,900	133,400	140,800	18
150P	3,000L	59,100	63,100	65,900	70,300	73,200	76,700	80,700	84,900	87,600	95,400	102,500	110,300	116,600	124,300	20
	2,000L	38,800	41,400	42,800	45,800	47,600	50,200	51,900	54,500	56,500	60,400	64,900	69,800	73,600	78,400	13
	1,500L	29,700	31,700	33,400	35,400	36,700	38,900	40,600	42,600	44,200	47,900	51,400	55,300	58,500	62,300	10
	1,000L	19,500	20,700	21,500	22,700	23,800	25,200	26,100	27,200	28,400	30,500	32,900	35,100	36,800	38,800	7
	内900R×90°	54,400	57,600	60,300	63,300	65,600	68,600	70,700	73,700	76,200	81,900	87,200	92,400	97,900	103,000	12
200P	3,000L	51,700	54,400	56,500	59,100	60,800	63,800	65,800	68,200	70,300	74,500	79,200	84,200	89,400	94,500	15
	2,000L	31,000	33,000	34,700	36,600	37,900	39,100	40,600	41,600	43,200	46,800	48,900	52,600	55,900	58,500	10
	1,500L	24,800	26,400	27,400	28,600	29,900	31,300	32,400	33,700	34,900	37,400	39,800	42,300	44,800	47,500	8
	1,000L	15,700	17,000	17,800	19,400	20,700	21,700	22,500	23,800	24,100	26,700	29,000	30,800	32,600	34,300	5
	内900R×90°	52,600	54,400	57,000	59,400	61,300	64,100	66,000	68,700	70,400	75,100	79,400	83,900	88,200	92,100	9
ローラ単品	軸 付	2,040	2,230	2,380	2,620	2,780	2,990	3,170	3,350	3,400	3,840	4,160	4,510	4,950	5,430	-
	軸なし	1,920	2,080	2,190	2,460	2,510	2,710	2,840	3,010	3,140	3,430	3,680	4,070	4,480	4,880	-

サイレントローラコンベヤ

R-6023J

カタログ掲載ページ 68

ローラ寸法	φ60.5×2.3×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=101.7
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	ニードル樹脂ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	350W	400W	450W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	79,100	85,100	90,100	99,800	108,500	112,600	116,400	126,200	130,400	144,800	153,800	167,100	182,400	197,800	40
	2,000L	50,800	53,900	56,800	62,300	68,000	71,000	73,700	80,900	83,900	94,100	100,500	110,000	121,200	132,000	26
	1,500L	39,800	42,700	45,300	50,100	54,600	57,100	59,400	64,700	67,400	75,500	80,800	88,200	97,000	105,800	20
	1,000L	28,000	30,100	31,800	35,200	38,400	40,000	41,500	45,400	47,100	53,000	56,800	61,800	67,800	73,700	13
	内900R×90°	70,400	73,200	76,200	80,100	84,200	88,600	92,400	96,800	101,000	109,300	118,200	126,900	139,700	152,200	23
100P	3,000L	64,400	68,700	72,500	77,300	81,800	85,800	89,900	95,000	99,600	108,100	117,500	127,400	139,900	152,900	30
	2,000L	41,600	44,800	47,700	50,500	53,500	56,800	59,700	63,000	65,900	72,200	78,800	85,100	93,500	102,300	20
	1,500L	32,400	34,400	36,500	38,800	41,100	43,100	45,100	47,600	50,000	54,300	59,100	63,600	70,200	76,600	15
	1,000L	22,900	24,700	26,200	27,700	29,200	31,000	32,600	34,300	35,900	39,300	42,700	46,200	50,800	55,500	10
	内900R×90°	68,000	72,200	75,800	78,500	81,100	84,000	86,800	89,500	92,200	97,900	103,700	109,600	120,800	131,600	18
150P	3,000L	55,000	57,800	60,700	63,400	66,400	70,000	73,000	76,300	79,800	86,800	93,900	101,200	111,700	121,700	20
	2,000L	33,900	35,900	38,000	40,000	41,800	44,300	46,200	48,300	50,400	54,700	59,300	63,800	70,300	76,700	13
	1,500L	26,700	28,500	30,100	31,700	33,500	35,200	36,600	38,400	40,100	43,700	47,100	50,800	56,000	60,900	10
	1,000L	19,200	20,200	21,200	22,400	23,600	24,800	25,800	27,100	28,300	30,500	32,700	35,400	38,800	42,400	7
	内900R×90°	60,500	62,700	64,200	66,200	69,800	70,900	72,000	73,600	75,800	79,700	83,900	88,000	96,800	106,200	12
200P	3,000L	47,900	50,200	52,000	54,500	56,600	58,800	60,800	63,600	66,400	71,500	76,900	82,400	91,300	99,600	15
	2,000L	29,300	31,300	33,000	35,200	36,800	38,800	40,700	42,600	44,400	48,100	52,000	56,300	62,100	67,500	10
	1,500L	22,900	24,000	25,300	26,700	28,000	29,200	30,600	32,100	33,500	35,900	38,700	41,400	45,800	50,000	8
	1,000L	17,500	18,200	19,400	20,300	21,200	22,300	23,400	24,000	25,100	27,200	29,100	31,300	34,400	37,800	5
	内900R×90°	57,500	59,100	60,300	61,300	62,900	64,100	65,600	66,600	67,900	70,700	73,400	76,300	84,000	91,600	9
ローラ単品	軸 付	1,530	1,740	1,830	2,110	2,250	2,460	2,580	2,740	2,830	3,240	3,620	3,950	4,370	4,750	—
	軸なし	1,430	1,570	1,700	1,870	2,020	2,170	2,270	2,410	2,510	2,890	3,180	3,520	3,870	4,230	—

本価格は消費税別価格です。

ステンレス製ローラコンベヤ

ARS-6020

カタログ
掲載ページ
77

ローラ寸法	SUS　φ60.5×2.0×φ12
フレーム寸法	SUS　[90×30×2　H＝102
軸	SUS　φ12パイプ　半月
ベアリング	SUS　プレスベアリング

（単位:円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	307,700	361,500	427,100	484,000	546,900	630,600	696,000	740,100	792,400	831,800	40
	2,000L	209,700	244,900	287,300	324,400	365,000	419,400	461,900	491,300	523,100	546,500	26
	1,500L	154,000	180,900	213,600	242,200	273,500	315,400	348,200	370,500	396,300	416,100	20
	1,000L	109,000	126,900	148,700	167,800	188,800	216,900	238,600	253,600	269,800	282,000	13
	内900R×90°	217,200	245,600	312,700	378,600	403,000	449,100	486,700	518,400	550,400	573,900	23
100P	3,000L	255,600	295,800	344,900	387,200	434,400	497,500	546,200	580,100	616,300	642,700	30
	2,000L	174,600	201,000	232,900	260,600	291,300	332,000	363,700	385,900	414,600	436,700	20
	1,500L	127,900	148,000	172,700	194,000	217,400	248,900	273,100	290,200	308,300	321,500	15
	1,000L	90,900	104,400	120,700	135,100	150,600	171,800	188,900	199,400	214,100	225,300	10
	内900R×90°	191,000	212,700	285,900	319,500	350,000	388,100	418,500	444,400	478,200	490,000	18
150P	3,000L	202,700	229,500	262,500	290,900	322,500	364,100	396,900	419,600	448,600	470,500	20
	2,000L	144,200	161,900	183,600	202,400	223,500	251,500	273,200	288,100	308,300	323,600	13
	1,500L	101,500	115,000	131,400	145,600	161,400	182,200	198,600	209,800	224,600	235,400	10
	1,000L	75,300	84,700	95,900	106,000	117,100	131,700	143,200	151,000	161,700	169,800	7
	内900R×90°	164,200	178,700	233,700	255,100	276,500	297,900	319,200	337,500	351,800	360,200	12
200P	3,000L	176,800	196,600	221,200	242,600	266,300	297,500	322,300	338,800	355,000	371,200	15
	2,000L	124,100	137,300	153,100	167,100	182,600	202,400	218,500	229,700	244,600	259,200	10
	1,500L	88,700	99,000	111,600	122,400	134,500	150,400	163,100	171,500	179,900	188,100	8
	1,000L	64,700	71,300	79,500	86,800	94,600	105,000	113,200	118,600	126,500	134,000	5
	内900R×90°	142,300	158,400	196,100	237,100	246,200	269,000	285,900	300,900	314,200	327,400	9
ローラ単品	軸　付	5,920	7,180	8,910	10,480	12,060	14,250	16,590	18,320	19,520	20,700	―
	軸なし	5,630	6,710	8,300	9,710	11,130	13,180	15,360	16,930	17,980	19,000	―

本価格は消費税別価格です。

ステンレス製サイレントローラコンベヤ

RS-6015J

カタログ掲載ページ 68

ローラ寸法	SUS φ60.5×1.5×φ12
フレーム寸法	SUS ［90×30×2 H＝101.7
軸	SUS φ12丸棒 半月
ベアリング	ニードル樹脂ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	ローラ本数
75P	3,000L	495,000	521,600	556,000	591,300	643,800	687,800	748,700	801,200	40
	2,000L	338,600	357,100	381,500	406,300	443,000	473,900	516,700	553,600	26
	1,000L	174,500	183,500	195,700	208,200	241,900	248,300	263,300	281,600	13
	内900R×90°	388,100	409,500	437,000	465,500	507,600	543,200	592,100	634,300	23
100P	3,000L	370,100	389,600	415,100	441,500	480,000	512,800	558,100	596,900	30
	2,000L	251,000	264,700	282,700	300,900	328,300	351,100	383,100	410,300	20
	1,000L	130,400	137,100	146,200	155,400	169,000	180,200	196,300	209,700	10
	内900R×90°	287,600	303,300	323,700	344,900	375,800	402,300	438,800	470,100	18
150P	3,000L	295,300	309,400	327,500	345,100	373,300	395,900	428,500	454,600	20
	2,000L	198,500	208,300	221,000	233,600	253,200	269,100	292,000	310,100	13
	1,000L	104,200	108,900	115,400	121,700	131,600	139,400	150,900	159,900	7
	内900R×90°	227,500	238,700	253,400	267,500	290,200	308,300	334,700	355,500	12
200P	3,000L	230,800	240,200	253,500	266,600	285,900	302,100	324,500	343,900	15
	2,000L	153,200	159,900	169,000	177,900	191,800	203,100	218,800	232,600	10
	1,000L	81,400	84,700	89,300	94,000	100,400	106,300	114,200	121,400	5
	内900R×90°	175,300	183,300	193,600	204,200	219,800	232,900	250,800	266,700	9
ローラ単品	軸 付	13,060	13,620	14,680	15,550	17,010	18,060	19,780	21,060	—
	軸なし	12,360	12,960	13,620	14,460	15,730	16,780	18,300	19,550	—

アルミ製サイレントローラコンベヤ

RA-5716J

カタログ掲載ページ 68

ローラ寸法	アルミ φ57.1×1.6×φ12
フレーム寸法	アルミ ［90×30×3 H＝100
軸	φ12メッキ付パイプ 半月
ベアリング	ニードル樹脂ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	ローラ本数
75P	3,000L	101,100	116,200	141,200	154,500	168,500	182,100	212,000	224,700	40
	2,000L	67,800	72,000	84,000	96,800	107,200	116,500	131,400	145,800	26
	1,500L	51,600	59,800	69,100	79,600	92,300	103,700	110,000	117,500	20
	1,000L	41,200	44,500	47,700	61,400	67,900	76,200	82,200	88,800	13
	内900R×90°	72,200	84,000	96,800	119,800	124,300	135,700	157,100	169,000	23
100P	3,000L	91,300	103,300	116,300	130,700	143,500	154,500	177,400	186,300	30
	2,000L	63,800	64,600	74,200	83,400	92,200	99,800	115,800	121,900	20
	1,500L	51,400	55,500	59,400	76,800	85,100	92,300	101,400	113,000	15
	1,000L	39,100	42,400	46,600	57,200	67,800	73,700	79,200	82,200	10
	内900R×90°	64,400	73,600	84,000	109,100	121,400	128,400	133,300	142,700	18
ローラ単品	軸 付	1,940	2,240	2,710	3,220	3,740	4,110	4,800	5,300	–
	軸なし	1,720	2,010	2,400	2,890	3,350	3,650	4,310	4,710	–

本価格は消費税別価格です。

ステンレス製ローラコンベヤ

RS-0700

カタログ掲載ページ 69

ローラ寸法	SUS　φ6.8丸鋼
フレーム寸法	29×15　H＝27.4
ベアリング	炭素鋼球　外輪ケースPOM

（単位：円）

ローラ間隔	機長	50W	100W	150W	200W	ローラ本数	ブロック数
8.5P	91L	20,100	22,100	24,600	27,300	10	2
	133.5L	23,700	26,800	30,900	34,900	15	3
	176L	29,200	33,500	38,500	44,000	20	4
	218.5L	33,700	39,000	45,400	52,200	25	5
	261L	38,500	44,900	52,300	60,600	30	6
	303.5L	44,400	51,900	60,800	70,100	35	7
	346L	49,100	57,800	67,600	78,400	40	8
	388.5L	53,700	63,200	74,700	86,800	45	9
	431L	57,800	68,200	80,600	94,200	50	10
	473.5L	61,400	73,100	86,800	101,700	55	11
	516L	69,100	81,800	96,900	113,100	60	12

ローラ間隔	機長	50W	100W	150W	200W	ローラ本数	ブロック数
8.5P	558.5L	74,000	87,100	104,000	121,500	65	13
	601L	78,600	93,500	110,900	129,800	70	14
	643.5L	83,200	99,100	118,000	138,000	75	15
	686L	87,900	105,000	124,700	146,400	80	16
	728.5L	92,600	110,500	131,700	154,500	85	17
	771L	99,500	118,500	141,000	165,100	90	18
	813.5L	104,200	124,300	148,000	173,500	95	19
	856L	108,900	130,000	155,000	181,700	100	20
	898.5L	113,400	135,600	161,900	190,100	105	21
	941L	118,100	141,100	168,700	198,000	110	22
	983.5L	121,700	146,200	174,800	205,600	115	23

ステンレス製ローラコンベヤ

RS-1010

カタログ掲載ページ 69

ローラ寸法	SUS　φ10×1.0×φ5
フレーム寸法	アルミ　38×9（14）　H＝39
軸	SUS　φ5丸棒
ベアリング	SUS　規格ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	50W	100W	150W	200W	ローラ本数
12.4P	1,000L	218,100	222,200	226,400	236,300	80
	500L	110,500	112,700	114,500	119,500	40
ローラ単品	軸　付	2,650	2,700	2,790	2,930	—
	軸なし	2,320	2,360	2,440	2,520	—

ステンレス製ローラコンベヤ

HG-RS1210

カタログ掲載ページ 70

ローラ寸法	SUS　φ12×1.0×φ5
フレーム寸法	SUS　L 20×15×2　H＝21
軸	SUS　φ5丸棒　両ピン
ベアリング	SUS　削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	ローラ本数
15P	1,500L	268,200	307,900	350,700	395,800	100
	1,000L	178,800	205,300	233,900	263,900	66
	500L	98,500	113,000	128,700	145,200	33
20P	1,500L	199,500	228,000	259,200	291,500	75
	1,000L	133,000	152,000	172,700	194,400	50
	500L	73,300	83,800	95,200	107,200	25
25P	1,500L	165,200	188,500	213,100	239,700	60
	1,000L	110,300	125,600	142,200	159,900	40
	500L	60,800	69,100	78,300	88,200	20
30P	1,500L	141,400	160,500	181,000	203,100	50
	1,000L	94,300	107,200	120,700	135,500	33
	500L	52,000	58,900	66,500	74,600	16
ローラ単品	軸　付	2,780	3,280	3,820	4,440	—
	軸なし	2,370	2,780	3,180	3,680	—

本価格は消費税別価格です。

ステンレス製ローラコンベヤ

RS-1912

カタログ掲載ページ 70

ローラ寸法	SUS　φ19×1.2×φ6
フレーム寸法	SUS　[60×30×2　H=61.5
軸	SUS　φ6丸棒　半月
ベアリング	SUS　プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	ローラ本数
25P	3,000L	241,800	308,600	329,300	383,000	437,600	120
	2,000L	162,100	207,900	222,000	259,900	296,900	80
	1,500L	120,200	153,900	164,900	193,600	220,900	60
	1,000L	83,000	106,200	113,900	133,500	152,500	40
	内900R×90°	――	―	―	―	―	―
30P	3,000L	212,100	267,700	285,200	331,800	376,900	100
	2,000L	141,600	179,900	191,800	223,800	255,000	66
	1,500L	105,400	133,800	143,000	167,500	190,700	50
	1,000L	72,800	92,300	98,700	115,500	131,400	33
	内900R×90°	213,900	269,900	287,800	335,800	382,600	47
40P	3,000L	178,200	221,000	235,100	271,700	307,100	75
	2,000L	118,400	147,700	157,500	182,800	207,000	50
	1,500L	88,500	110,500	118,400	137,300	156,000	37
	1,000L	61,100	76,200	81,700	94,600	107,600	25
	内900R×90°	177,300	221,500	236,100	273,900	310,400	34
ローラ単品	軸　付	1,480	2,030	2,170	2,600	3,010	―
	軸なし	1,200	1,690	1,730	2,040	2,360	―

ステンレス製ローラコンベヤ

RS-2510

カタログ掲載ページ 71

ローラ寸法	SUS　φ25.4×1.0×φ8
フレーム寸法	SUS　[60×30×2.0　H=64.7
軸	SUS　φ8パイプ　半月
ベアリング	SUS　プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	ローラ本数
30P	3,000L	201,800	243,200	284,400	326,000	367,400	100
	2,000L	134,800	162,400	189,800	217,500	245,100	66
	1,500L	103,600	125,000	146,400	167,900	189,400	50
	1,000L	69,300	83,400	97,500	111,800	125,900	33
	内900R×90°	――	―	―	―	―	―
40P	3,000L	161,000	192,800	224,500	256,400	288,200	75
	2,000L	108,700	130,100	151,500	173,000	194,500	50
	1,500L	82,400	98,800	115,200	131,800	148,200	37
	1,000L	56,200	67,300	78,400	89,500	100,600	25
	内900R×90°	165,600	185,100	204,600	224,200	243,700	45
50P	3,000L	136,600	162,600	188,600	214,700	240,700	60
	2,000L	92,400	110,000	127,500	145,200	162,800	40
	1,500L	71,000	84,700	98,500	112,300	126,100	30
	1,000L	48,100	57,200	66,400	75,600	84,800	20
	内900R×90°	146,800	162,100	177,400	192,700	208,000	34
ローラ単品	軸　付	2,150	2,690	3,220	3,760	4,300	―
	軸なし	1,720	2,110	2,490	2,880	3,260	―

　本価格は消費税別価格です。

ステンレス製ローラコンベヤ

RS-3810-8

カタログ掲載ページ 72

ローラ寸法	SUS　φ38.1×1.0×φ8
フレーム寸法	SUS　[60×30×2.0　H＝67
軸	SUS　φ8パイプ　半月
ベアリング	SUS　プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	ローラ本数
50P	3,000L	199,600	241,200	282,500	324,100	365,600	410,300	60
	2,000L	134,600	162,600	190,500	218,500	246,500	276,500	40
	1,500L	102,900	124,600	146,100	167,800	189,400	212,700	30
	1,000L	69,500	83,900	98,300	112,700	127,200	142,600	20
	内900R×90°	194,100	218,300	242,400	266,600	290,800	324,200	34
75P	3,000L	148,200	177,000	205,800	234,700	263,500	294,400	40
	2,000L	98,600	117,700	136,800	155,900	175,000	195,400	26
	1,500L	77,200	92,500	107,800	123,100	138,400	154,700	20
	1,000L	51,500	61,500	71,400	81,400	91,400	102,100	13
	内900R×90°	164,800	182,000	199,200	216,400	233,600	259,500	23
100P	3,000L	122,400	144,900	167,400	189,900	212,400	236,500	30
	2,000L	83,200	98,500	113,700	129,100	144,300	160,700	20
	1,500L	64,300	76,500	88,600	100,700	112,800	125,800	15
	1,000L	43,800	51,900	59,900	68,000	76,100	84,700	10
	内900R×90°	151,500	165,600	179,600	193,600	207,600	230,100	18
150P	3,000L	96,700	112,900	129,000	145,200	161,400	178,600	20
	2,000L	65,200	76,000	86,900	97,700	108,600	120,100	13
	1,500L	51,500	60,400	69,400	78,400	87,300	96,800	10
	1,000L	36,000	42,200	48,400	54,600	60,800	67,300	7
	内900R×90°	135,600	145,800	156,000	166,200	176,500	194,800	12
ローラ単品	軸　付	2,960	3,720	4,470	5,240	6,000	6,740	—
	軸なし	2,530	3,140	3,740	4,350	4,960	5,570	—

ステンレス製ローラコンベヤ

RS-3810PD-8

カタログ掲載ページ 72

ローラ寸法	SUS　φ38.1×1.0×φ8
フレーム寸法	SUS　[60×30×2.0　H＝67
軸	SUS　φ8パイプ　半月
ベアリング	SUS　プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	ローラ本数
50P	3,000L	230,900	270,600	314,800	361,900	391,500	468,900	60
	2,000L	155,800	182,400	212,300	244,100	264,300	316,400	40
	1,500L	119,300	140,100	163,200	187,900	203,900	242,400	30
	1,000L	80,300	94,200	109,700	126,100	136,800	163,700	20
	内900R×90°	168,200	191,400	217,200	244,700	262,300	305,800	34
75P	3,000L	171,300	199,300	230,100	262,900	284,200	338,000	40
	2,000L	114,100	132,500	153,100	174,700	189,000	224,700	26
	1,500L	89,400	104,400	120,900	138,300	150,100	176,900	20
	1,000L	59,600	69,200	80,000	91,600	99,200	117,700	13
	内900R×90°	134,800	151,500	170,100	189,800	202,700	232,700	23
100P	3,000L	140,800	163,000	187,000	213,600	229,700	271,700	30
	2,000L	95,900	110,700	127,300	144,800	156,400	185,100	20
	1,500L	74,300	86,300	99,400	113,200	122,900	143,800	15
	1,000L	50,300	58,300	67,000	76,500	82,900	97,900	10
	内900R×90°	119,300	133,100	148,300	164,400	175,200	199,400	18
150P	3,000L	110,500	126,400	144,100	162,600	175,400	205,500	20
	2,000L	74,500	85,200	97,100	109,700	118,400	138,500	13
	1,500L	59,000	68,000	77,900	88,400	95,600	112,100	10
	1,000L	41,200	47,600	54,300	61,400	66,500	78,000	7
	内900R×90°	100,700	110,900	122,000	133,900	142,300	159,400	12
ローラ単品	軸　付	3,760	4,110	4,890	5,680	6,150	7,440	—
	軸なし	3,380	3,620	4,250	4,940	5,300	6,450	—

本価格は消費税別価格です。

ステンレス製ローラコンベヤ

RS-3810-12

カタログ掲載ページ 73

ローラ寸法	SUS　φ38.1×1.0×φ12
フレーム寸法	SUS　[60×30×2.0　H＝67
軸	SUS　φ12パイプ　半月
ベアリング	SUS　プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	ローラ本数
50P	3,000L	202,700	244,600	286,500	328,600	368,200	416,100	60
	2,000L	136,700	164,900	193,100	221,500	248,200	280,400	40
	1,500L	104,500	126,300	148,100	170,000	190,700	215,500	30
	1,000L	70,500	85,100	99,600	114,200	128,000	144,600	20
	内900R×90°	195,900	220,300	244,600	269,100	292,200	327,500	34
75P	3,000L	150,200	179,300	208,400	237,600	265,200	298,300	40
	2,000L	100,000	119,200	138,500	157,800	176,100	198,000	26
	1,500L	78,200	93,700	109,100	124,600	139,200	156,700	20
	1,000L	52,200	62,200	72,300	82,400	92,000	103,300	13
	内900R×90°	166,000	183,400	200,700	218,100	234,600	261,700	23
100P	3,000L	124,000	146,700	169,400	192,200	213,700	239,400	30
	2,000L	84,200	99,600	115,000	130,500	145,200	162,600	20
	1,500L	65,100	77,300	89,600	101,800	113,500	127,200	15
	1,000L	44,300	52,400	60,600	68,800	76,500	85,700	10
	内900R×90°	152,500	166,600	180,700	194,900	208,400	231,900	18
150P	3,000L	97,700	114,000	130,300	146,700	162,200	180,500	20
	2,000L	65,800	76,800	87,700	98,700	109,200	121,400	13
	1,500L	52,000	61,000	70,000	79,100	87,700	97,800	10
	1,000L	36,400	42,600	48,900	55,100	61,100	68,000	7
	内900R×90°	136,200	146,500	156,800	167,100	177,000	196,000	12
ローラ単品	軸　付	3,670	4,200	4,550	5,060	5,540	6,090	—
	軸なし	3,360	3,670	4,060	4,500	4,860	5,300	—

ステンレス製ローラコンベヤ

RS-3810PD-12

カタログ掲載ページ 73

ローラ寸法	SUS　φ38.1×1.0×φ12
フレーム寸法	SUS　[60×30×2.0　H＝67
軸	SUS　φ12パイプ　半月
ベアリング	SUS　プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	ローラ本数
50P	3,000L	236,300	278,700	325,600	376,500	408,800	490,100	60
	2,000L	159,200	188,000	219,700	253,800	275,900	330,400	40
	1,500L	121,800	144,100	168,600	195,200	213,600	252,900	30
	1,000L	82,200	97,000	113,200	131,100	142,500	170,700	20
	内900R×90°	171,200	196,000	223,500	252,900	272,200	317,600	34
75P	3,000L	174,900	204,500	237,300	272,500	295,600	351,900	40
	2,000L	116,400	136,000	157,800	181,200	196,600	233,900	26
	1,500L	91,100	107,200	124,500	143,300	155,800	183,900	20
	1,000L	60,700	71,000	82,400	94,500	102,900	122,300	13
	内900R×90°	136,900	154,600	174,300	195,300	209,400	240,700	23
100P	3,000L	143,600	166,900	192,500	220,200	238,400	282,300	30
	2,000L	97,600	113,500	130,800	149,500	162,300	192,000	20
	1,500L	75,500	88,300	102,100	117,000	127,300	149,000	15
	1,000L	51,300	59,800	68,900	78,900	85,700	101,400	10
	内900R×90°	120,900	135,600	151,500	168,600	180,400	205,600	18
150P	3,000L	112,400	129,300	147,700	167,600	181,200	212,600	20
	2,000L	75,600	87,200	99,600	112,900	122,000	143,300	13
	1,500L	59,900	69,300	79,800	90,800	98,600	115,800	10
	1,000L	41,800	48,400	55,500	63,200	68,600	80,600	7
	内900R×90°	101,900	112,600	124,300	136,900	145,800	163,700	12
ローラ単品	軸　付	3,890	4,370	5,010	5,810	6,300	7,570	—
	軸なし	3,590	3,850	4,510	5,240	5,630	6,800	—

本価格は消費税別価格です。

ステンレス製ローラコンベヤ

RS-5015

カタログ掲載ページ 74

ローラ寸法	SUS　φ50.8×1.5×φ12
フレーム寸法	SUS　[90×30×2　H＝100
軸	SUS　φ12パイプ　半月
ベアリング	SUS　プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	ローラ本数
75P	3,000L	267,200	286,500	315,500	337,600	365,500	397,600	441,900	465,800	500,000	40
	2,000L	178,700	191,300	210,300	225,200	243,400	264,700	293,600	309,000	331,900	26
	1,500L	137,200	146,600	161,200	171,900	185,500	201,300	223,100	234,500	251,500	20
	1,000L	94,600	101,000	111,300	118,600	128,000	138,900	153,800	161,700	173,500	13
	内900R×90°	211,900	223,000	234,600	249,300	267,700	289,200	318,500	334,000	404,100	23
100P	3,000L	223,200	238,000	260,100	277,200	298,600	323,700	357,100	375,500	401,500	30
	2,000L	152,800	162,400	177,500	189,000	203,200	220,200	243,000	255,100	273,300	20
	1,500L	118,700	125,800	137,200	145,900	156,700	169,600	186,600	195,700	219,400	15
	1,000L	81,900	86,800	94,600	100,700	108,100	116,900	128,900	135,100	151,300	10
	内900R×90°	189,000	199,000	209,400	222,000	237,200	255,000	279,600	292,800	311,900	18
150P	3,000L	178,600	188,900	204,400	215,900	231,300	248,500	271,900	284,600	303,200	20
	2,000L	121,400	128,000	138,200	146,200	156,100	167,500	183,400	191,400	203,900	13
	1,500L	98,600	104,200	112,700	118,800	127,100	136,600	149,000	156,100	165,600	10
	1,000L	68,100	72,000	77,800	82,000	87,600	94,100	102,800	107,700	114,200	7
	内900R×90°	144,900	152,500	160,600	169,700	181,400	195,000	213,600	223,500	238,000	12
ローラ単品	軸　付	4,710	5,240	5,980	6,550	7,290	8,120	9,240	9,870	10,770	—
	軸なし	4,020	4,440	5,120	5,550	6,190	6,910	7,860	8,400	9,160	—

ステンレス製ローラコンベヤ

RS-5715

カタログ掲載ページ 75

ローラ寸法	SUS　φ57.0×1.5×φ12
フレーム寸法	SUS　[90×30×2　H＝100
軸	SUS　φ12丸棒　半月
ベアリング	SUS　規格ベアリング
	フランジ部樹脂

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	322,000	396,000	478,100	559,100	636,600	715,900	797,400	894,600	953,600	1,072,200	40
	2,000L	211,700	260,200	313,900	366,900	417,600	469,500	522,900	586,400	625,100	702,500	26
	1,500L	164,000	201,900	243,900	285,200	324,900	365,400	407,000	456,500	486,900	547,000	20
	1,000L	107,900	132,600	159,900	186,900	212,700	239,000	266,100	298,300	318,100	357,300	13
	内900R×90°	267,200	310,400	358,200	405,400	450,600	504,300	550,000	589,100	619,200	649,500	23
100P	3,000L	255,100	311,500	374,000	435,600	494,600	555,000	617,000	690,800	735,900	825,700	30
	2,000L	171,600	209,500	251,500	292,800	332,500	373,000	414,600	464,100	494,500	554,600	20
	1,500L	130,600	159,700	191,800	223,500	253,900	284,900	316,800	354,600	378,000	423,800	15
	1,000L	87,900	107,300	128,700	149,800	170,100	190,800	212,000	237,200	252,800	283,300	10
	内900R×90°	233,400	267,700	305,700	343,200	379,200	423,400	462,000	494,800	522,100	549,200	18
150P	3,000L	188,300	227,100	269,900	312,200	352,700	394,100	436,500	486,900	518,200	579,200	20
	2,000L	124,900	150,400	178,600	206,400	233,100	260,300	288,300	321,400	342,100	382,100	13
	1,500L	97,200	117,500	139,800	161,800	182,900	204,500	226,600	252,600	269,100	300,500	10
	1,000L	67,900	81,900	97,500	112,800	127,500	142,500	157,900	176,000	187,500	209,400	7
	内900R×90°	192,700	216,500	242,700	268,600	293,400	326,300	354,400	376,300	397,600	418,500	12
200P	3,000L	154,900	184,900	217,800	250,400	281,700	313,600	346,300	385,000	409,300	455,900	15
	2,000L	104,800	125,100	147,300	169,400	190,500	212,100	234,200	260,200	276,700	308,100	10
	1,500L	83,900	100,600	118,900	137,100	154,500	172,300	190,500	211,900	225,600	251,200	8
	1,000L	54,500	65,100	76,600	88,100	99,100	110,300	121,800	135,300	144,000	160,100	5
	内900R×90°	172,400	190,900	211,200	231,300	250,600	277,800	299,000	318,200	334,900	351,600	9
ローラ単品	軸　付	7,810	10,000	12,360	14,690	16,910	19,110	21,440	24,260	25,920	29,370	—
	軸なし	6,680	8,360	10,050	11,730	13,420	15,100	16,790	18,480	20,160	21,850	—

本価格は消費税別価格です。

ステンレス製ローラコンベヤ

RS-6015

カタログ掲載ページ 76

ローラ寸法	SUS　φ60.5×1.5×φ12
フレーム寸法	SUS　[90×30×2　H=102
軸	SUS　φ12丸棒　半月
ベアリング	SUS　規格ベアリング
	フランジ部樹脂

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	428,600	451,600	481,300	511,900	557,300	595,400	648,100	693,600	731,900	771,100	40
	2,000L	293,100	309,300	330,200	351,700	383,500	410,200	447,300	479,300	515,100	542,900	26
	1,500L	218,800	230,300	245,700	261,100	303,500	311,700	330,300	353,500	372,000	392,100	20
	1,000L	151,000	158,800	169,600	180,100	209,400	215,100	228,000	243,800	256,700	270,500	13
	内900R×90°	336,100	354,400	378,200	402,900	439,400	470,200	512,600	549,200	566,000	593,700	23
100P	3,000L	320,300	337,300	359,300	382,100	415,500	444,000	483,200	516,700	541,600	570,100	30
	2,000L	217,200	229,200	244,700	260,400	284,100	304,000	331,600	355,200	374,800	394,500	20
	1,500L	163,500	172,100	183,400	194,700	212,000	226,100	246,300	263,300	280,000	295,600	15
	1,000L	112,800	118,700	126,500	134,400	146,200	156,000	169,900	181,500	193,100	204,000	10
	内900R×90°	248,900	262,500	280,200	298,500	325,300	348,200	379,900	407,000	422,800	442,800	18
150P	3,000L	255,700	267,800	283,600	298,700	323,200	342,700	370,900	393,500	422,600	444,000	20
	2,000L	171,900	180,200	191,300	202,100	219,200	233,000	252,700	268,600	288,000	302,000	13
	1,500L	130,700	136,800	144,700	152,800	165,000	174,700	189,100	200,700	212,200	222,900	10
	1,000L	90,100	94,300	99,900	105,300	113,900	120,600	130,500	138,300	146,500	153,700	7
	内900R×90°	196,900	206,600	219,300	231,600	251,200	266,800	289,700	307,800	321,400	335,200	12
200P	3,000L	199,900	207,900	219,400	230,700	247,500	261,500	280,900	297,800	317,900	333,200	15
	2,000L	132,600	138,300	146,200	154,200	166,000	175,900	189,400	201,500	212,000	222,800	10
	1,500L	102,300	106,200	111,800	117,900	126,100	133,400	143,300	152,100	158,700	166,400	8
	1,000L	70,600	73,300	77,200	81,300	86,900	92,100	98,800	105,000	109,400	114,800	5
	内900R×90°	151,800	158,600	167,600	176,700	190,200	201,600	217,100	230,800	240,600	250,100	9
ローラ単品	軸　付	11,300	11,790	12,700	13,450	14,720	15,620	17,120	18,230	19,170	20,280	—
	軸なし	10,690	11,220	11,790	12,520	13,620	14,540	15,830	16,930	17,960	18,880	—

ステンレス製ローラコンベヤ

ARS-6015

カタログ掲載ページ 77

ローラ寸法	SUS　φ60.5×1.5×φ12
フレーム寸法	SUS　[90×30×2　H=102
軸	SUS　φ12パイプ　半月
ベアリング	SUS　プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	ローラ本数
75P	3,000L	287,900	321,900	367,700	404,800	447,900	511,800	557,400	581,700	614,200	633,800	40
	2,000L	196,800	219,200	248,600	273,000	300,700	342,100	371,800	388,300	407,300	417,800	26
	1,500L	144,100	161,100	183,900	202,600	224,000	256,000	278,900	291,300	307,200	317,100	20
	1,000L	102,600	114,000	129,400	142,100	156,600	178,200	193,500	202,100	211,900	217,600	13
	内900R×90°	205,900	222,800	278,600	333,000	346,100	380,800	407,000	427,300	448,000	460,100	23
100P	3,000L	240,700	266,100	300,300	327,800	360,200	408,400	442,200	461,300	482,600	494,200	30
	2,000L	164,700	181,200	203,200	221,000	241,800	272,600	294,400	306,700	325,500	337,700	20
	1,500L	120,500	133,100	150,400	164,300	180,200	204,300	221,100	230,800	241,500	247,200	15
	1,000L	86,000	94,500	105,900	115,300	125,900	142,100	154,300	159,800	169,600	175,800	10
	内900R×90°	182,100	194,900	259,200	283,800	305,400	334,700	356,100	373,200	398,000	400,900	18
150P	3,000L	192,800	209,700	232,800	251,300	273,000	304,700	327,600	340,400	359,500	371,500	20
	2,000L	137,800	149,000	164,300	176,700	191,300	212,900	228,200	236,700	250,400	259,200	13
	1,500L	96,500	105,100	116,500	125,800	136,700	152,500	163,900	170,200	180,000	185,900	10
	1,000L	71,900	77,800	85,500	92,100	99,800	110,900	119,000	123,200	130,500	135,100	7
	内900R×90°	158,200	166,800	215,900	231,400	246,800	262,300	277,600	290,000	298,400	300,800	12
200P	3,000L	169,300	181,800	198,900	212,900	229,200	252,900	270,300	279,400	288,100	296,900	15
	2,000L	119,200	127,400	138,200	147,300	157,900	172,700	183,900	190,100	200,000	209,700	10
	1,500L	84,700	91,100	99,700	106,500	114,700	126,700	135,300	139,900	144,300	148,500	8
	1,000L	62,200	66,400	72,100	76,900	82,200	90,100	95,900	98,800	104,200	109,300	5
	内900R×90°	137,900	149,500	182,800	219,300	223,900	242,300	254,700	265,300	274,100	282,900	9
ローラ単品	軸　付	5,430	6,190	7,430	8,500	9,590	11,280	13,130	14,360	15,060	15,750	—
	軸なし	5,130	5,720	6,810	7,730	8,650	10,210	11,900	12,970	13,520	14,050	—

本価格は消費税別価格です。

アルミ製ローラコンベヤ

RA-2816

カタログ掲載ページ 78

ローラ寸法	アルミ　φ28.6×1.6×φ8
フレーム寸法	アルミ［60×30×3 H＝66
軸	鉄　φ8メッキ付パイプ　半月
ベアリング	鉄　削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	ローラ本数
40P	3,000L	121,300	133,800	151,500	173,800	195,100	75
	2,000L	81,200	93,100	105,200	121,200	136,300	50
	1,500L	62,600	71,500	80,900	92,800	104,200	37
	1,000L	45,700	51,900	58,200	66,400	74,500	25
	内900R×90°	80,300	91,900	103,600	118,200	133,100	45
50P	3,000L	104,500	114,900	130,300	148,800	167,400	60
	2,000L	69,200	79,100	89,600	102,900	116,100	40
	1,500L	53,100	61,000	68,700	78,900	88,700	30
	1,000L	39,000	44,300	49,500	56,900	63,400	20
	内900R×90°	68,400	78,300	88,300	100,500	113,500	34
75P	3,000L	90,700	99,700	109,900	123,400	137,100	40
	2,000L	56,600	64,100	71,500	80,900	90,400	26
	1,500L	47,600	52,700	58,200	65,600	72,800	20
	1,000L	37,200	41,100	44,400	49,900	55,700	13
	内900R×90°	61,100	68,200	75,000	84,200	93,100	23
ローラ単品	軸　付	1,470	1,690	1,940	2,290	2,590	—
	軸なし	1,200	1,430	1,670	1,980	2,270	—

アルミ製ローラコンベヤ

RA-2816B

カタログ掲載ページ 78

ローラ寸法	アルミ　φ28.6×1.6×φ8
フレーム寸法	アルミ［30×15×2 H＝31
軸	鉄　φ8メッキ付パイプ　半月
ベアリング	鉄　削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	ローラ本数
40P	3,000L	121,300	133,800	151,500	173,800	195,100	75
	2,000L	81,200	93,100	105,200	121,200	136,300	50
	1,500L	62,600	71,500	80,900	92,800	104,200	37
	1,000L	45,700	51,900	58,200	66,400	74,500	25
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—
50P	3,000L	104,500	114,900	130,300	148,800	167,400	60
	2,000L	69,200	79,100	89,600	102,900	116,100	40
	1,500L	53,100	61,000	68,700	78,900	88,700	30
	1,000L	39,000	44,300	49,500	56,900	63,400	20
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—
75P	3,000L	90,700	99,700	109,900	123,400	137,100	40
	2,000L	56,600	64,100	71,500	80,900	90,400	26
	1,500L	47,600	52,700	58,200	65,600	72,800	20
	1,000L	37,200	41,100	44,400	49,900	55,700	13
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—
ローラ単品	軸　付	1,470	1,690	1,940	2,290	2,590	—
	軸なし	1,200	1,430	1,670	1,980	2,270	—

本価格は消費税別価格です。

アルミ製ローラコンベヤ

RA-3816

カタログ掲載ページ 79

ローラ寸法	アルミ　φ38.1×1.6×φ8
フレーム寸法	アルミ　[60×30×3　H＝67
軸	鉄　φ8メッキ付パイプ　半月
ベアリング	鉄　プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	ローラ本数
50P	3,000L	109,600	122,900	139,200	156,000	170,500	182,400	60
	2,000L	68,600	79,100	89,700	101,700	112,600	121,200	40
	1,500L	55,500	63,300	71,900	80,700	88,200	95,200	30
	1,000L	40,600	46,900	52,500	59,100	64,500	69,900	20
	内900R×90°	72,500	82,900	93,500	105,400	115,200	125,000	34
75P	3,000L	84,700	94,300	105,800	117,900	128,400	137,200	40
	2,000L	56,600	63,500	71,000	78,800	86,900	93,300	26
	1,500L	45,100	51,200	57,100	63,300	69,600	74,800	20
	1,000L	34,300	38,400	42,500	47,100	51,200	55,000	13
	内900R×90°	61,000	68,900	77,500	86,700	95,600	102,600	23
100P	3,000L	74,500	83,200	91,900	102,600	110,600	117,400	30
	2,000L	50,000	56,000	61,800	68,200	74,800	80,100	20
	1,500L	40,100	44,900	49,900	54,900	59,100	63,300	15
	1,000L	31,200	34,700	38,100	41,100	44,400	47,100	10
	内900R×90°	54,900	61,800	69,200	79,400	87,200	93,500	18
ローラ単品	軸　付	1,470	1,820	2,200	2,630	3,000	3,290	—
	軸なし	1,340	1,650	1,960	2,370	2,720	2,930	—

アルミ製ローラコンベヤ

RA-4515

カタログ掲載ページ 79

ローラ寸法	アルミ　φ45×1.3×φ8
フレーム寸法	アルミ　[60×30×3　H＝70.5
軸	鉄　φ8メッキ付パイプ　半月
ベアリング	鉄　プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	ローラ本数
50P	3,000L	111,600	125,800	148,300	171,600	193,900	215,600	60
	2,000L	70,200	80,800	95,300	110,900	126,100	140,500	40
	1,500L	56,800	66,400	75,900	96,500	101,400	114,000	30
	1,000L	41,600	49,100	55,700	70,800	74,200	83,900	20
	内900R×90°	74,000	87,100	99,200	126,400	132,300	149,100	30
75P	3,000L	86,500	96,000	111,500	128,200	143,300	158,300	40
	2,000L	57,500	64,700	72,500	80,700	90,700	100,700	26
	1,500L	46,000	53,800	60,700	75,700	79,800	89,700	20
	1,000L	35,100	40,100	45,100	56,700	58,600	65,800	13
	内900R×90°	62,200	72,400	82,000	103,800	109,900	122,900	23
100P	3,000L	75,800	84,600	93,400	105,900	117,700	129,200	30
	2,000L	51,500	57,100	63,100	69,800	75,900	83,100	20
	1,500L	41,000	47,000	52,600	65,600	67,900	75,700	15
	1,000L	31,700	36,500	40,400	49,100	51,200	56,700	10
	内900R×90°	55,800	64,700	73,200	95,200	100,100	112,200	18
ローラ単品	軸　付	1,570	1,870	2,270	2,770	3,110	3,410	—
	軸なし	1,450	1,710	2,040	2,470	2,810	3,080	—

本価格は消費税別価格です。

アルミ製ローラコンベヤ

RAF-4515

カタログ掲載ページ 80

ローラ寸法	アルミ　φ45×1.3×φ8
フレーム寸法	アルミ［63×25×3.5　H＝70
軸	鉄　φ8丸棒メッキ付　ネジ
ベアリング	鉄　プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	243W（機幅300W）	323W（機幅380W）	393W（機幅450W）	ローラ本数
75P	3,000L	廃番とさせていただきます			40
	2,000L				26
	1,500L				20
	1,000L				13
	内900R×90°				23
100P	3,000L				30
	2,000L				20
	1,500L				15
	1,000L				10
	内900R×90°				18
ローラ単品	軸　付				—
	軸なし				—

アルミ製ローラコンベヤ

RA-5716

カタログ掲載ページ 80

ローラ寸法	アルミ　φ57.1×1.6×φ12
フレーム寸法	アルミ　［90×30×3　H＝100
軸	鉄　φ12メッキ付パイプ　半月
ベアリング	鉄　プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	ローラ本数
75P	3,000L	100,700	115,500	140,500	153,700	167,600	181,200	211,200	223,500	40
	2,000L	67,500	71,500	83,500	96,200	106,500	116,100	130,700	145,100	26
	1,500L	51,400	59,400	68,700	79,200	92,000	103,200	109,400	116,900	20
	1,000L	41,000	44,300	47,500	61,100	67,700	73,500	81,900	88,500	13
	内900R×90°	71,900	83,500	96,200	119,200	123,800	135,200	156,600	168,100	23
100P	3,000L	90,900	102,800	115,800	130,200	142,700	153,700	176,500	185,400	30
	2,000L	63,500	64,400	73,700	82,900	91,900	99,200	115,100	121,500	20
	1,500L	51,200	55,300	59,200	76,600	84,700	92,000	101,000	112,600	15
	1,000L	38,900	42,100	46,200	57,000	61,900	69,600	78,800	81,900	10
	内900R×90°	64,000	73,400	83,500	108,500	120,700	127,900	132,600	142,100	18
ローラ単品	軸　付	1,910	2,220	2,680	3,180	3,720	4,070	4,780	5,260	—
	軸なし	1,700	1,980	2,390	2,860	3,320	3,620	4,280	4,690	—

樹脂製ローラコンベヤ

JR-1230

カタログ掲載ページ 81

ローラ寸法	樹脂　φ12×3×φ5メッキ付
フレーム寸法	アルミ　38×9（14）　H＝40
軸	SUS　φ5丸棒
ベアリング	SUS　総玉

（単位：円）

ローラ間隔	機長	50W	100W	150W	200W	ローラ本数
15P	1,000L	80,800	100,800	133,400	165,900	66
	500L	40,700	50,600	67,300	84,300	33
ローラ単品	軸　付	1,200	1,490	1,980	2,480	—

本価格は消費税別価格です。

樹脂製ローラコンベヤ

JR-2015B

カタログ掲載ページ 82

ローラ寸法	樹脂　φ20.2×1.5×φ6
フレーム寸法	アルミ［30×15×2　H＝31.5
軸	鉄　φ6パイプメッキ付　半月
ベアリング	樹脂成形ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	ローラ本数
25P	2,000L	123,200	134,700	146,100	157,600	80
	1,500L	93,900	102,300	119,400	127,800	60
	1,000L	64,500	69,900	75,300	80,600	40
	内900R×90°	—	—	—	—	–
30P	2,000L	105,500	115,200	124,600	134,000	66
	1,500L	80,600	87,500	94,800	102,100	50
	1,000L	53,800	58,300	63,300	67,900	33
	内900R×90°	125,600	134,000	144,300	152,200	47
40P	2,000L	85,400	92,700	99,800	107,200	50
	1,500L	64,500	69,800	74,800	80,100	37
	1,000L	43,700	47,100	50,600	54,400	25
	内900R×90°	119,100	129,400	140,100	150,400	45
50P	2,000L	72,800	78,400	84,200	89,900	40
	1,500L	55,200	59,600	63,800	68,100	30
	1,000L	37,200	40,100	42,800	45,800	20
	内900R×90°	100,900	106,600	112,500	117,900	34
ローラ単品	軸　付	1,260	1,370	1,510	1,650	–
	軸なし	1,050	1,120	1,190	1,280	–

樹脂製ローラコンベヤ

JR-3018B

カタログ掲載ページ 82

ローラ寸法	樹脂　φ30.5×2.2×φ8
フレーム寸法	アルミ［44×18×3　H＝50
軸	SUS　φ8パイプ 半月
ベアリング	樹脂成形ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	ローラ本数
40P	3,000L	146,900	163,000	179,500	195,400	211,800	75
	2,000L	97,000	107,400	118,300	129,000	140,100	50
	1,500L	73,500	81,700	89,800	97,800	106,000	37
	1,000L	52,600	58,000	63,400	68,900	74,300	25
	内900R×90°	135,700	148,200	160,800	173,300	186,100	45
50P	3,000L	125,900	139,300	152,500	166,100	178,800	60
	2,000L	82,200	90,900	100,300	109,600	117,900	40
	1,500L	63,100	69,800	76,300	83,400	89,600	30
	1,000L	45,400	49,900	54,300	58,900	63,100	20
	内900R×90°	123,200	133,900	145,500	157,500	167,000	34
75P	3,000L	97,900	107,800	117,500	127,400	137,300	40
	2,000L	63,600	70,300	76,700	83,800	90,000	26
	1,500L	49,100	54,200	58,900	63,800	68,900	20
	1,000L	36,100	39,500	42,600	46,000	49,300	13
	内900R×90°	107,400	116,800	125,400	135,500	143,700	23
ローラ単品	軸　付	2,140	2,400	2,660	2,920	3,170	—
	軸なし	1,720	1,870	2,010	2,170	2,270	—

本価格は消費税別価格です。

樹脂製ローラコンベヤ

JR-3823

カタログ掲載ページ 83

ローラ寸法	樹脂　φ38×2.6×φ8
フレーム寸法	アルミ［60×30×3　H＝67
軸	SUS　φ8パイプ　半月
ベアリング	樹脂成形ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	ローラ本数
50P	3,000L	161,700	187,300	212,900	238,000	261,600	—	60
	2,000L	106,500	122,900	140,100	156,900	171,800	—	40
	1,500L	80,900	93,800	106,600	119,200	130,900	—	30
	1,000L	54,700	63,300	71,800	80,500	87,900	—	20
	内900R×90°	126,700	146,300	166,900	187,300	205,600	—	34
75P	3,000L	121,500	140,300	160,200	180,000	198,200	—	40
	2,000L	78,300	90,100	103,100	116,300	127,500	—	26
	1,500L	60,900	70,300	80,200	90,200	99,300	—	20
	1,000L	41,000	46,800	53,500	60,100	65,800	—	13
	内900R×90°	94,200	108,800	125,000	140,800	155,300	—	23
100P	3,000L	97,200	110,800	129,300	141,500	155,300	—	30
	2,000L	63,300	72,600	82,500	92,700	101,700	—	20
	1,500L	48,700	55,600	65,200	71,000	77,700	—	15
	1,000L	33,200	38,200	43,300	48,100	52,800	—	10
	内900R×90°	79,600	85,500	97,600	109,500	120,700	—	18
ローラ単品	軸　付	2,190	2,440	2,730	2,990	3,300	—	—
	軸なし	1,790	1,920	2,080	2,220	2,420	—	—

樹脂製ローラコンベヤ

JR-4023

カタログ掲載ページ 83

ローラ寸法	樹脂　φ40×2.5×φ12
フレーム寸法	アルミ［90×30×3　H＝98
軸	SUS　φ12パイプ　半月
ベアリング	樹脂成形ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	ローラ本数
50P	3,000L	175,200	201,900	227,600	252,700	278,500	289,700	60
	2,000L	114,800	132,000	149,300	166,600	182,300	197,900	40
	1,500L	87,800	100,900	114,100	126,700	139,400	152,000	30
	1,000L	59,400	68,900	77,000	85,600	93,300	100,900	20
	内900R×90°	132,000	152,500	173,200	194,300	212,800	230,300	33
75P	3,000L	131,800	152,000	172,000	191,900	212,000	237,600	40
	2,000L	85,100	97,500	110,900	124,000	136,300	153,600	26
	1,500L	66,000	76,100	86,100	96,300	106,300	119,100	20
	1,000L	44,400	50,800	57,200	64,000	70,100	79,200	13
	内900R×90°	97,800	112,700	129,300	145,800	160,400	171,800	23
100P	3,000L	105,100	119,700	136,700	150,900	165,400	185,500	30
	2,000L	67,600	78,600	88,500	98,800	108,500	121,500	20
	1,500L	52,800	59,800	68,600	75,500	82,900	93,000	15
	1,000L	35,800	41,200	46,500	51,400	56,100	61,200	10
	内900R×90°	83,400	91,600	101,700	111,700	121,000	129,200	18
150P	3,000L	77,600	87,900	98,800	109,100	119,200	133,300	20
	2,000L	49,500	55,900	62,700	69,300	76,100	85,500	13
	1,500L	39,000	44,000	49,500	54,600	59,700	66,800	10
	1,000L	25,200	28,200	31,100	34,500	37,700	45,100	7
	内900R×90°	71,300	77,700	84,600	90,900	97,500	103,000	12
ローラ単品	軸　付	2,590	3,000	3,350	4,020	4,390	5,170	—
	軸なし	2,170	2,400	2,560	3,050	3,250	3,850	—

本価格は消費税別価格です。

樹脂製ローラコンベヤ

JR-5028

カタログ掲載ページ 84

ローラ寸法	樹脂 φ50×3.0× φ12
フレーム寸法	アルミ[90×30×3　H=96.5
軸	SUS φ12パイプ 半月
ベアリング	樹脂成形ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	ローラ本数
75P	3,000L	136,700	156,900	177,000	197,300	217,800	243,100	40
	2,000L	87,900	100,800	114,100	127,400	140,200	156,900	26
	1,500L	68,500	78,600	88,600	98,800	109,100	121,800	20
	1,000L	45,800	52,300	59,000	65,600	72,000	80,800	13
	内900R×90°	99,200	114,400	130,900	148,000	162,800	176,700	23
100P	3,000L	108,400	123,500	139,400	154,500	169,600	189,600	30
	2,000L	71,000	80,900	91,000	101,200	111,600	125,000	20
	1,500L	54,400	61,900	69,800	77,400	85,100	94,900	15
	1,000L	36,800	42,400	47,700	52,400	57,700	62,600	10
	内900R×90°	85,300	94,100	103,300	112,200	121,300	130,300	18
150P	3,000L	79,900	90,400	101,200	111,700	122,000	136,300	20
	2,000L	50,900	57,500	64,400	71,100	77,800	87,600	13
	1,500L	40,200	45,300	50,800	55,900	61,200	68,200	10
	1,000L	25,800	29,200	32,100	35,500	38,500	46,000	7
	内900R×90°	72,000	78,600	85,400	91,800	98,800	105,100	12
200P	3,000L	66,400	73,200	80,700	88,000	94,900	108,800	15
	2,000L	42,500	47,800	52,800	58,500	63,400	71,300	10
	1,500L	31,600	35,500	39,200	42,900	46,800	54,500	8
	1,000L	22,700	25,600	28,400	31,000	33,500	38,100	5
	内900R×90°	65,900	71,100	76,600	81,300	86,400	91,100	9
ローラ単品	軸　付	2,720	3,240	3,850	4,510	5,020	5,980	-
	軸なし	2,250	2,590	3,060	3,560	3,870	4,670	-

樹脂製ローラコンベヤ

JR-5730

カタログ掲載ページ 84

ローラ寸法	樹脂 φ57.2×3.3× φ12
フレーム寸法	アルミ[90×30×3　H=100
軸	SUSφ12パイプ 半月
ベアリング	樹脂成形ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	ローラ本数
75P	3,000L	159,300	183,600	207,400	231,500	255,400	286,400	40
	2,000L	105,500	121,300	137,100	153,100	168,200	188,500	26
	1,500L	82,100	94,300	106,500	118,400	130,800	145,900	20
	1,000L	54,800	62,900	70,800	79,000	86,400	97,000	13
	内900R×90°	119,100	137,400	157,100	177,500	195,300	212,600	23
100P	3,000L	125,400	143,400	161,700	180,000	198,200	221,900	30
	2,000L	85,200	97,300	109,300	121,700	134,100	149,900	20
	1,500L	65,400	74,300	83,600	93,100	102,000	114,000	15
	1,000L	44,400	50,800	57,100	63,000	69,300	75,200	10
	内900R×90°	102,200	113,200	123,900	134,900	145,600	157,000	18
150P	3,000L	91,100	103,400	115,900	128,300	140,800	157,900	20
	2,000L	61,200	69,200	77,300	85,400	93,400	104,800	13
	1,500L	48,300	54,500	61,100	67,300	73,600	82,000	10
	1,000L	31,200	35,200	38,400	42,500	46,200	55,400	7
	内900R×90°	86,400	94,300	102,200	110,500	118,400	126,200	12
200P	3,000L	74,200	83,000	93,200	102,900	112,000	125,600	15
	2,000L	51,100	57,200	63,400	70,100	76,400	85,500	10
	1,500L	38,200	42,500	47,000	51,500	56,100	65,600	8
	1,000L	27,500	30,800	34,300	37,300	40,400	45,700	5
	内900R×90°	79,200	85,100	89,700	97,000	103,300	109,200	9
ローラ単品	軸　付	3,020	3,660	4,250	4,950	5,480	6,560	-
	軸なし	2,560	3,050	3,470	3,980	4,350	5,230	-

本価格は消費税別価格です。

テーパーローラコンベヤ

R-TC220/R-TC320

カタログ掲載ページ 85

フレーム寸法	[90×30×3.2　H=94	
軸	φ12パイプ　半月	
ベアリング	小径	規格ベアリング
	大径	削り出しベアリング

（単位：円）

型式	カーブ内R	ローラコンベヤ				ローラ単体	
		ローラ間隔	W		ローラ本数	軸付	軸なし
R-TC220	内220R×90°	50P	200W	94,600	10	6,600	6,450
		75P		75,000	7		
		100P		63,100	5		
R-TC320	内320R×90°	50P	300W	132,000	15	6,910	6,750
		75P		97,500	10		
		100P		85,100	7		

テーパーローラコンベヤ

R-TC500A

カタログ掲載ページ 86

フレーム寸法	[90×30×3.2　H=100
軸	φ12パイプ　半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

カーブ内R	ローラ間隔	300W	400W	500W	600W	700W	ローラ本数
内500R×90°	75P	136,900	150,800	167,200	198,900	222,900	12
ローラ単品	軸　付	9,750	11,060	12,400	15,280	17,570	—
	軸なし	9,490	10,780	12,090	14,930	17,200	—

テーパーローラコンベヤ

R-TC700

カタログ掲載ページ 86

フレーム寸法	[90×30×3.2　H=100
軸	φ12パイプ　半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

型式	カーブ内R	ローラコンベヤ			ローラ単体	
		ローラ間隔	200W ～ 600W	ローラ本数	軸付	軸なし
R-TC700	内700R×90°	75P	229,500	20	10,860	10,510
		100P	182,000	15		
		150P	134,400	10		

テーパーローラコンベヤ

R-TCN900

カタログ掲載ページ 87

フレーム寸法	[90×30×3.2　H=100	
軸	φ12パイプ　半月	
ベアリング	小径	プレスベアリング
	大径	削り出しベアリング

（単位：円）

カーブ内R	ローラ間隔	300W	350W	400W	450W	500W	550W	600W	650W	700W	750W	800W	ローラ本数
内900R×90°	75P	170,000	178,700	160,100	189,500	177,400	208,000	193,700	224,300	206,200	282,100	268,700	23
	100P	141,300	148,100	133,600	156,600	147,200	171,600	160,400	184,400	171,400	230,900	220,500	18
	150P	106,800	111,400	101,700	117,200	110,900	127,800	120,500	136,500	129,700	169,400	162,600	12
ローラ単品	軸　付	6,470	6,910	5,960	7,440	6,820	8,270	7,540	9,080	7,870	11,720	11,030	–
	軸なし	6,220	6,630	5,670	7,150	6,500	7,950	7,190	8,730	7,510	11,350	10,630	–
	原　管	5,150	–	4,940	–	5,690	–	6,200	–	7,000	–	9,560	–

※R-TCNの端尺(100とび以外)は仕様が異なり、価格も高くなります。

本価格は消費税別価格です。

自在方向転換機

カタログ掲載ページ 96

A型ボールキャスターテーブル(鉄)　TB-A18

（単位：円）

キャスター	間隔 P	高さ H	320□	410□	500□	635□	725□	815□	905□	1,040□
ミニボールキャスター φ18×21H	45P	51 H	62,300	99,400	141,500	223,200	289,700	362,600	448,000	593,600
		1,000 H以下	100,300	140,600	192,300	277,000	356,700	442,800	539,200	709,400
単品	A型ボールキャスター(鉄)　B-A18		610							
	A型ボールキャスター(SUS) B-A18		2,950							

A型ボールキャスターテーブル(鉄)　TB-A25

（単位：円）

キャスター	間隔 P	高さ H	400□	500□	600□	700□	800□	900□	1,000□
ボールキャスター φ25×1インチ×31H	75P	100 H	63,100	80,600	113,600	138,300	170,300	201,700	262,500
		1,000 H以下	89,900	111,900	140,600	171,600	208,800	242,300	312,200
	100P	100 H	57,000	74,200	90,100	111,900	138,400	158,200	200,800
		1,000 H以下	81,900	102,300	129,100	158,300	192,900	215,600	273,000
	150P	100 H	53,000	69,600	75,100	96,100	120,800	128,900	157,500
		1,000 H以下	78,000	96,100	107,400	134,000	164,700	175,300	198,000
単品	A型ボールキャスター　B-A25		900						
	A型ボールキャスター(SUS) B-A25		5,160						

B型単輪キャスターテーブル　　TB-B40

（単位：円）

キャスター	間隔 P	高さ H	400□	500□	600□	700□	800□	900□	1,000□
単輪キャスター φ40×58H	100P	100 H	51,900	68,700	75,800	100,700	125,100	143,000	184,000
		1,000 H以下	72,400	89,400	97,600	126,100	157,700	176,000	222,600
	150P	100 H	36,800	52,400	58,600	74,700	95,200	105,300	132,500
		1,000 H以下	53,500	71,800	80,100	100,400	125,000	136,700	170,700
単品	B型単輪キャスター　B-B40		960						

C型双輪キャスターテーブル　　TB-C38

（単位：円）

キャスター	間隔 P	高さ H	400□	500□	600□	700□	800□	900□	1,000□
双輪キャスター φ38×47H	100P	100 H	46,200	58,300	77,000	101,600	126,100	142,800	182,500
		1,000 H以下	67,000	82,300	103,600	133,000	162,500	182,300	231,200
	150P	100 H	39,500	53,000	61,100	80,300	99,700	111,000	140,100
		1,000 H以下	59,700	75,700	81,400	111,000	135,300	148,700	185,900
単品	C型双輪キャスターφ38　B-C38		960						

PB-25プレートベヤー

カタログ掲載ページ 97

（単位：円）

キャスター間隔 P	300L	400L	500L	600L	700L	800L	900L	1,000L
75P	8,800	10,300	11,500	14,700	16,100	17,800	20,700	22,500
100P	7,400	9,000	10,500	12,300	13,800	15,200	16,900	18,500

ターンテーブル

カタログ掲載ページ 98

（単位：円）

型式	外径					90°ストッパー(オプション)	
	φ600	φ800	φ1,000	φ1,500	φ2,000	ストッパーのみ	足踏み解除方式
TAN-A-2,000	—	—	—	563,500	623,200	30,000円加算	46,800円加算
TAN-B-1,500	—	124,200	134,700	173,500	—	30,000円加算	52,500円加算
TAN-C- 500	109,300	—	—	—	—	取付不可	

本価格は消費税別価格です。

テーパーローラコンベヤ

R-TC900

カタログ掲載ページ 87

フレーム寸法	[90×30×3.2　H=100
軸	φ12パイプ　半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位:円）

型式	カーブ内R	ローラコンベヤ			ローラ単体	
		ローラ間隔	200W ～ 600W	ローラ本数	軸付	軸なし
R−TC900	内900R×90°	75P	268,100	23	11,310	10,960
		100P	218,600	18		
		150P	159,300	12		

テーパーローラコンベヤ

R-TC900A

カタログ掲載ページ

フレーム寸法	[90×30×3.2　H=100
軸	φ12パイプ　半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位:円）

カーブ内R	ローラ間隔	300W	400W	500W	600W	700W	800W	ローラ本数
内900R×90°	75P	廃番とさせていただきます						23
	100P							18
ローラ単品	軸　付							−
	軸なし							−

テーパーローラコンベヤ

R-TCL900

カタログ掲載ページ 88

フレーム寸法	[90×30×3.2　H=97.5
軸	φ15丸棒　半月
ベアリング	規格ベアリング

（単位:円）

型式	カーブ内R	ローラコンベヤ			ローラ単体		
		ローラ間隔	900W ～ 1,200W	ローラ本数	軸付	軸なし	原管
R−TCL	内900R×90°	75P	917,000	32	27,660	25,770	20,290
		100P	695,800	24			
		150P	476,000	16			
		200P	384,900	12			
		300P	281,400	8			

テーパーローラコンベヤ

R-TC1200

カタログ掲載ページ 88

フレーム寸法	[90×30×3.2　H=100
軸	φ12パイプ　半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位:円）

型式	カーブ内R	ローラコンベヤ			ローラ単体	
		ローラ間隔	200W ～ 600W	ローラ本数	軸付	軸なし
R−TC1200	内1,200R×90°	75P	351,800	31	11,200	10,890
		100P	273,300	23		
		150P	194,900	15		

テーパーローラコンベヤ

R-TC1200A

カタログ掲載ページ

フレーム寸法	[90×30×3.2　H=100
軸	φ12丸棒　半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位:円）

カーブ内R	ローラ間隔	800W	900W	1,000W	1,100W	1,200W	ローラ本数
内1,200R×90°	75P	廃番とさせていただきます					34
	100P						26
ローラ単品	軸　付						−
	軸なし						−

※90°コンベヤは、45°2分割になります

本価格は消費税別価格です。

テーパーローラコンベヤ

R-TC1600

カタログ掲載ページ 89

フレーム寸法	[90×30×3.2　H=100
軸	φ12パイプ　半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

型式	カーブ内R	ローラコンベヤ			ローラ単体	
		ローラ間隔	400W ～ 800W	ローラ本数	軸付	軸なし
R-TC1600	内1,600R×90°	75P	473,600	41	12,900	12,130
		100P	364,600	31		
		150P	263,200	21		
		200P	257,700	15		

アルミ製テーパーローラコンベヤ

RA-TC900

カタログ掲載ページ 89

フレーム寸法	アルミ　[90×30×3　H=100
軸	φ12パイプ　メッキ付　半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

型式	カーブ内R	ローラコンベヤ			ローラ単体	
		ローラ間隔	200W ～ 600W	ローラ本数	軸付	軸なし
RA-TC900	内900R×90°	75P	433,300	23	19,060	18,590
		100P	352,000	18		

ステンレス製テーパーローラコンベヤ

RS-TC900

カタログ掲載ページ 90

フレーム寸法	SUS　[90×30×3　H=100
軸	SUS　φ12パイプ　半月
ベアリング	SUS　プレスベアリング

（単位：円）

型式	カーブ内R	ローラコンベヤ			ローラ単体	
		ローラ間隔	200W ～ 600W	ローラ本数	軸付	軸なし
RS-TC900	内900R×90°	75P	940,800	23	41,400	40,500
		100P	763,300	18		
		150P	550,200	12		

樹脂テーパースリーブ圧入ローラコンベヤ

RJ-TC500

カタログ掲載ページ 新

フレーム寸法	[90×30×3.2　H=100
軸	φ12パイプ　半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

カーブ内R	ローラ間隔	300W	400W	500W	600W	700W	ローラ本数
内500R×90°	75P	77,300	84,900	96,100	107,700	118,000	12
	100P	71,100	77,500	87,300	97,400	106,100	10
ローラ単品	軸　付	3,440	4,130	4,910	5,780	6,740	–
	軸なし	3,140	3,830	4,610	5,480	6,440	–

本価格は消費税別価格です。

2方向分岐コンベヤ
R-5721-2B

カタログ掲載ページ 99

（単位：円）

型式	ローラ間隔	300W	400W	500W	600W	700W	800W
ストレート部：1,400L	75P	都度見積とさせていただきます					
カーブ部：内900R×90°	100P						
ローラはストレート	150P						

2方向合流コンベヤ
R-5721-2G

カタログ掲載ページ 99

（単位：円）

型式	ローラ間隔	300W	400W	500W	600W	700W	800W
ストレート部：1,400L	75P	都度見積とさせていただきます					
ソデ部：1,000L	100P						
角度：30°.40°	150P						

ターンローラー

カタログ掲載ページ 99

（単位：円）

型式	価格
CR-1　φ100	23,900
CR-2　φ200	30,600

はね上げ装置

カタログ掲載ページ 100

（単位：円）

型式	タイプ	価格
JP-A	スタンダードタイプ	32,000
JP-B	スプリングタイプ	69,400
JP-C	シリンダータイプ	113,600

ストッパー

カタログ掲載ページ 102

（単位：円）

型式	タイプ	材質	仕様	ローラ幅	価格
A型	アングル式 L30×30×3.0	スチール	塗装	100W～300W	5,000
				350W～600W	5,400
				650W～1,000W	5,500
			ユニクロメッキ	100W～300W	5,400
				350W～600W	5,900
				650W～1,000W	6,300
		ステンレス	ホット材	100W～300W	9,800
				350W～600W	12,100
				650W～1,000W	13,400
			コールド材	100W～300W	12,300
				350W～600W	16,500
				650W～1,000W	19,700
B型	ローラ式 R-3812P	スチール	塗装	100W～300W	9,900
				350W～600W	10,300
				650W～1,000W	10,700
C型	クッション式	スチール	塗装	100W～300W	13,100
				350W～600W	13,500
				650W～1,000W	13,900
D-2型	可動式	スチール	ユニクロメッキ	200W～300W	19,600
				350W～600W	20,700
				650W～1,000W	26,400
D-S型	可動式	スチール	ユニクロメッキ	200W未満	19,400

本価格は消費税別価格です。

カタログ
掲載ページ
101

ガイド

（単位：円）

型式	タイプ	材質	仕様		価格	備考
A型	アングル式 L30×30×3.0	スチール	塗装	ストレート	6,200	R/L　m当り価格
				900R×90°	47,000	内/外　セット価格
			ユニクロメッキ	ストレート	8,700	R/L　m当り価格
				900R×90°	52,600	内/外　セット価格
		ステンレス	ホット材	ストレート	18,500	R/L　m当り価格
				900R×90°	90,800	内/外　セット価格
			コールド材	ストレート	26,700	R/L　m当り価格
				900R×90°	123,900	内/外　セット価格
		アルミ		ストレート	12,400	R/L　m当り価格
				900R×90°	68,200	内/外　セット価格
C型	パイプ・幅調整式 φ25	スチール	ユニクロメッキ	ストレート	13,900	R/L　m当り価格
				900R×90°	51,800	内/外　セット価格

※カーブの外Rのみの場合は90°　価格×0.6

フレーム

（単位：円）

材質	仕様	寸法						備考
		3,000L	2,000L	1,500L	1,000L	500L	内900R×90°	
鉄	L 20×15×2.3	−	−	12,800	8,800	5,200	−	※すべて1セット当たりの価格です
	[30×15×2.3	−	19,200	15,100	11,300	−	−	
	[60×30×2.3	26,300	17,900	13,900	9,900	−	56,700	
	[60×30×3.2	32,900	22,700	20,000	14,600	−	60,600	
	[90×30×2.3	27,400	18,400	14,500	10,300	−	58,000	
	[90×30×3.2	30,600	20,700	16,100	11,500	−	61,700	
	[90×30×4.5	36,500	24,900	19,200	13,300	−	70,900	
	[120×30×3.2	38,900	26,200	23,200	16,700	−	63,800	
	[150×50×4.5	−	−	−	−	−	−	
	[100×50×5	55,200	43,200	33,800	24,000	−	−	
高耐食めっき鋼板	[60×30×2.3	26,300	17,900	13,900	9,900	−	56,700	
	[90×30×2.3	27,400	18,400	14,500	10,300	−	58,000	
	[90×30×3.2	30,600	20,700	16,100	11,500	−	61,700	
	[90×30×4.5	36,500	24,900	19,200	13,300	−	70,900	
SUS	L 20×15×2	−	−	20,500	16,000	11,000	−	
	[60×30×2	53,900	37,400	29,000	20,600	−	127,500	
	[60×30×3	78,500	54,600	45,000	37,200	−	148,400	
	[90×30×2	61,700	42,500	32,800	23,100	−	131,500	
	[90×30×3	77,100	56,000	46,300	36,600	−	146,000	
アルミ	[30×15×2	21,100	15,500	12,500	9,900	−	50,000	
	[44×18×3	23,600	17,200	13,900	10,700	−	55,700	
	[60×30×3	29,300	20,900	16,700	12,400	−	58,200	
	[90×30×3	30,300	22,200	15,600	12,200	−	58,200	

パイプ支手

（単位：円）

材質	仕様	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W	備考
鉄	φ17.3	1,020	1,260	1,490	1,730	1,970	2,210	2,450	2,690	2,920	3,160	
SUS	φ17.3	2,440	3,760	5,090	6,410	7,730	9,050	10,370	11,690	13,010	14,330	

本価格は消費税別価格です。

ローラコンベヤ用スタンド

2A型スタンド

カタログ掲載ページ 105

（単位：円）

型式	最低～最高H(mm)	500W以下	550～1,000W
No.3	310 ～ 410	9,900	10,500
No.3.5	360 ～ 460		
No.4	410 ～ 510		
No.4.5	460 ～ 560	10,300	11,300
No.5	510 ～ 610		
No.5.5	560 ～ 660		
No.6	610 ～ 710		
No.6.5	660 ～ 760	11,000	12,000
No.7	710 ～ 810		
No.7.5	760 ～ 860		
No.8	810 ～ 910		
No.9	910 ～ 1,010	11,900	12,500
No.10	1,010 ～ 1,110		

ローラコンベヤ用スタンド

2B（標準型）スタンド

カタログ掲載ページ 105

（単位：円）

型式	最低～最高H(mm)	500W以下	550～1,000W
No.2	210 ～ 310	11,000	13,000
No.3	310 ～ 410	9,700	11,500
No.3.5	360 ～ 460		
No.4	410 ～ 510	9,700	11,500
No.4.5	460 ～ 560		
No.5	510 ～ 610	11,200	13,300
No.5.5	560 ～ 660		
No.6	610 ～ 710	11,400	13,800
No.6.5	660 ～ 760		
No.7	710 ～ 810	11,700	14,000
No.7.5	760 ～ 860		
No.8	810 ～ 910	12,200	14,400
No.9	910 ～ 1,010	13,100	15,200
No.10	1,010 ～ 1,110	14,100	16,200

※アンカー付アジャストボルトの場合1,200円の加算となります。

ローラコンベヤ用スタンド

2HB型スタンド

カタログ掲載ページ 105

（単位：円）

型式	最低～最高H(mm)	500W以下	550～1,000W
No.3	320 ～ 410	10,500	12,100
No.4	420 ～ 510	11,800	13,800
No.5	520 ～ 610	12,000	14,300
No.6	620 ～ 710	12,400	14,600
No.7	720 ～ 810	13,000	14,900
No.8	820 ～ 910	13,700	15,700
No.9	920 ～ 1,010		
No.10	1,020 ～ 1,110	14,700	16,700

※アンカー付アジャストボルトの場合1,200円の加算となります。

ローラコンベヤ用スタンド

2Z型スタンド

カタログ掲載ページ 105

（単位：円）

型式	最低～最高H(mm)	500W以下	550～1,000W
No.3	320 ～ 410	10,500	12,100
No.4	420 ～ 510	11,800	13,800
No.5	520 ～ 610	12,000	14,300
No.6	620 ～ 710	12,400	14,600
No.7	720 ～ 810	13,000	14,900
No.8	820 ～ 910	13,700	15,700
No.9	920 ～ 1,010		
No.10	1,020 ～ 1,110	14,700	16,700

※アンカー付アジャストボルトの場合1,200円の加算となります。

ローラコンベヤ用スタンド

2FB型スタンド

カタログ掲載ページ 106

（単位：円）

型式	最低～最高H(mm)	500W以下	550～1,000W
No.2	210 ～ 310	19,900	28,500
No.3	310 ～ 410		
No.4	410 ～ 510	24,800	29,900
No.5	510 ～ 610		
No.6	610 ～ 710	26,100	31,600
No.7	710 ～ 810		
No.8	810 ～ 910	27,100	34,600
No.9	910 ～ 1,010		
No.10	1,010 ～ 1,110	28,600	37,600
No.11	1,110 ～ 1,210		
No.12	1,210 ～ 1,310	31,000	40,600
No.13	1,310 ～ 1,410		
No.14	1,410 ～ 1,510	34,300	44,000
No.15	1,510 ～ 1,610		

※アンカー付アジャストボルトの場合1,400円の加算となります。

ローラコンベヤ用スタンド

2BT（裾広型）スタンド

カタログ掲載ページ 106

（単位：円）

型式	最低～最高H(mm)	200W以下
No.1	130 ～ 190	13,700
No.2	230 ～ 290	
No.3	310 ～ 410	13,100
No.3.5	360 ～ 460	
No.4	410 ～ 510	14,500
No.4.5	460 ～ 560	
No.5	510 ～ 610	14,700
No.5.5	560 ～ 660	
No.6	610 ～ 710	15,000
No.6.5	660 ～ 760	
No.7	710 ～ 810	15,600
No.7.5	760 ～ 860	
No.8	810 ～ 910	16,400
No.9	910 ～ 1,010	
No.10	1,010 ～ 1,110	17,300

※アンカー付アジャストボルトの場合1,200円の加算となります。

本価格は消費税別価格です。

ローラコンベヤ用スタンド

2B（低床型）スタンド

カタログ掲載ページ 106

（単位：円）

型式	最低～最高H(mm)	500W以下	550～1,000W
No.0.5	130 ～ 190	12,800	14,900
No.1	230 ～ 290	11,000	13,000

※アンカー付アジャストボルトの場合1,200円の加算となります。

ローラコンベヤ用スタンド

SUS－2B型スタンド

カタログ掲載ページ 106

（単位：円）

型式	最低～最高H(mm)	500W以下	550～1,000W
No.3	310 ～ 410	51,100	61,300
No.4	410 ～ 510		
No.5	510 ～ 610	61,300	68,700
No.6	610 ～ 710		
No.7	710 ～ 810	64,700	76,000
No.8	810 ～ 910		
No.9	910 ～ 1,010	71,400	83,400
No.10	1,010 ～ 1,110		

※アンカー付アジャストボルトの場合4,000円の加算となります。

ローラコンベヤ用スタンド(RZ)

AL－2B型スタンド

カタログ掲載ページ 107

（単位：円）

型式	最低～最高H(mm)	500W以下	550～1,000W
No.3	310 ～ 410	41,500	44,800
No.4	410 ～ 510	41,500	44,800
No.5	510 ～ 610	42,800	46,800
No.6	610 ～ 710	42,800	46,800
No.7	710 ～ 810	44,800	48,900
No.8	810 ～ 910	44,800	48,900
No.9	910 ～ 1,010	46,800	50,800
No.10	1010 ～ 1,110	46,800	50,800

※アンカー付アジャストボルトの場合1,200円の加算となります。

ローラコンベヤ用スタンド

KSX型スタンド

カタログ掲載ページ 107

（単位：円）

型式	最低～最高H(mm)	50～200W
KSX-1	320 ～ 420	23,700
KSX-2	370 ～ 520	
KSX-3	470 ～ 720	
KSX-4	620 ～ 1,020	
KSX-5	770 ～ 1,270	

※キャスター付の場合は、上記価格に3,150円を加算してください。

ローラコンベヤ用スタンド

3AO・V型スタンド

カタログ掲載ページ 107

（単位：円）

型式	最低～最高H(mm)	ベース部500W以下
No.1	350 ～ 500	12,500
No.2	450 ～ 700	13,700
No.3	650 ～ 1,000	13,900

ローラコンベヤ用スタンド

4AO・V型スタンド

カタログ掲載ページ 107

（単位：円）

型式	最低～最高H(mm)	ベース部500W以下	550～1,000W
No.1	350 ～ 500	12,300	13,200
No.2	450 ～ 700	13,100	13,900
No.3	650 ～ 1,000	13,700	14,900

脚用車輪（2B型スタンド取付用）

カタログ掲載ページ 108

（単位：円）

車輪径	固定車	自在車ブレーキ付	自在車ブレーキ無
φ75	16,500	18,300	16,300
φ100	23,000	18,600	17,500

※車輪2ヶ、取付費を含みます。

本価格は消費税別価格です。

アジャストボルト

カタログ
掲載ページ
109

■標準型アジャストボルト

（単位：円）

型式	定価
AJ12-120	1,400
AJ12-150	1,700
AJ16-130	1,900
AJ16-180	2,000
AJ20-130	3,500
AJ20-180	4,100

■ステンレス製標準型アジャストボルト

（単位：円）

型式	定価
SUS-AJ12-120	4,400
SUS-AJ12-150	5,500
SUS-AJ16-130	5,100
SUS-AJ16-180	8,100
SUS-AJ20-130	6,100
SUS-AJ20-180	10,100

■アンカープレート付アジャストボルト

（単位：円）

型式	定価
AJP12-120	2,300
AJP12-150	2,400
AJP16-130	3,000
AJP16-180	3,100
AJP20-126	5,100
AJP20-166	5,800

※アジャストボルト1本の定価です。

※特殊寸法は切断賃として1本当たり350円加算となります。

■ステンレス製 アンカープレート付アジャストボルト

（単位：円）

型式	定価
SUS-AJP16-130	6,900
SUS-AJP16-180	8,100

ユニットスライダー　US-06C

カタログ
掲載ページ
110

（単位：円）

型式	連 / 列	2連	3連	4連	5連	6連	7連	8連	9連	10連
ユニット組付品 US-06C	2列	19,700	24,600	28,000	31,700	43,200	46,600	50,000	53,700	57,500
	3列	23,000	29,100	33,700	38,800	52,300	56,900	61,500	66,600	71,500
	4列	25,900	33,400	39,500	45,800	60,900	66,900	73,100	79,500	85,800
	5列	28,500	37,300	44,600	52,300	68,800	76,100	83,300	91,000	98,600
	6列	32,300	42,700	51,600	60,500	79,600	88,500	97,300	106,300	115,300
	7列	35,400	47,000	57,500	67,800	88,300	98,600	108,900	119,400	129,700
	8列	38,000	51,000	62,500	74,200	96,000	107,600	119,200	130,800	142,600
	9列	40,500	54,900	67,700	80,600	103,900	116,800	129,500	142,400	155,400
	10列	43,200	58,800	72,900	87,100	111,700	125,800	139,900	154,000	168,100
単品	US-06M	650								

本価格は消費税別価格です。

カタログ掲載ページ 111

ストッパーローラ

（単位：円）

型式	耐荷重(Pg)	価格
SP-A	22	120,800
SP-B	28	131,500
SP-C	40	158,700
SP-D	20	90,800

カタログ掲載ページ 111

ローラ付スタンド RSD

1.ローラ部

（単位：円）

記号	①	②	③
ローラ幅	R-5714P	R-6023	R-7642
300W	4,300	6,100	9,800
400W	4,600	6,400	10,500
500W	4,900	6,900	11,300
600W	5,000	7,300	11,900
700W	5,100	7,600	12,500
800W	5,500	8,400	13,200

注文例

RSD-①-200W-Ⅰ-4A-№.1

ローラ付スタンド　ローラ部　ローラ幅　ベース部　脚部　高さ

2.ベース部

（単位：円）

記号	№.1	№.2	№.3
脚高(H) mm	450～550	550～750	750～1,050
Ⅰ型	4,200	5,400	5,900
Ⅲ型	22,500	23,600	24,600

※1. ローラ部、2. ベース部、3. 脚部の価格を合計して下さい

3.脚部

（単位：円）

記号	価格
3A型	10,800
4A型	10,800
5A型	23,600

カタログ掲載ページ 112

アコーディオンカーブコンベヤ

（単位：円）


型式	価格
ACC-A	252,400
ACC-B	216,300
ACC-C	359,100
ACC-D	248,390
ACC-E	331,000
ACC-F	283,000

本価格は消費税別価格です。

S series
ローラコンベヤ　Sシリーズ

マキテックは時代の風に
常に敏感でありたいと考えます。
そしてその風を確実にとらえ
未来を創る力にしています。





ローラコンベヤ　Sシリーズ 目次

	価格表	カタログ
スチール製ローラコンベヤ		
S-1912P	83	139
~~S-2512P~~ 廃番		139
~~S-3212P~~ 廃番		140
S-3812P	84	140
S-4214P	85	141
S-4814P	85	141
S-5714P	86	142
S-5721P	86	142
S-6023P	87	143
S-6038N	87	143
S-7638N	88	144
スチール製ローラコンベヤ (NBローラ)		
~~S-1216NB~~ 廃番		144
S-3823NB	89	144
S-4814NB	89	145
S-5714NB	90	145
S-5721NB	90	145
S-6023NB	91	145
ステンレス製ローラコンベヤ		
~~SS-2510~~ 廃番		146
~~SS-3810~~ 廃番		146
SS-4212	92	147
アルミ製ローラコンベヤ		
SA-1810	93	148
SA-4218	93	148
SA-4218M	94	149
樹脂製ローラコンベヤ		
SJR-3018	94	149
SJR-4023S	95	150
SJR-5028	95	150
テーパーローラコンベヤ		
~~S-TC220~~ 廃番		151
~~S-TC320~~ 廃番		151
~~S-TC500A~~ 廃番		
~~S-TC700~~ 廃番		152
~~S-TCN900~~ 廃番		152
~~S-TC900~~ 廃番		153
~~S-TC900A~~ 廃番		
~~S-TC1200~~ 廃番		153
~~S-TC1200A~~ 廃番		
~~S-TC1600~~ 廃番		154
~~SS-TC900A~~ 廃番		
方向転換機		
ボールキャスター転換機	98	156
~~単輪キャスター転換機~~ 廃番		156
~~2方向分岐コンベヤ~~ 廃番		156
~~3方向転換機~~ 廃番		157
ターンテーブル	99	157
ストッパー／ガイド		
~~ストッパー~~ S-G以外廃番	100	158
~~ガイド~~ 廃番		158
ローラコンベヤ用スタンド		
S-2A型スタンド	101	159
S-2B型スタンド	101	159
S-2FB型スタンド	101	159
SUS-S-2B型スタンド	102	160
S-4AO型スタンド	102	160
アジャストボルト	102	
脚用車輪	102	

スチール製ローラコンベヤ

S-1912P

カタログ掲載ページ 139

ローラ寸法	φ19.1×1.2×φ6 メッキ付
フレーム寸法	[60×30×2.3 H=61.5
軸	φ6パイプ 両つぶし
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	490W	ローラ本数
22P	3,000L	123,000	130,500	143,200	148,600	163,500	175,900	136
	2,000L	86,400	91,600	100,400	104,200	114,600	123,400	90
	1,500L	66,200	70,200	76,800	79,500	87,300	94,100	68
	1,000L	45,900	48,600	53,100	55,000	60,300	64,600	45
	内900R×90°	−	−	−	−	−	−	−
25P	3,000L	101,500	107,700	118,100	122,300	134,400	144,600	120
	2,000L	71,200	75,600	82,600	85,700	94,100	101,300	80
	1,500L	55,000	58,100	63,500	65,800	72,000	77,200	60
	1,000L	38,500	40,700	44,300	45,600	50,000	53,400	40
	内900R×90°	107,800	113,700	124,200	128,500	−	−	56
30P	3,000L	87,200	92,200	101,100	104,700	114,800	123,400	100
	2,000L	61,300	64,700	71,000	73,500	80,700	86,600	66
	1,500L	47,400	50,100	54,600	56,600	61,900	66,400	50
	1,000L	33,300	35,300	38,400	39,700	43,200	46,000	33
	内900R×90°	92,400	97,600	106,300	110,200	120,500	129,800	47
ローラ単品	軸 付	810	890	970	1,020	1,090	1,220	−
	軸なし	700	740	800	860	910	1,010	−

スチール製ローラコンベヤ

S-2512P

カタログ掲載ページ 139

ローラ寸法	φ25.4×1.2×φ8 メッキ付
フレーム寸法	[60×30×2.3 H=63.7
軸	φ8パイプ 両つぶし
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	490W	ローラ本数
27P	3,000L	廃番とさせていただきます						111
	2,000L							74
	1,500L							56
	1,000L							37
	内900R×90°							−
37P	3,000L							81
	2,000L							54
	1,500L							41
	1,000L							27
	内900R×90°							47
ローラ単品	軸 付							−
	軸なし							−

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

S-3212P

カタログ掲載ページ 140

ローラ寸法	φ31.8×1.2× φ8 メッキ付
フレーム寸法	[60×30×2.3 H=66
軸	φ8パイプ 両つぶし
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	490W	620W	ローラ本数
50P	3,000L	廃番とさせていただきます							60
	2,000L								40
	1,500L								30
	1,000L								20
	内900R×90°								34
75P	3,000L								40
	2,000L								26
	1,500L								20
	1,000L								13
	内900R×90°								23
100P	3,000L								30
	2,000L								20
	1,500L								15
	1,000L								10
	内900R×90°								18
ローラ単品	軸 付								−
	軸なし								−

スチール製ローラコンベヤ

S-3812P

カタログ掲載ページ 140

ローラ寸法	φ38.1×1.2× φ12 メッキ付
フレーム寸法	[60×30×2.3 H=66
軸	φ12パイプ 両つぶし
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	490W	620W	690W	ローラ本数
50P	3,000L	56,700	61,400	69,100	72,100	80,100	88,400	96,700	105,000	60
	2,000L	38,500	41,900	46,200	49,200	54,800	60,400	66,000	71,700	40
	1,500L	30,500	32,800	37,000	38,300	42,600	46,400	50,800	55,000	30
	1,000L	21,300	22,900	25,700	27,000	29,700	32,700	35,500	38,500	20
	内900R×90°	49,900	52,900	58,000	59,800	65,200	70,500	76,200	82,200	34
75P	3,000L	47,400	48,900	53,400	55,000	59,400	64,800	70,700	76,500	40
	2,000L	32,800	34,700	37,200	38,300	40,800	44,600	48,600	52,200	26
	1,500L	25,100	26,400	29,000	30,400	32,000	34,900	37,800	40,800	20
	1,000L	18,800	19,700	21,100	21,500	22,700	24,800	27,000	28,900	13
	内900R×90°	42,900	45,400	49,100	50,800	54,800	58,800	63,200	67,200	23
100P	3,000L	37,200	39,800	44,000	46,000	50,100	54,500	59,200	63,800	30
	2,000L	26,300	27,900	30,900	32,300	35,200	38,200	41,400	44,600	20
	1,500L	20,400	21,600	24,000	25,000	27,400	29,600	32,100	34,700	15
	1,000L	13,700	14,500	16,000	16,800	18,600	20,100	21,600	23,300	10
	内900R×90°	40,800	42,800	46,200	47,600	50,600	54,500	58,200	61,800	18
ローラ単品	軸 付	900	950	1,070	1,100	1,370	1,490	1,630	1,820	−
	軸なし	770	830	900	920	1,120	1,210	1,330	1,480	−

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

S-4214P

カタログ掲載ページ 141

ローラ寸法	φ42.7×1.4×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=100
軸	φ12パイプ 両つぶし
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	490W	620W	690W	790W	ローラ本数
50P	3,000L	69,900	75,800	85,400	89,200	98,900	109,100	119,300	129,700	140,400	60
	2,000L	47,800	51,800	59,000	60,900	67,400	74,500	81,400	88,600	95,900	40
	1,500L	37,700	40,500	45,500	47,200	52,400	57,400	62,600	68,000	73,300	30
	1,000L	26,300	28,200	32,000	33,100	37,000	40,400	43,900	47,800	51,600	20
	内900R×90°	61,500	65,300	70,200	73,300	79,600	85,800	92,100	99,100	105,200	32
75P	3,000L	52,900	57,300	64,300	67,200	74,900	82,600	90,600	98,600	106,600	40
	2,000L	36,500	39,700	44,600	46,600	51,700	57,000	62,200	67,400	73,100	26
	1,500L	28,500	30,700	34,600	36,100	40,100	43,900	47,800	52,000	55,900	20
	1,000L	20,400	21,800	24,600	25,700	28,200	30,900	33,800	36,400	39,700	13
	内900R×90°	50,900	54,000	59,000	61,100	66,400	71,600	76,900	82,600	87,700	23
100P	3,000L	44,300	47,600	53,100	55,500	61,500	67,400	73,400	79,700	85,900	30
	2,000L	31,100	33,400	37,400	38,900	43,100	47,100	51,600	55,700	60,000	20
	1,500L	24,200	26,000	28,900	30,300	33,200	36,200	39,300	43,100	46,100	15
	1,000L	17,000	18,200	20,300	21,200	23,100	25,400	27,700	29,800	32,200	10
	内900R×90°	49,000	51,400	55,700	57,500	61,700	66,600	71,300	76,100	80,900	18
150P	3,000L	35,500	37,700	41,600	43,300	47,600	52,500	56,200	60,600	65,300	20
	2,000L	25,400	26,800	29,600	30,600	33,200	36,300	39,700	42,300	45,400	13
	1,500L	19,300	20,500	22,800	23,700	25,800	28,100	30,400	32,900	35,200	10
	1,000L	14,200	15,100	16,600	17,000	18,400	20,200	21,300	22,800	24,200	7
	内900R×90°	44,100	46,500	49,900	51,400	55,000	58,700	62,700	66,600	70,800	12
ローラ単品	軸 付	970	1,070	1,220	1,310	1,640	1,800	1,970	2,140	2,360	—
	軸なし	840	930	1,070	1,110	1,380	1,530	1,650	1,780	1,990	—

スチール製ローラコンベヤ

S-4814P

カタログ掲載ページ 141

ローラ寸法	φ48.6×1.6×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=95.8
軸	φ12パイプ 両つぶし
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	490W	620W	690W	790W	ローラ本数
50P	3,000L	70,400	76,200	86,000	93,100	102,300	114,100	121,100	134,200	145,300	60
	2,000L	48,200	53,100	61,200	63,000	72,400	80,200	87,300	95,200	103,200	40
	1,500L	38,100	43,500	47,000	50,700	56,500	61,600	67,200	72,800	78,600	30
	1,000L	26,300	28,600	32,100	34,400	38,200	43,400	47,300	51,400	55,200	20
	内900R×90°	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
75P	3,000L	54,200	58,600	67,900	71,000	79,000	87,000	95,300	103,900	112,600	40
	2,000L	37,000	39,900	46,500	47,800	53,400	58,700	64,300	69,800	77,100	26
	1,500L	28,700	31,000	34,900	36,300	41,000	46,500	50,400	54,900	59,200	20
	1,000L	20,500	22,300	25,200	26,200	28,900	31,900	34,600	37,500	41,900	13
	内900R×90°	51,500	54,300	59,600	61,600	67,900	73,300	78,900	84,800	90,000	23
100P	3,000L	44,700	48,100	53,500	56,100	63,000	69,100	75,300	81,800	90,600	30
	2,000L	31,400	33,800	37,600	39,300	44,100	48,300	52,900	57,200	63,400	20
	1,500L	24,300	26,100	29,100	30,300	34,000	37,200	40,400	43,700	47,800	15
	1,000L	17,100	18,400	20,400	21,400	24,000	26,000	28,400	30,800	33,400	10
	内900R×90°	49,200	51,800	56,200	58,000	63,400	69,000	73,900	78,600	82,500	18
150P	3,000L	35,700	37,800	42,200	43,600	48,900	54,600	58,100	63,000	67,500	20
	2,000L	25,000	27,100	29,800	30,800	33,500	36,700	39,900	43,400	46,600	13
	1,500L	19,400	20,600	22,800	23,900	26,000	28,800	31,000	33,800	36,200	10
	1,000L	14,200	15,300	16,700	17,100	18,500	20,100	21,500	23,400	25,200	7
	内900R×90°	44,700	46,700	50,300	51,600	55,300	59,500	63,200	68,400	72,500	12
ローラ単品	軸 付	1,040	1,140	1,370	1,440	1,850	2,040	2,230	2,410	2,710	—
	軸なし	930	1,030	1,160	1,280	1,600	1,760	1,950	2,060	2,270	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

S-5714P

カタログ掲載ページ 142

ローラ寸法	φ57.2×1.4×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=100
軸	φ12パイプ 両つぶし
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	490W	620W	690W	790W	890W	990W	ローラ本数
75P	3,000L	52,500	57,100	65,300	68,500	76,600	85,100	93,500	102,400	111,400	122,500	133,600	40
	2,000L	36,900	39,900	45,300	47,400	52,900	58,700	64,400	70,400	76,300	83,900	91,400	26
	1,500L	28,200	30,600	34,800	36,600	40,500	44,900	49,000	53,500	58,000	63,700	69,300	20
	1,000L	20,200	21,700	24,700	25,700	28,600	31,700	34,700	37,600	40,700	44,900	48,800	13
	内900R×90°	49,600	52,600	58,000	60,000	65,500	69,500	74,900	79,900	85,200	93,500	102,200	23
100P	3,000L	42,900	46,400	52,500	55,000	61,200	67,800	74,000	80,900	87,600	96,100	104,900	30
	2,000L	30,200	32,700	37,000	38,400	42,900	47,400	52,000	56,600	61,200	67,300	73,600	20
	1,500L	23,400	25,100	28,500	29,600	32,800	36,000	39,600	42,900	46,400	51,200	55,700	15
	1,000L	17,100	18,200	20,300	21,300	23,600	25,900	28,200	30,600	33,100	36,700	39,900	10
	内900R×90°	47,800	50,400	55,000	56,800	61,600	66,200	71,300	76,200	81,100	89,200	97,300	18
150P	3,000L	34,400	37,100	41,200	43,100	47,600	53,500	56,800	61,600	66,300	73,200	79,700	20
	2,000L	24,000	25,700	28,500	29,600	32,600	35,500	39,600	41,900	45,100	49,600	54,100	13
	1,500L	18,800	20,100	22,400	23,300	25,600	27,800	30,300	32,700	35,200	38,500	42,300	10
	1,000L	13,700	14,800	16,300	16,800	18,200	20,000	21,400	22,900	24,700	27,100	29,500	7
	内900R×90°	43,500	46,000	49,600	51,200	55,000	59,200	63,200	67,200	71,500	78,600	85,700	12
ローラ単品	軸 付	1,020	1,120	1,350	1,450	1,860	2,040	2,270	2,400	2,680	2,950	3,210	—
	軸なし	900	1,010	1,190	1,280	1,600	1,780	1,970	2,040	2,310	2,550	2,770	—

スチール製ローラコンベヤ

S-5721P

カタログ掲載ページ 142

ローラ寸法	φ57.2×2.1×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=100
軸	φ12パイプ 両つぶし
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	490W	620W	690W	790W	890W	990W	ローラ本数
75P	3,000L	58,800	64,900	74,700	78,900	89,000	99,300	110,100	121,000	132,100	145,300	158,700	40
	2,000L	40,400	44,400	50,900	53,700	60,300	67,200	74,500	83,100	89,200	98,000	107,000	26
	1,500L	31,100	34,300	39,100	41,200	46,600	51,900	57,300	62,800	68,500	75,300	82,300	20
	1,000L	21,800	23,900	27,600	28,900	32,400	35,900	39,800	43,500	47,300	52,200	57,100	13
	内900R×90°	53,800	57,500	64,000	66,600	73,500	79,100	85,300	91,800	98,700	108,400	118,400	23
100P	3,000L	49,100	53,400	60,900	64,000	72,000	79,700	88,000	96,100	104,600	115,000	125,400	30
	2,000L	34,400	37,400	42,700	44,700	50,000	55,700	61,300	66,800	72,600	80,200	87,600	20
	1,500L	26,200	28,400	32,300	33,800	37,700	41,900	46,100	50,300	54,600	60,100	65,500	15
	1,000L	18,500	20,200	22,900	23,900	26,600	29,600	32,400	35,300	38,500	42,300	46,100	10
	内900R×90°	48,300	51,700	57,200	59,300	64,900	70,700	76,200	81,900	88,100	96,900	105,600	18
150P	3,000L	38,600	41,600	47,000	49,300	54,600	60,100	65,800	71,600	77,300	85,200	93,100	20
	2,000L	27,300	29,400	32,900	34,400	38,000	41,600	45,500	49,300	53,100	58,600	63,900	13
	1,500L	21,200	22,800	25,400	26,500	29,400	32,300	35,300	38,200	41,500	45,700	49,700	10
	1,000L	14,500	15,700	17,400	18,000	19,900	21,500	23,400	25,200	27,200	29,900	32,600	7
	内900R×90°	44,300	46,700	50,800	52,400	56,600	60,900	65,400	69,800	74,400	81,800	89,300	12
ローラ単品	軸 付	1,130	1,260	1,540	1,640	2,060	2,290	2,630	2,910	3,200	3,510	3,820	—
	軸なし	1,030	1,130	1,360	1,460	1,830	2,020	2,300	2,520	2,820	3,110	3,400	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

S-6023P

カタログ掲載ページ 143

ローラ寸法	φ60.5×2.3×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=101.7
軸	φ12パイプ 両つぶし
ベアリング	プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	490W	620W	690W	790W	890W	990W	ローラ本数
75P	3,000L	73,300	77,300	89,900	98,200	106,900	120,900	136,000	145,500	159,000	174,700	190,700	40
	2,000L	51,400	54,300	63,000	68,900	74,900	84,900	95,300	101,900	111,400	122,500	133,700	26
	1,500L	40,000	43,100	50,600	55,300	60,900	68,100	76,400	81,800	89,200	98,100	107,100	20
	1,000L	28,200	30,300	35,400	38,700	42,200	47,700	53,500	57,100	62,400	68,600	74,900	13
	内900R×90°	71,300	74,000	81,200	85,100	91,300	97,000	103,000	109,400	115,300	127,000	138,500	23
100P	3,000L	59,300	63,700	72,600	76,900	85,800	95,200	104,500	113,900	123,500	136,000	148,200	30
	2,000L	42,300	45,300	51,300	54,200	60,400	66,400	73,100	79,600	86,100	94,800	102,800	20
	1,500L	32,700	34,900	39,400	41,200	45,700	50,300	54,800	59,400	64,500	71,000	77,300	15
	1,000L	23,100	24,800	27,900	29,600	32,800	36,100	39,800	43,100	47,400	51,400	56,100	10
	内900R×90°	68,900	73,100	79,400	82,100	87,700	93,300	99,100	104,900	110,900	122,000	133,200	18
150P	3,000L	49,900	52,900	59,200	62,200	68,700	75,300	82,000	88,600	95,400	104,900	114,700	20
	2,000L	34,400	36,100	40,500	42,400	46,600	51,200	55,400	59,800	64,600	71,200	77,600	13
	1,500L	26,900	28,600	32,000	33,600	37,100	40,600	44,000	47,700	51,400	56,700	61,700	10
	1,000L	19,100	20,200	22,600	23,700	26,000	28,300	30,600	33,000	35,500	39,400	42,800	7
	内900R×90°	61,100	63,300	67,000	70,600	72,800	76,600	80,600	84,900	88,900	98,000	106,900	12
200P	3,000L	41,500	44,000	48,900	51,300	56,400	61,400	66,400	71,700	77,200	85,000	92,700	15
	2,000L	29,700	31,700	35,400	37,300	40,900	44,900	48,800	52,600	56,800	62,600	68,300	10
	1,500L	23,100	24,400	26,900	28,200	30,800	33,600	36,100	38,900	41,900	46,300	50,300	8
	1,000L	17,600	18,400	20,400	21,300	23,300	25,400	27,400	29,500	31,700	34,900	38,000	5
	内900R×90°	58,100	59,500	62,100	63,400	66,100	68,700	71,500	74,200	77,200	85,000	92,700	9
ローラ単品	軸 付	1,190	1,330	1,600	1,720	2,150	2,370	2,730	3,030	3,310	3,670	3,990	—
	軸なし	1,080	1,200	1,440	1,540	1,900	2,110	2,410	2,680	2,950	3,260	3,540	—

スチール製ローラコンベヤ

S-6038N

カタログ掲載ページ 143

ローラ寸法	φ60.5×3.8×φ16 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=101.7
軸	φ16パイプ 片つぶし
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	490W	620W	690W	790W	890W	990W	ローラ本数
75P	3,000L	113,000	119,700	133,700	141,300	158,500	176,300	196,600	213,500	233,300	258,300	283,000	40
	2,000L	80,500	86,000	97,600	103,600	115,400	127,600	140,200	153,100	165,900	182,700	199,000	26
	1,500L	62,000	66,700	74,600	78,900	89,000	96,400	105,600	114,700	124,200	136,800	148,900	20
	1,000L	42,000	45,400	50,900	54,000	60,100	66,400	72,700	79,400	86,100	94,700	103,500	13
	内900R×90°	87,300	92,200	107,500	112,600	117,600	128,000	138,600	149,700	160,600	176,800	192,800	23
100P	3,000L	92,400	99,300	112,500	118,600	133,200	145,900	160,500	174,000	187,700	208,300	225,200	30
	2,000L	65,900	70,400	79,400	84,000	93,500	103,400	112,900	122,800	132,900	146,200	159,600	20
	1,500L	50,600	54,300	61,100	63,900	70,400	76,900	83,800	91,000	98,000	107,900	117,600	15
	1,000L	35,400	37,600	42,000	44,400	49,400	54,000	58,800	64,000	69,000	76,100	82,600	10
	内900R×90°	75,300	80,000	87,300	91,500	99,600	108,000	116,700	125,400	134,300	147,700	161,200	18
150P	3,000L	70,800	75,300	85,300	90,700	99,400	108,500	117,600	127,000	136,200	150,000	164,000	20
	2,000L	49,600	52,900	59,800	62,600	69,300	76,300	83,200	90,000	97,100	107,100	116,700	13
	1,500L	39,300	41,600	46,800	48,600	53,400	58,300	63,200	68,200	73,300	80,700	87,800	10
	1,000L	27,300	28,800	32,800	34,100	38,000	41,300	45,600	49,600	53,000	58,300	63,600	7
	内900R×90°	64,400	67,800	73,800	77,600	84,000	90,900	97,600	105,500	110,600	121,700	131,700	12
200P	3,000L	56,500	60,900	68,500	72,100	79,600	86,500	94,500	101,900	108,600	120,000	130,600	15
	2,000L	43,200	45,600	50,900	53,000	58,000	63,200	68,200	73,700	79,000	87,000	94,700	10
	1,500L	33,100	35,000	38,600	40,300	43,700	47,400	51,400	55,300	58,800	65,100	70,900	8
	1,000L	23,800	25,000	27,800	28,800	31,200	34,100	36,500	39,800	42,000	46,000	50,400	5
	内900R×90°	59,700	62,200	67,700	70,400	75,900	81,300	86,900	92,700	98,500	108,200	118,200	9
ローラ単品	軸 付	3,230	3,490	3,980	4,230	4,820	5,270	5,710	6,580	7,160	7,900	8,630	—
	軸なし	2,810	3,000	3,320	3,500	3,870	4,180	4,480	5,080	5,510	6,060	6,610	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ

S-7638N

カタログ掲載ページ 144

ローラ寸法	φ76.3×3.8×φ20 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×4.5　H=100
軸	φ20丸棒　両ピン
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	490W	620W	690W	790W	890W	990W	1,090W	ローラ本数
100P	3,000L	145,600	157,100	176,600	184,400	203,700	225,100	247,400	268,500	288,300	317,400	343,300	377,600	30
	2,000L	96,500	102,800	114,900	120,400	135,000	147,200	157,100	170,100	187,100	201,400	219,700	239,000	20
	1,500L	81,500	85,900	95,200	100,000	111,600	120,200	130,400	141,200	151,100	166,600	182,500	198,700	15
	1,000L	52,300	55,200	61,700	65,400	71,600	79,100	85,000	93,600	98,900	110,500	119,600	130,500	10
	内900R×90°	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
150P	3,000L	100,300	107,900	121,300	127,600	142,000	156,600	168,600	184,400	199,200	218,700	236,700	260,600	20
	2,000L	68,000	71,700	80,200	85,000	91,800	102,000	110,500	120,500	129,700	142,700	155,300	169,300	13
	1,500L	57,700	60,600	67,200	71,000	77,400	84,000	90,700	97,400	103,900	114,600	125,000	136,100	10
	1,000L	36,900	38,900	43,100	45,100	49,500	53,800	58,200	63,200	66,900	74,500	80,500	87,700	7
	内900R×90°	96,600	101,900	112,000	116,500	125,900	135,700	145,900	157,100	167,800	182,500	201,000	219,100	12
200P	3,000L	79,700	84,600	95,200	100,700	109,700	122,000	133,200	143,500	158,900	170,100	184,200	202,700	15
	2,000L	55,300	58,600	64,300	66,900	73,300	80,000	86,400	93,000	99,600	110,800	120,900	131,700	10
	1,500L	49,100	51,300	55,500	57,400	62,700	66,800	71,100	76,500	81,500	90,600	97,900	106,600	8
	1,000L	30,500	32,100	35,000	36,400	39,300	43,000	45,800	49,000	52,500	58,000	64,000	69,700	5
	内900R×90°	85,000	88,900	96,400	100,300	107,100	114,900	122,900	131,000	139,200	154,600	168,600	183,600	9
300P	3,000L	59,400	63,000	70,700	74,400	82,800	89,000	96,900	103,300	110,700	122,300	134,300	147,700	10
	2,000L	42,300	44,300	48,300	50,600	55,000	58,600	62,900	67,400	72,100	80,200	87,200	95,100	7
	1,500L	38,700	40,300	43,500	45,100	47,900	51,100	54,000	57,200	60,600	67,400	73,400	80,100	5
	1,000L	22,300	24,000	26,500	27,700	29,800	31,900	33,800	36,100	38,400	42,600	46,500	50,400	4
	内900R×90°	64,100	66,600	71,700	74,400	78,900	84,200	89,400	95,100	100,500	111,700	122,000	132,900	6
ローラ単品	軸　付	3,910	4,120	4,610	4,850	6,000	6,720	7,430	8,170	8,730	9,700	10,490	11,430	−
	軸なし	3,530	3,740	4,100	4,270	5,190	5,770	6,280	6,800	7,250	7,970	8,710	9,500	−

スチール製ローラコンベヤ(NB)

S-1216NB

カタログ掲載ページ 144

ローラ寸法	φ12×1.6×φ5　メッキ付
フレーム寸法	[34×20×1.6(落し込み)　H=36
軸	φ5丸棒　両ピン
ベアリング	規格ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	ローラ本数
14P	2,000L	廃番とさせていただきます					142
	1,500L						107
	1,000L						71
	内900R×90°						−
20P	2,000L						100
	1,500L						75
	1,000L						50
	内900R×90°						−
25P	2,000L						80
	1,500L						60
	1,000L						40
	内900R×90°						−
ローラ単品	軸　付						−
	軸なし						−

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(NB)

S-3823NB

カタログ掲載ページ 144

ローラ寸法	φ38.1×2.3×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[60×30×2.3 H=66
軸	φ12パイプ 両つぶし
ベアリング	樹脂ボス付規格ベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	490W	620W	690W	ローラ本数
50P	3,000L	77,000	82,600	94,000	100,500	112,000	124,600	142,500	154,800	60
	2,000L	52,200	55,900	62,700	68,400	76,200	84,400	96,500	105,000	40
	1,500L	40,900	43,500	49,400	52,500	58,500	64,400	73,800	80,000	30
	1,000L	28,100	30,000	34,300	36,400	40,400	44,700	50,900	55,200	20
	内900R×90°	61,600	65,300	72,200	76,300	83,400	89,600	102,500	110,900	34
75P	3,000L	61,100	63,000	69,900	74,000	80,700	89,000	101,400	109,800	40
	2,000L	41,800	43,900	48,000	50,800	54,900	60,400	68,600	73,900	26
	1,500L	32,100	33,400	37,400	40,100	42,700	47,000	53,100	57,500	20
	1,000L	23,400	24,200	26,500	27,800	29,800	32,700	37,200	39,800	13
	内900R×90°	51,100	53,900	59,000	61,800	67,400	72,800	81,100	86,600	23
100P	3,000L	47,300	50,400	56,600	60,100	66,300	72,600	82,400	88,900	30
	2,000L	33,100	35,100	39,300	41,800	45,800	50,300	57,000	61,300	20
	1,500L	25,800	27,100	30,500	32,300	35,500	38,700	43,700	47,100	15
	1,000L	17,400	18,200	20,300	21,600	23,900	26,200	29,600	31,700	10
	内900R×90°	47,200	49,500	53,900	56,400	60,400	65,800	72,300	77,100	18
ローラ単品	軸 付	1,530	1,600	1,800	1,890	2,280	2,510	2,880	3,110	−
	軸なし	1,330	1,380	1,560	1,620	1,950	2,140	2,430	2,660	−

スチール製ローラコンベヤ(NB)

S-4814NB

カタログ掲載ページ 145

ローラ寸法	φ48.6×1.6×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=95.8
軸	φ12パイプ 両つぶし
ベアリング	樹脂ボス付規格ベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	490W	620W	690W	790W	ローラ本数
50P	3,000L	80,400	85,400	96,300	105,200	110,600	123,300	131,000	143,900	155,800	60
	2,000L	54,500	58,800	68,500	70,700	77,600	86,600	93,600	101,900	110,500	40
	1,500L	43,100	48,300	52,300	57,000	60,400	66,600	72,100	78,300	84,200	30
	1,000L	29,700	31,700	35,300	38,200	41,100	46,700	50,200	54,600	58,700	20
	内900R×90°	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
75P	3,000L	61,800	65,600	76,100	80,100	85,400	94,000	103,100	111,200	120,600	40
	2,000L	41,800	44,400	51,900	53,700	57,300	63,600	69,000	74,700	82,600	26
	1,500L	32,400	34,600	38,700	40,500	44,100	50,000	54,200	58,700	63,400	20
	1,000L	23,000	24,300	27,800	29,200	31,100	34,300	36,900	39,900	44,500	13
	内900R×90°	55,100	57,700	64,300	66,100	70,900	76,500	82,400	88,500	93,900	23
100P	3,000L	50,300	53,400	59,600	62,700	67,700	74,800	80,700	87,800	97,000	30
	2,000L	35,200	37,300	41,800	43,600	47,200	51,900	56,200	60,600	67,200	20
	1,500L	27,100	28,800	32,200	33,400	36,200	39,900	43,300	46,700	50,800	15
	1,000L	18,900	20,200	22,400	23,400	25,400	27,700	30,400	32,700	35,500	10
	内900R×90°	51,800	54,600	59,300	61,200	66,700	72,500	77,700	82,900	86,700	18
150P	3,000L	39,300	41,200	45,800	47,700	51,900	57,800	61,800	66,400	71,100	20
	2,000L	27,200	29,200	32,200	33,500	35,300	38,900	42,000	45,700	49,100	13
	1,500L	21,000	22,500	24,900	25,800	27,300	30,700	32,900	35,500	38,000	10
	1,000L	15,600	16,200	18,200	18,700	19,500	21,400	22,600	24,600	26,600	7
	内900R×90°	47,000	47,800	51,600	52,900	56,200	60,300	64,100	69,200	73,700	12
ローラ単品	軸 付	1,370	1,490	1,700	1,790	2,130	2,340	2,490	2,660	3,050	−
	軸なし	1,210	1,320	1,440	1,540	1,820	1,930	2,150	2,280	2,510	−

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(NB)

S-5714NB

カタログ掲載ページ 145

ローラ寸法	φ57.2×1.4× φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×2.3 H=100
軸	φ12パイプ 両つぶし
ベアリング	樹脂ボス付規格ベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	490W	620W	690W	790W	890W	990W	ローラ本数
75P	3,000L	63,000	67,800	77,300	81,400	87,600	97,500	106,500	116,300	126,600	137,500	152,200	40
	2,000L	43,600	46,900	53,200	55,900	60,000	66,700	72,600	79,300	86,000	94,500	103,700	26
	1,500L	33,400	36,100	40,900	43,000	45,800	50,900	55,500	60,400	65,500	72,000	78,900	20
	1,000L	23,800	25,400	28,600	30,000	32,300	35,600	38,800	42,300	45,700	50,200	55,000	13
	内900R×90°	55,900	58,800	65,900	67,800	72,000	76,600	83,800	88,200	97,100	106,300	108,600	23
100P	3,000L	50,900	54,500	61,700	64,900	69,300	77,000	83,800	91,200	99,000	108,400	118,900	30
	2,000L	35,500	38,000	43,000	45,000	48,300	53,700	58,600	63,600	68,900	75,600	82,900	20
	1,500L	27,300	29,200	33,100	34,600	37,000	40,900	44,500	48,200	52,200	56,200	62,800	15
	1,000L	19,700	21,000	23,600	24,600	26,300	29,100	31,700	34,400	37,200	40,700	44,600	10
	内900R×90°	52,900	55,300	60,600	62,900	66,700	72,100	77,300	82,800	88,200	96,900	106,000	18
150P	3,000L	39,800	42,500	47,300	49,600	53,000	59,800	63,400	68,600	74,000	81,400	89,200	20
	2,000L	27,700	29,400	32,600	34,000	36,200	39,800	43,700	46,600	50,000	55,100	60,300	13
	1,500L	21,500	22,800	25,700	26,500	28,400	30,900	33,500	36,200	38,900	42,800	47,000	10
	1,000L	13,900	16,600	18,500	19,200	20,300	22,300	23,900	25,700	27,300	30,000	32,900	7
	内900R×90°	47,000	49,400	53,700	55,300	58,600	63,200	67,200	71,900	76,500	83,900	91,900	12
ローラ単品	軸 付	1,390	1,540	1,770	1,870	2,240	2,460	2,680	2,820	3,190	3,500	3,840	—
	軸なし	1,220	1,340	1,530	1,600	1,910	2,080	2,280	2,380	2,680	2,960	3,220	—

スチール製ローラコンベヤ(NB)

S-5721NB

カタログ掲載ページ 145

ローラ寸法	φ57.2×2.1× φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=100
軸	φ12パイプ 両つぶし
ベアリング	樹脂ボス付規格ベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	490W	620W	690W	790W	890W	990W	ローラ本数
75P	3,000L	69,000	74,800	86,000	91,300	99,100	110,600	121,800	133,100	145,400	159,600	175,200	40
	2,000L	47,000	50,900	58,300	61,800	66,800	74,600	82,300	89,500	97,900	107,700	117,600	26
	1,500L	36,200	39,100	44,900	47,600	51,600	57,500	63,000	68,900	75,000	82,600	90,600	20
	1,000L	25,200	27,200	31,200	33,100	35,700	39,700	43,600	47,300	51,900	57,100	62,400	13
	内900R×90°	59,700	63,400	70,700	73,900	79,300	84,000	95,400	97,800	108,500	120,200	123,100	23
100P	3,000L	56,500	61,100	69,300	73,500	79,500	88,200	96,600	105,200	114,700	125,700	137,900	30
	2,000L	39,200	42,500	48,300	51,100	55,100	61,300	67,000	72,800	79,500	87,300	95,800	20
	1,500L	29,900	32,200	36,500	37,500	41,500	46,100	50,600	55,000	59,700	65,600	71,900	15
	1,000L	21,200	22,600	25,900	27,100	29,200	32,300	35,300	38,500	41,800	45,800	50,300	10
	内900R×90°	53,000	56,200	62,300	65,000	69,300	75,600	81,400	87,600	94,200	103,300	113,100	18
150P	3,000L	43,600	46,800	52,700	55,500	59,700	65,800	71,700	77,400	84,000	92,100	101,300	20
	2,000L	30,700	32,700	36,500	38,500	41,300	45,400	49,400	53,100	57,600	63,400	69,200	13
	1,500L	23,700	25,200	28,400	29,800	32,000	35,100	38,400	41,200	44,900	49,400	54,000	10
	1,000L	16,200	17,600	19,300	20,300	21,600	23,600	25,400	27,600	29,700	32,400	35,500	7
	内900R×90°	47,200	49,600	54,300	56,200	59,800	64,200	69,000	73,500	78,400	86,300	94,300	12
ローラ単品	軸 付	1,540	1,660	1,930	2,080	2,420	2,730	3,050	3,320	3,700	4,070	4,450	—
	軸なし	1,350	1,460	1,680	1,820	2,130	2,340	2,640	2,880	3,210	3,530	3,840	—

本価格は消費税別価格です。

スチール製ローラコンベヤ(NB)

S-6023NB

カタログ掲載ページ 145

ローラ寸法	φ60.5×2.3×φ12 メッキ付
フレーム寸法	[90×30×3.2 H=101.7
軸	φ12パイプ 両つぶし
ベアリング	樹脂ボス付規格ベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	490W	620W	690W	790W	890W	990W	ローラ本数
75P	3,000L	83,200	85,700	96,600	105,500	109,500	123,600	137,300	146,100	157,700	173,000	189,700	40
	2,000L	57,800	59,800	67,400	73,700	76,700	86,700	96,200	102,400	110,600	121,300	133,200	26
	1,500L	45,000	47,200	54,200	58,800	62,300	69,600	77,100	82,300	88,600	97,500	106,600	20
	1,000L	31,700	33,100	37,700	41,200	43,100	48,600	54,000	57,500	62,300	68,200	74,700	13
	内900R×90°	77,200	79,100	85,500	89,500	97,700	103,700	112,600	118,600	130,000	135,400	142,800	23
100P	3,000L	66,700	69,900	77,600	82,400	88,100	97,400	105,500	114,600	122,700	134,900	147,600	30
	2,000L	47,200	49,500	54,900	57,700	61,700	68,000	73,800	80,000	85,500	93,900	102,500	20
	1,500L	36,400	38,000	41,800	44,100	46,900	51,600	55,300	59,800	64,100	70,400	77,100	15
	1,000L	25,800	27,000	29,800	31,500	33,400	37,200	40,200	43,300	46,600	51,100	55,900	10
	内900R×90°	73,800	77,100	83,000	85,700	89,400	95,000	100,000	105,700	110,700	121,800	133,200	18
150P	3,000L	55,000	57,300	62,800	65,900	70,200	76,900	82,800	89,000	95,000	104,300	114,300	20
	2,000L	37,700	39,100	42,800	44,900	47,700	52,200	55,900	60,100	64,300	71,200	77,400	13
	1,500L	29,600	30,800	33,800	35,500	37,700	41,300	44,500	48,000	51,300	56,400	61,600	10
	1,000L	21,200	21,700	23,900	25,000	26,600	28,900	30,900	33,200	35,500	38,900	42,800	7
	内900R×90°	64,400	66,100	69,300	73,300	74,000	78,000	81,400	85,500	89,000	97,900	107,000	12
ローラ単品	軸 付	1,740	1,920	2,300	2,470	2,910	3,290	3,690	4,010	4,500	4,950	5,420	—
	軸なし	1,490	1,650	1,990	2,140	2,490	2,770	3,090	3,340	3,800	4,180	4,560	—

ステンレス製ローラコンベヤ

SS-2510

カタログ掲載ページ 146

ローラ寸法	SUS φ25.4×1.0×φ8
フレーム寸法	SUS [60×30×2 H=63.7
軸	SUS φ8パイプ 両つぶし
ベアリング	SUS プレスベアリング

(単位:円)

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	490W	ローラ本数
27P	3,000L	廃番とさせていただきます						111
	2,000L							74
	1,500L							56
	1,000L							37
	内900R×90°							—
37P	3,000L							81
	2,000L							54
	1,500L							41
	1,000L							27
	内900R×90°							47
ローラ単品	軸 付							—
	軸なし							—

本価格は消費税別価格です。

ステンレス製ローラコンベヤ

SS-3810

カタログ掲載ページ 146

ローラ寸法	SUS φ38.1×1.0×φ12
フレーム寸法	SUS [60×30×2 H=66
軸	SUS φ12パイプ 両つぶし
ベアリング	SUS プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	490W	620W	690W	ローラ本数
50P	3,000L	廃番とさせていただきます								60
	2,000L									40
	1,000L									20
	内900R×90°									34
75P	3,000L									40
	2,000L									26
	1,000L									13
	内900R×90°									23
100P	3,000L									30
	2,000L									20
	1,000L									10
	内900R×90°									18
ローラ単品	軸 付									−
	軸なし									−

ステンレス製ローラコンベヤ

SS-4212

カタログ掲載ページ 147

ローラ寸法	SUS φ42.7×1.2×φ12
フレーム寸法	SUS [90×30×2 H=100
軸	SUS φ12パイプ 両つぶし
ベアリング	SUS プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	490W	620W	690W	790W	ローラ本数
50P	3,000L	284,800	307,200	341,500	367,300	399,900	438,400	489,600	517,500	557,500	60
	2,000L	192,900	207,900	230,800	248,300	270,000	295,400	330,200	348,800	375,900	40
	1,000L	100,700	108,500	120,100	129,100	140,100	153,100	170,900	180,400	194,000	20
	内900R×90°	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
75P	3,000L	213,700	229,200	252,300	270,000	292,300	318,100	353,500	372,500	399,900	40
	2,000L	142,800	153,100	168,300	180,100	194,700	211,700	234,900	247,100	265,400	26
	1,000L	75,800	80,900	88,900	94,700	102,400	110,900	123,000	129,400	138,900	13
	内900R×90°	162,400	174,700	187,700	199,400	214,100	231,300	254,700	267,200	323,200	23
100P	3,000L	178,500	190,300	208,200	221,800	238,900	258,800	285,600	300,300	321,300	30
	2,000L	122,100	129,900	141,900	151,100	162,500	176,000	194,500	204,200	218,700	20
	1,000L	65,400	69,300	75,800	80,500	86,500	93,500	103,100	108,000	121,100	10
	内900R×90°	145,100	155,900	167,300	177,500	189,800	204,100	223,800	234,100	249,400	18
150P	3,000L	142,700	151,000	163,600	172,800	185,100	198,600	217,600	227,800	242,400	20
	2,000L	97,000	102,400	110,600	117,000	125,000	133,900	146,600	153,200	163,100	13
	1,000L	54,500	57,500	62,200	65,500	70,000	75,100	82,300	86,000	91,300	7
	内900R×90°	111,100	119,400	128,300	135,700	145,200	156,000	170,800	178,800	190,300	12
ローラ単品	軸 付	3,770	4,180	4,780	5,230	5,820	6,500	7,400	7,900	8,600	−
	軸なし	3,220	3,550	4,070	4,450	4,950	5,520	6,290	6,700	7,330	−

本価格は消費税別価格です。

アルミ製ローラコンベヤ

SA-1810

カタログ掲載ページ 148

ローラ寸法	アルミ φ18.0×1.0×φ8
フレーム寸法	アルミ 34×13 H=34
軸	鉄 φ8メッキ付パイプ 両つぶし
ベアリング	鉄 プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	100W	150W	200W	250W	300W	400W	500W	ローラ本数
20P	2,000L	140,300	150,200	160,200	169,800	178,100	197,000	214,000	100
	1,500L	97,800	105,500	112,900	120,100	126,300	140,300	153,200	75
	1,000L	67,800	72,700	77,600	82,600	86,900	97,600	105,600	50
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—	—	–
25P	2,000L	122,200	130,600	139,500	147,800	154,800	171,500	186,200	80
	1,500L	85,000	91,800	98,200	104,400	109,800	122,200	133,200	60
	1,000L	58,800	63,400	67,800	72,000	75,800	84,300	91,900	40
	内900R×90°	—	—	—	—	—	—	—	–
ローラ単品	軸 付	1,080	1,190	1,310	1,420	1,500	1,680	1,870	–
	軸なし	920	1,010	1,120	1,200	1,280	1,430	1,590	–

アルミ製ローラコンベヤ

SA-4218

カタログ掲載ページ 148

ローラ寸法	アルミ φ42.5×1.6×φ6
フレーム寸法	アルミ［63×25×3.5 H=72
軸	鉄 φ6丸鋼ネジ メッキ付
ベアリング	鉄 プレスベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	240W	305W	390W	490W	ローラ本数
50P	3,000L	109,700	120,900	139,200	160,500	60
	2,000L	76,600	84,600	97,500	112,300	40
	1,000L	44,500	49,200	56,600	65,300	20
	内900R×90°	–	–	–	–	–
75P	3,000L	83,900	92,200	106,300	120,400	40
	2,000L	57,100	64,200	73,700	83,100	26
	1,000L	33,100	37,400	42,800	48,200	13
	内900R×90°	61,200	68,600	77,200	85,200	23
100P	3,000L	70,900	79,600	90,800	101,700	30
	2,000L	48,300	54,600	62,000	69,900	20
	1,000L	28,200	31,900	36,100	40,700	10
	内900R×90°	54,200	60,600	67,800	74,400	18
ローラ単品	軸 付	1,510	1,730	2,030	2,380	–
	軸なし	1,210	1,370	1,610	1,890	–

本価格は消費税別価格です。

アルミ製ローラコンベヤ

SA-4218M

カタログ掲載ページ 149

ローラ寸法	アルミ　φ42.5×1.6×φ6
フレーム寸法	アルミ［63×25×3.5　H=72
軸	鉄　φ6丸鋼ネジ メッキ付
ベアリング	樹脂ブッシュ

（単位：円）

ローラ間隔	機長	240W	305W	390W	490W	ローラ本数
50P	3,000L	113,900	122,300	138,500	160,100	60
	2,000L	77,700	85,400	97,000	111,700	40
	1,000L	46,800	51,400	58,300	67,000	20
	内900R×90°	−	−	−	−	−
75P	3,000L	84,900	91,000	103,300	119,000	40
	2,000L	58,000	63,600	72,100	83,100	26
	1,000L	34,900	38,400	43,300	49,900	13
	内900R×90°	61,600	67,000	76,500	88,200	23
100P	3,000L	72,100	79,300	89,400	101,900	30
	2,000L	49,000	53,600	60,300	68,700	20
	1,000L	29,400	32,100	36,300	41,300	10
	内900R×90°	55,100	59,700	67,700	77,600	18
ローラ単品	軸　付	1,490	1,710	2,010	2,350	−
	軸なし	1,180	1,350	1,570	1,840	−

樹脂製ローラコンベヤ

SJR-3018

カタログ掲載ページ 149

ローラ寸法	樹脂　φ30.5×2.2×φ8
フレーム寸法	鉄［60×30×2.3　H=65
軸	φ8メッキ付パイプ 両つぶし
ベアリング	樹脂成形ベアリング

（単位：円）

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	ローラ本数
50P	3,000L	124,200	132,300	143,200	150,900	161,500	60
	2,000L	84,400	90,100	97,500	102,400	109,700	40
	1,000L	45,100	47,600	51,500	54,200	57,700	20
	内900R×90°	82,700	87,900	94,900	99,300	105,800	34
75P	3,000L	89,200	94,900	102,300	107,500	115,000	40
	2,000L	60,100	63,700	68,900	72,000	76,900	26
	1,000L	32,600	34,600	37,100	38,800	41,500	13
	内900R×90°	61,500	65,200	69,700	72,900	77,500	23
ローラ単品	軸　付	1,690	1,790	2,000	2,110	2,260	−
	軸なし	1,410	1,500	1,660	1,770	1,890	−

本価格は消費税別価格です。

樹脂製ローラコンベヤ

SJR-4023S

カタログ掲載ページ 150

ローラ寸法	樹脂　φ40×2.5×φ8
フレーム寸法	アルミ［63×25×3.5　H=71
軸	φ8メッキ付パイプ 両つぶし
ベアリング	樹脂成形ベアリング

（単位:円）

ローラ間隔	機長	240W	305W	390W	490W	ローラ本数
50P	3,000L	220,500	234,900	256,900	276,500	60
	2,000L	147,200	156,800	171,800	184,500	40
	1,000L	85,500	91,000	99,500	107,100	20
	内900R×90°	151,500	161,300	174,900	187,900	34
75P	3,000L	139,700	148,700	162,700	175,000	40
	2,000L	93,400	99,300	108,600	117,000	26
	1,000L	54,200	57,600	63,100	67,800	13
	内900R×90°	95,900	102,000	110,800	119,000	23
100P	3,000L	113,700	120,700	131,900	141,400	30
	2,000L	77,900	82,700	89,900	96,600	20
	1,000L	45,300	48,200	52,100	56,100	10
	内900R×90°	83,300	88,600	95,200	102,000	18
ローラ単品	軸　付	2,650	2,840	3,160	3,470	−
	軸なし	2,190	2,330	2,580	2,830	−

樹脂製ローラコンベヤ

SJR-5028

カタログ掲載ページ 150

ローラ寸法	樹脂　φ50×3.0×φ12
フレーム寸法	［90×30×2.3　H=96.5
軸	φ12メッキ付パイプ 両つぶし
ベアリング	樹脂成形ベアリング

（単位:円）

ローラ間隔	機長	90W	150W	240W	305W	390W	490W	620W	ローラ本数
75P	3,000L	121,000	134,400	150,300	164,100	179,800	196,900	221,400	40
	2,000L	80,800	89,600	100,100	108,800	118,900	130,200	146,100	26
	1,000L	43,500	47,900	53,300	57,600	62,900	68,600	76,900	13
	内900R×90°	86,600	92,900	99,800	108,000	117,200	127,600	142,100	23
100P	3,000L	95,500	105,400	117,600	127,900	139,700	152,800	171,300	30
	2,000L	65,200	72,000	80,000	87,300	94,900	103,900	116,400	20
	1,000L	35,600	39,200	43,400	47,000	50,800	55,300	61,800	10
	内900R×90°	72,100	77,500	83,300	89,800	97,000	105,400	117,100	18
150P	3,000L	69,600	76,200	84,600	91,600	99,400	108,600	121,300	20
	2,000L	49,700	54,400	60,400	65,200	70,700	77,400	86,000	13
	1,000L	28,000	30,400	33,400	36,000	38,800	42,000	46,700	7
	内900R×90°	57,600	62,000	66,600	71,700	77,000	83,300	91,800	12
ローラ単品	軸　付	2,670	3,020	3,370	3,730	4,150	4,590	5,170	−
	軸なし	2,260	2,570	2,870	3,200	3,520	3,910	4,390	−

本価格は消費税別価格です。

テーパーローラコンベヤ

S-TC220/S-TC320

カタログ掲載ページ 151

フレーム寸法	[90×30×3.2 H=94	
軸	φ12パイプ 半月	
ベアリング	小径	規格ベアリング
	大径	削り出しベアリング

（単位:円）

型式	カーブ内R	ローラコンベヤ			ローラ単品	
		ローラ間隔	ローラ幅	ローラ本数	軸付	軸なし
S-TC220	内220R×90°	50P	200W	廃番とさせていただきます		
		75P				
		100P				
S-TC320	内320R×90°	50P	300W			
		75P				
		100P				

テーパーローラコンベヤ

S-TC500A

カタログ掲載ページ 152

フレーム寸法	[90×30×3.2 H=100	
軸	φ12パイプ 半月	
ベアリング	削り出しベアリング	

（単位:円）

カーブ内R	ローラ間隔	305W	390W	490W	620W	690W	ローラ本数
内500R×90°	75P	廃番とさせていただきます					12
ローラ単品	軸 付						−
	軸なし						−

テーパーローラコンベヤ

S-TC700

カタログ掲載ページ 152

フレーム寸法	[90×30×3.2 H=100	
軸	φ12パイプ 半月	
ベアリング	削り出しベアリング	

（単位:円）

型式	カーブ内R	ローラコンベヤ			ローラ単品	
		ローラ間隔	240W ～ ※620W	ローラ本数	軸付	軸なし
S-TC700	内700R×90°	75P	廃番とさせていただきます			
		100P				
		150P				

テーパーローラコンベヤ

S-TCN900

カタログ掲載ページ 153

フレーム寸法	[90×30×3.2 H=100	
軸	φ12パイプ 半月	
ベアリング	小径	プレスベアリング
	大径	削り出しベアリング

（単位:円）

カーブ内R	ローラ間隔	305W	390W	490W	620W	690W	790W	ローラ本数
内900R×90°	75P	廃番とさせていただきます						23
	100P							18
	150P							12
ローラ単品	軸 付							−
	軸なし							−

テーパーローラコンベヤ

S-TC900

カタログ掲載ページ 153

フレーム寸法	[90×30×3.2 H=100	
軸	φ12パイプ 半月	
ベアリング	削り出しベアリング	

（単位:円）

型式	カーブ内R	ローラコンベヤ			ローラ単品	
		ローラ間隔	240W ～ ※620W	ローラ本数	軸付	軸なし
S-TC900	内900R×90°	75P	廃番とさせていただきます			
		100P				
		150P				

本価格は消費税別価格です。

テーパーローラコンベヤ

S-TC900A

カタログ掲載ページ 154

フレーム寸法	[90×30×3.2 H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

カーブ内R	ローラ間隔	305W	390W	490W	620W	690W	ローラ本数
内900R×90°	75P	廃番とさせていただきます					23
	100P						18
ローラ単品	軸 付						―
	軸なし						―

テーパーローラコンベヤ

S-TC1200

カタログ掲載ページ 154

フレーム寸法	[90×30×3.2 H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

型式	カーブ内R	ローラコンベヤ			ローラ単品	
		ローラ間隔	240W ～ ※620W	ローラ本数	軸付	軸なし
S-TC1200	内1,200R×90°	75P	廃番とさせていただきます			
		100P				
		150P				

テーパーローラコンベヤ

S-TC1200A

カタログ掲載ページ 155

フレーム寸法	[90×30×3.2 H=100
軸	φ12丸棒 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

カーブ内R	ローラ間隔	790W	890W	990W	1,090W	1,190W	ローラ本数
内1,200R×90°	75P	廃番とさせていただきます					34
	100P						26
ローラ単品	軸 付						―
	軸なし						―

※90° コンベヤは、45° 2分割になります。

テーパーローラコンベヤ

S-TC1600

カタログ掲載ページ 155

フレーム寸法	[90×30×3.2 H=100
軸	φ12パイプ 半月
ベアリング	削り出しベアリング

（単位：円）

型式	カーブ内R	ローラコンベヤ			ローラ単品	
		ローラ間隔	390W ～ ※790W	ローラ本数	軸付	軸なし
S-TC1600	内1,600R×90°	75P	廃番とさせていただきます			
		100P				
		150P				
		200P				

ステンレス製テーパーローラコンベヤ

SS-TC900A

カタログ掲載ページ 156

フレーム寸法	SUS [90×30×3 H=100
軸	SUS φ12パイプ 半月
ベアリング	SUS 削り出しベアリング

（単位：円）

カーブ内R	ローラ間隔	305W	390W	490W	620W	690W	ローラ本数
内900R×90°	75P	廃番とさせていただきます					23
	100P						18
ローラ単品	軸 付						―
	軸なし						―

本価格は消費税別価格です。

ボールキャスター転換機　STB-A25

カタログ掲載ページ 158

（単位：円）

名称記号	キャスター間隔(P)	高さ(H)	400□	500□	600□	700□	800□	900□	1,000□
STB-A25（ボールキャスター）（φ25×31H）	75P	100 H	53,900	64,100	99,600	119,300	151,100	170,300	222,100
		1,000 H以下	76,600	88,700	122,400	145,400	183,900	205,100	264,200
	100P	100 H	42,800	57,000	67,500	84,000	102,000	117,400	150,900
		1,000 H以下	61,100	77,800	96,000	118,100	141,500	160,800	203,700
	150P	100 H	39,200	51,400	56,800	71,000	86,900	92,900	122,400
		1,000 H以下	55,800	71,000	80,900	100,000	120,600	126,900	165,300
単品	ボールキャスター　B-A25		900						

※アジャストボルトは、M16が標準となります。

※アンカー付アジャストボルトご指定の場合は、上記価格に2,400円の加算となります。

単輪キャスター転換機　STB-D40

カタログ掲載ページ 158

（単位：円）

名称記号	キャスター間隔(P)	高さ(H)	400□	500□	600□	700□	800□	900□	1,000□
STB-D40（単輪キャスター）（φ40×55H）	100P	100 H	廃番とさせていただきます						
		1,000 H以下							
	150P	100 H							
		1,000 H以下							
単品	単輪キャスター　B-D40								

※アジャストボルトは、M16が標準となります。

※アンカー付アジャストボルトご指定の場合は、上記価格に2,400円の加算となります。

2方向分岐コンベヤ

カタログ掲載ページ 158

（単位：円）

名称記号＼項目	ローラ幅(W)	フレーム内幅(W1)	ローラ間隔(P)	コンベヤ機長(L)	価格
S-2BR(L)-42（S-4214P）	305	315	75	1,000	廃番とさせていただきます
	390	400		1,150	
	490	500		1,300	
	305	315	100	1,000	
	390	400		1,100	
	490	500		1,300	
	620	630		1,400	
S-2BR(L)-57（S-5714P）	305	315	100	1,000	
	390	400		1,100	
	490	500		1,300	
	620	630		1,400	
	690	700	125	1,600	
	790	800		1,600	

※脚部も上記価格に含んでいます。

※アジャストボルトは、M16が標準となります。

※アンカー付アジャストボルトご指定の場合は、上記価格に2,400円の加算となります。

本価格は消費税別価格です。

3方向転換機

カタログ
掲載ページ
159

（単位：円）

名称記号＼項目	ローラ	ローラ間隔 (P)	ローラ幅 (W)	本体価格 （30°カーブは含まず）	セット価格 （30°カーブ2台と脚2脚を含む）
S-3BR	S-TCN	75	390	廃番とさせていただきます	
			490		
			620		
		100	390		
			490		
			620		

※最低機高は300mmです。機高をご指定下さい

※新設時は、本体、30° カーブ(2台)、脚（2脚）のセット価格となります。

※30° カーブ用脚のアジャストボルトはM16が標準となります。

※アンカー付アジャストボルトご指定の場合は、上記価格に2,400円の加算となります。

ターンテーブル

カタログ
掲載ページ
159

（単位：円）

名称記号＼項目	外径	ローラ	ローラ間隔 (P)	価格
S-TAN-8R	φ800	S-4214P	75P	500,700
			100P	493,300
		S-5714P	75P	502,300
			100P	496,100
S-TAN-10R	φ1,000	S-4214P	75P	533,400
			100P	524,600
		S-5714P	75P	535,200
			100P	526,100
S-TAN-12R	φ1,200	S-4214P	75P	584,300
			100P	574,000
		S-5714P	75P	585,800
			100P	575,500

※最低機高は300mmです。機高をご指定下さい

※上記価格は脚部を含んでいます。

※アジャストボルトは、M16が標準となります。

※アンカー付アジャストボルトご指定の場合は、上記価格に2,400円の加算となります。

本価格は消費税別価格です。

カタログ掲載ページ 160

ストッパー

（単位：円）

型式	タイプ	材質	仕様	ローラ幅	価格
S-A型	アングル式 L30×30×3.0	スチール	塗装	90W～305W	廃番とさせていただきます
				390W～620W	
				690W～990W	
			ユニクロメッキ	90W～305W	
				390W～620W	
				690W～990W	
S-B型	ローラ式 S-3812P	スチール	塗装	90W～305W	
				390W～620W	
				690W～990W	
S-C型	クッション式	スチール	塗装	90W～305W	
				390W～620W	
				690W～990W	
S-D②型	可動式	スチール	ユニクロメッキ	90W～305W	
				390W～620W	
				690W～990W	
S-G型	ワンタッチ式	スチール	塗装	305W～990W	13,900

ガイド

カタログ掲載ページ 160

（単位：円）

型式	タイプ	材質	仕様		価格	備考
S-A型	アングル式 L30×30×3.0	スチール	塗装	ストレート	廃番とさせていただきます	R/L　m当り価格
				900R×90°		内/外R　セット価格
			ユニクロメッキ	ストレート		R/L　m当り価格
				900R×90°		内/外R　セット価格
S-C型	ホイール式		ホイール単品より選定 ピッチ選定してください。		見積り	仕様をご相談ください。

※カーブの外Rのみガイド付の場合90°　価格×0.6として下さい。

本価格は消費税別価格です。

ローラコンベヤ用スタンド

S-2A型スタンド

カタログ掲載ページ 161

（単位：円）

型式	最低～最高H(mm)	フレーム内寸法			
		～400用	～630用	～800用	～1,000用
S-2A-No.3	330 ～ 410	9,200	9,500	10,500	11,300
S-2A-No.4	410 ～ 510	9,500	9,700	10,600	11,400
S-2A-No.5	510 ～ 610	9,700	9,900	10,800	11,500
S-2A-No.6	610 ～ 710	9,900	10,300	11,000	12,000
S-2A-No.7	710 ～ 810	10,300	10,600	11,300	12,300
S-2A-No.8	810 ～ 910	10,500	10,800	11,500	12,500
S-2A-No.9	910 ～ 1,010	13,000	13,100	14,100	14,700
S-2A-No.10	1,010 ～ 1,110	13,100	13,700	14,700	14,900

ローラコンベヤ用スタンド

S-2B型スタンド

カタログ掲載ページ 161

（単位：円）

型式	最低～最高H(mm)	フレーム内寸法			
		～400用	～630用	～800用	～1,000用
S-2B-No.3	310 ～ 410	9,000	9,300	10,300	11,000
S-2B-No.4	410 ～ 510	9,300	9,500	10,500	11,300
S-2B-No.5	510 ～ 610	9,500	9,800	10,600	11,400
S-2B-No.6	610 ～ 710	9,800	10,200	10,700	11,900
S-2B-No.7	710 ～ 810	10,200	10,500	11,000	12,000
S-2B-No.8	810 ～ 910	10,300	10,600	11,400	12,300
S-2B-No.9	910 ～ 1,010	12,800	13,000	13,800	14,500
S-2B-No.10	1,010 ～ 1,110	13,000	13,400	14,500	14,700

※アンカー付アジャストボルトの場合1,200円の加算となります。

ローラコンベヤ用スタンド

S-2FB型スタンド

カタログ掲載ページ 161

（単位：円）

型式	最低～最高H(mm)	フレーム内寸法			
		～400用	～630用	～800用	～1,000用
S-2FB-No.2	210 ～ 310	22,000	23,500	24,600	25,500
S-2FB-No.3	310 ～ 410	22,400	23,800	25,100	26,300
S-2FB-No.4	410 ～ 510	23,400	24,800	26,000	27,200
S-2FB-No.5	510 ～ 610	23,800	25,200	26,600	28,000
S-2FB-No.6	610 ～ 710	24,100	26,000	27,200	28,500
S-2FB-No.7	710 ～ 810	25,100	26,700	28,100	29,200
S-2FB-No.8	810 ～ 910	26,000	27,500	29,000	30,400
S-2FB-No.9	910 ～ 1,010	27,100	28,900	30,400	31,700
S-2FB-No.10	1,010 ～ 1,110	28,300	30,000	31,400	32,900
S-2FB-No.11	1,110 ～ 1,210	29,100	31,200	32,800	34,000
S-2FB-No.12	1,210 ～ 1,310	30,500	32,400	33,900	35,600
S-2FB-No.13	1,310 ～ 1,410	31,300	33,500	35,200	36,700
S-2FB-No.14	1,410 ～ 1,510	31,800	33,900	35,700	37,300
S-2FB-No.15	1,510 ～ 1,610	32,900	35,100	36,700	38,800

※アンカー付アジャストボルトの場合1,400円の加算となります。

　本価格は消費税別価格です。

ローラコンベヤ用スタンド

SUS-S-2B型スタンド

カタログ掲載ページ 162

（単位：円）

型式	最低～最高H(mm)	490W以下	620W～790W
S-SUS-2B-No.3	310 ～ 410	51,100	61,300
S-SUS-2B-No.4	410 ～ 510		
S-SUS-2B-No.5	510 ～ 610	57,900	68,700
S-SUS-2B-No.6	610 ～ 710		
S-SUS-2B-No.7	710 ～ 810	64,700	76,000
S-SUS-2B-No.8	810 ～ 910		
S-SUS-2B-No.9	910 ～ 1,010	71,400	83,400
S-SUS-2B-No.10	1,010 ～ 1,110		

※アンカー付アジャストボルトの場合4,000円の加算となります。

ローラコンベヤ用スタンド

S-4AO型スタンド

カタログ掲載ページ 162

（単位：円）

型式	最低～最高H(mm)	ﾍﾞｰｽ部490W以下	620～990W
No.1	350 ～ 500	12,300	13,200
No.2	450 ～ 700	13,100	13,900
No.3	650 ～ 1,000	13,700	14,900

アジャストボルト

■標準型アジャストボルト

（単位：円）

型式	定価
AJ12-120	1,400
AJ12-150	1,700
AJ16-130	1,900
AJ16-180	2,000
AJ20-130	3,500
AJ20-180	4,100

■ステンレス製標準型アジャストボルト

（単位：円）

型式	定価
SUS-AJ12-120	4,400
SUS-AJ12-150	5,500
SUS-AJ16-130	5,100
SUS-AJ16-180	8,100
SUS-AJ20-130	6,100
SUS-AJ20-180	10,100

■アンカープレート付アジャストボルト

（単位：円）

型式	定価
AJP12-120	2,300
AJP12-150	2,400
AJP16-130	3,000
AJP16-180	3,100
AJP20-126	5,100
AJP20-166	5,800

■ステンレス製 アンカープレート付アジャストボルト

（単位：円）

型式	定価
SUS-AJP16-130	6,900
SUS-AJP16-180	8,100

※脚の価格+上記価格×2ヶとして計算して下さい。

※特殊寸法は切断賃として1本当たり350円加算となります。

脚用車輪


（単位：円）

車輪径	固定車	自在車ブレーキ付	自在車ブレーキなし
φ75	16,500	18,300	16,300
φ100	23,000	18,600	17,500

※車輪2ヶ、取付費を含みます。

本価格は消費税別価格です。

Wheel conveyors
ホイールコンベヤ





ローラコンベヤ　Wシリーズ 目次

	価格表	カタログ
ケースラックコンベヤ		
W-13G	105	181
~~W-28E~~ 廃番	105	
~~W-28H~~ 廃番	105	
W-28G	105	181
W-32G	105	181
W-32SP	105	181
W-38GF	106	181
ミニミニホイール		
MMW-2005SS	106	183
MMR-1210SS	106	183
溶融めっきフレームコンベヤ		
WM-25TS	107	185
WM-25BS	107	185
WM-26PMO	107	185
WM-26PML	107	185
WM-36TS	107	186
WM-38TS	107	186
WM-3812NPS	108	186
プレスホイールコンベヤ		
W-2015TS	108	187
W-2025TS	108	187
W-2050TS	108	187
W-20100TS	108	187
W-25TS	108	188
W-36TS	109	188
WB-36TS	109	188
SW-36S	109	188
W-36PCS	109	189
WB-36PCS	109	189
W-36PBW	109	189
W-38TS	110	189
WB-38TS	110	190
SW-38S	110	190
W-40FL	110	190
W-40SL	110	190
W-40FH	110	191
W-40WH	111	191
W-50TS	111	191
SW-50S	111	191
SW-50WS-K	111	192
W-50KW	111	192
W-50KWW	111	192
W-57TS	112	193
W-5750P	112	193
削り出しホイールコンベヤ		
W-1225BS	112	194
W-2015BS	112	194
W-2025BS	112	194
W-2050BS	112	194
W-20100BS	113	195
W-25BS	113	195
W-2523BS	113	195
W-30BSO	113	195
W-30BSH	113	196
W-32BSO	113	196
W-32BSL	114	196
W-32BSH	114	196
W-36BS	114	197
WB-36BS	114	197
WB-36CS	114	197
W-36CS	114	197
W-36BW	115	198
W-36WW	115	198
W-50BS	115	198
W-50DS	115	198
HG-W50DS	115	199
W-50WW	115	199
アルミ製ホイールコンベヤ		
W-38AS	116	200
SW-38AS	116	200
ステンレス製ホイールコンベヤ		
W-2015SUS	116	201
W-2025SUS	116	201
W-25SUS	116	201
W-2523SUS	116	201
HG-W36SUS	117	202
W-36CS-SUS	117	202
W-36BW-SUS	117	202
W-38SUS	117	202
SW-38SUS	117	203
HG-W50SUS	117	203
耐熱型ホイールコンベヤ		
W-32ZZ	118	204
W-50ZZ	118	204
合成ゴム巻きホイールコンベヤ		
W-30RB	118	205
W-3812R	118	205
W-40RS	118	205
WB-40RS	118	205
W-40RW-KR	119	206
W-40RWW-SI	119	206
W-45RS	119	206
SW-45RS	119	206
ウレタンゴム巻きホイールコンベヤ		
W-40PU	120	207
W-40RUS-AO	120	207
W-40RUW-AO	120	207
W-60PU	120	207
樹脂製ホイールコンベヤ		
W-26PMO	120	208
W-26PML	120	208
W-36PS	121	208
WB-36PS	121	208
W-36PW	121	209
W-38GS	121	209
SW-38GS	121	209
W-45UW	121	209
樹脂ニードルホイールコンベヤ		
W-36SGS	122	210
WB-36SGS	122	210
W-3812NPS	122	210
W-3850NPS	122	210
WB-38NPS	122	211
W-4020NPS	122	211
W-46JW	123	211
W-4850NPS	123	211
W-5020NPS	123	212
WA-3812NPS	123	213
WA-3850NPS	123	213
WA-4850NPS	123	213
WA-5020NPS	124	213
ローラ対応ホイールコンベヤ		
W-3850D	124	214
W-4850PD	124	214
W-4850D	124	214
W-5750D	124	214
W-6050D	124	215
規格ベアリング入りホイールコンベヤ		
HW-76DS	125	215
アルミフレームキットホイールコンベヤ		
単列型		
WA25S-2015TS	125	217
WA25S-2015BS	125	217
WA25S-25TS	125	217
WA25S-25BS	125	217
WA25S-26PML	125	217
WA25S-30RB	126	217
WA45S-38TS-K	126	217
WA45S-36BW-6	126	217
千鳥型		
WA25W-2015TS	126	218
WA25W-2015BS	126	218
WA25W-25TS	126	218
WA25W-25BS	127	218
WA25W-26PML	127	218
WA25W-30RB	127	218
WA45W-38TS-K	127	218
WA45W-36BW-6	127	218
ガイド型		
WA25G-25TS	127	218
WA25G-25BS	128	218
WA25G-26PML	128	218
WA25G-30RB	128	218
WA45G-38TS-K	128	218
WA45G-36BW-6	128	218
ソロバンコンベヤ		
アルミホイールソロバンコンベヤ		
RAS-3075	129	219
RAS-3010	129	219
RAS-4575	129	219
RAS-4510	129	219
樹脂ニードルホイールソロバンコンベヤ		
RSG-3075	129	220
RSG-3010	129	220
RSG-4575	129	220
RSG-4510	129	220
スチールホイールソロバンコンベヤ		
RSS-3075	129	220
RSS-3010	129	220
RSS-4575	129	220
RSS-4510	129	220
標準双列型ホイールコンベヤ		
W-38TW	130	221
W-50TW	130	221
コンベヤ用ホイール		
プレスホイール	131	175
削り出しホイール	131	176
硬質クロムメッキ付ホイール	132	177
樹脂製ホイール	132	177
ゴム巻きホイール	132	178
ボールキャスター	132	178
カラー・スペーサー	131	
ホイールコンベヤ部品		
ケースラックコンベヤ部品	133	181
ミニミニホイール部品	133	183
連結バーナット	133	
ストッパー	134	222
コンベヤ固定パーツ	134	222
ホイールコンベヤ用スタンド	134	223
コンベヤ用ベース	134	223
ルーラー	135	224
ホイールコンベヤ用フレーム	135	

ケースラックコンベヤ

W-13G

カタログ掲載ページ 181

ホイール	φ13×14×φ2.8×16
フレーム	21.5×29.7
使用軸	丸鋼 φ2.6×26.5L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	15P
ストレート 1,000L	5,000
2,000L	8,400

ケースラックコンベヤ

W-28E

カタログ掲載ページ

ホイール	φ28×25×φ3.2×27.5
フレーム	26.2×35.6
使用軸	丸鋼 φ3×32.5L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	33P
ストレート 1,000L	廃盤とさせていただきます
2,000L	
3,000L	

ケースラックコンベヤ

W-28H

カタログ掲載ページ

ホイール	φ28×25×φ3.2×27.5
フレーム	26.2×35.6
使用軸	丸鋼 φ3×32.5L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	16.5P
ストレート 1,000L	廃盤とさせていただきます
2,000L	
3,000L	

ケースラックコンベヤ

W-28G

カタログ掲載ページ 181

ホイール	φ28×25×φ3.2×27
フレーム	34.5×41.5
使用軸	丸鋼 φ3×38L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	30P	45P
ストレート 1,000L	5,000	4,600
2,000L	8,400	7,500
3,000L	13,100	12,000

ケースラックコンベヤ

W-32G

カタログ掲載ページ 181

ホイール	φ32×16×φ4.2×20
フレーム	36.5×34
使用軸	丸鋼 φ4×30.2L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P
ストレート 1,000L	5,000	4,600	4,300
1,500L	7,300	6,400	6,100
2,000L	8,400	7,500	7,200
3,000L	13,100	12,000	11,000

ケースラックコンベヤ

W-32SP

カタログ掲載ページ 181

ホイール	φ32×16×φ4.2×20
フレーム	36.5×34
使用軸	SUS φ4×30.2L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P
ストレート 1,000L	5,900	5,400	4,900
1,500L	7,700	7,400	7,200
2,000L	9,600	8,700	8,000
3,000L	15,100	13,700	12,700

本価格は消費税別価格です。

ケースラックコンベヤ

W-38GF

カタログ掲載ページ 181

ホイール	φ38(28)×25×φ3.2×27.5
フレーム	 34.5×41.5
使用軸	丸鋼 φ3×38L

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	45P
ストレート 1,000L	5,800
2,000L	9,300
3,000L	14,700

ミニミニホイールコンベヤ

MMW-2005SS

（ホイール型）

カタログ掲載ページ 183

ホイール	φ20×4.8×φ3.2×11.6(5列)
フレーム	 25×63.9×65×0.8
使用軸	φ3×62.8L (SS400)

※2,000Lより短い機長も製作いたしますので、お問い合わせください。

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	14P
ストレート 2,000L	58,300

ミニミニホイールコンベヤ

MMR-1210SS

（ローラ型）

カタログ掲載ページ 183

ロ ー ラ	φ12×57×φ3.2×58
フレーム	 25×63.9×65×0.8
使用軸	φ3×62.8L (SS400)

※2,000Lより短い機長も製作いたしますので、お問い合わせください。

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	14P
ストレート 2,000L	33,800

本価格は消費税別価格です。

溶融めっきフレームコンベヤ

WM-25TS

カタログ掲載ページ 185

ホイール	φ25×10×6.2×16
フレーム	25×19.2×7×1.6
ボルト	M6×25L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	30P	35P
ストレート 1,000L	10,300	9,200
1,500L	15,100	13,100
2,000L	19,400	16,900

溶融めっきフレームコンベヤ

WM-25BS

カタログ掲載ページ 185

ホイール	φ25×9×6.2×16
フレーム	25×19.2×7×1.6
ボルト	M6×25L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	30P	35P
ストレート 1,000L	12,500	11,300
1,500L	18,100	16,000
2,000L	23,800	20,700

溶融めっきフレームコンベヤ

WM-26PMO

カタログ掲載ページ 185

ホイール	φ26×7×6.2×16
フレーム	25×19.2×7×1.6
ボルト	M6×25L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	30P	35P
ストレート 1,000L	27,200	23,900
1,500L	39,500	34,900
2,000L	51,200	45,000

溶融めっきフレームコンベヤ

WM-26PML

カタログ掲載ページ 185

ホイール	φ26×7×6.2×9
フレーム	25×19.2×7×1.6
ボルト	M6×20L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	30P	35P
ストレート 1,000L	24,800	22,000
1,500L	35,700	31,600
2,000L	45,800	40,500

溶融めっきフレームコンベヤ

WM-36TS

カタログ掲載ページ 186

ホイール	φ36×10×6.5×25
フレーム	45×29.6×10×2.3
ボルト	M6×38L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	13,100	10,200	8,700	7,200
2,400L	17,300	13,400	11,500	9,500
3,000L	21,600	16,700	14,300	11,900

溶融めっきフレームコンベヤ

WM-38TS

カタログ掲載ページ 186

ホイール	φ38×12×6.5×25
フレーム	45×29.6×10×2.3
ボルト	M6×38L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	12,500	9,800	8,400	7,000
2,400L	16,900	12,500	10,300	8,600
3,000L	21,100	16,400	13,000	10,600

本価格は消費税別価格です。

溶融めっきフレームコンベヤ

WM-3812NPS

カタログ掲載ページ 186

ホイール	φ38×12×6.4×25
フレーム	45×29.6×10×2.3
ボルト	M6×38L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P
ストレート 1,800L	15,100	11,900	10,100
2,400L	20,300	15,000	12,400
3,000L	25,200	18,500	15,200

プレスホイールコンベヤ

W-2015TS

カタログ掲載ページ 187

ホイール	φ20×15×φ6.2×17
フレーム	25×20.2×9×1.6
ボルト	M6×27L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	25P	30P	35P
ストレート 1,000L	16,100	14,300	12,800
1,500L	23,600	20,400	17,900
2,000L	31,000	26,800	23,600
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	55,700	49,500	44,300
1,200R	68,900	60,300	53,100

プレスホイールコンベヤ

W-2025TS

カタログ掲載ページ 187

ホイール	φ20×25×φ6.2×27
フレーム	25×30.2×9×1.6
ボルト	M6×37L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	25P	30P	35P
ストレート 1,000L	17,600	15,200	13,800
1,500L	26,000	22,400	19,700
2,000L	33,900	29,300	25,800
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	56,600	50,300	45,000
1,200R	69,600	60,900	54,100

プレスホイールコンベヤ

W-2050TS

カタログ掲載ページ 187

ホイール	φ20×50×φ6.1×52
フレーム	25×55.2×9×1.6
ボルト	M6×65L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	25P	30P	35P
ストレート 1,000L	41,100	33,600	29,700
1,500L	60,500	51,400	43,800
2,000L	79,900	67,300	57,700
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	135,700	122,800	104,700
1,200R	175,900	147,300	126,500

プレスホイールコンベヤ

W-20100TS

カタログ掲載ページ 187

ホイール	φ20×100×φ6.1×102
フレーム	25×105.2×9×1.6
ボルト	M6×115L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	25P	30P	35P
ストレート 1,000L	54,700	44,800	39,300
1,500L	81,300	68,700	58,300
2,000L	107,800	90,000	77,300
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	195,000	164,600	139,700
1,200R	237,200	198,000	169,800

プレスホイールコンベヤ

W-25TS

カタログ掲載ページ 188

ホイール	φ25×10×φ6.2×16
フレーム	25×19.2×9×1.6
ボルト	M6×27L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	30P	35P
ストレート 1,000L	11,300	10,200
1,500L	16,100	14,500
2,000L	21,300	18,700
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	39,900	36,100
1,200R	48,300	43,200

本価格は消費税別価格です。

プレスホイールコンベヤ

W-36TS

カタログ掲載ページ 188

ホイール	φ36×10×φ6.5×25
フレーム	45×29.6×10×2.3
ボルト	M6×38L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	12,000	9,700	8,500	7,400
2,400L	15,800	12,500	10,600	9,200
3,000L	19,700	15,800	13,100	11,400
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	39,800	33,600	30,800	27,700
1,200R	45,500	38,800	35,500	31,800

プレスホイールコンベヤ

WB-36TS

カタログ掲載ページ 188

ホイール	φ36×10×φ6.5×25
フレーム	45×28.2×8.5×1.6
ボルト	M6×35L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P
ストレート 1,800L	16,500	12,200	10,000
2,400L	21,500	15,400	13,000
3,000L	26,900	19,300	16,400

プレスホイールコンベヤ

SW-36S

カタログ掲載ページ 188

ホイール	φ36×10×φ6.5×27
フレーム	45×30.6×8.5×42×1.8
ボルト	M6×38L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	12,300	9,800	8,100	6,200
2,400L	16,000	12,800	9,900	8,100
3,000L	19,800	16,000	13,400	11,400
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	41,000	34,300	31,400	28,300
1,200R	47,500	38,200	34,300	29,300

プレスホイールコンベヤ

W-36PCS

カタログ掲載ページ 189

ホイール	φ36×9×φ8.2×28
フレーム	42.3×60×32.6×45×2.3
ボルト	M8×40L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	21,100	15,900	13,500	12,100
2,400L	28,000	21,100	17,800	15,800
3,000L	32,000	23,900	20,000	18,000
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	52,900	46,700	41,200	35,100
1,200R	63,600	53,400	47,400	42,000

プレスホイールコンベヤ

WB-36PCS

カタログ掲載ページ 189

ホイール	φ36×9×φ8.2×28
フレーム	42.3×60×31.2×45×1.6・2.3
ボルト	M8×40L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P
ストレート 1,800L	23,100	17,300	14,500
2,400L	30,700	22,900	19,200
3,000L	35,400	26,100	21,700

プレスホイールコンベヤ

W-36PBW

カタログ掲載ページ 189

千鳥型の為、ホイール間隔に注意

ホイール	φ36×9×φ8.2×14
フレーム	46.3×60×33×1.6・2.3
ボルト	M8×55L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	17,900	13,800	11,800	9,800
2,400L	24,000	18,600	15,800	13,100
3,000L	29,500	22,700	19,400	16,000
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	49,700	41,500	36,100	30,300
1,200R	58,000	49,100	43,000	39,500

本価格は消費税別価格です。

プレスホイールコンベヤ

W-38TS

カタログ掲載ページ 189

ホイール	φ38×12×φ6.5×25
フレーム	45×29.6×10×2.3
ボルト	M6×38L

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	14,300	11,300	9,900	8,500
2,400L	18,700	14,700	12,300	10,600
3,000L	23,700	19,100	15,300	13,200
カーブ中心径 1,000R	47,000	38,900	35,500	32,600
1,200R	51,900	43,800	39,500	35,500

プレスホイールコンベヤ

WB-38TS

カタログ掲載ページ 190

ホイール	φ38×12×φ6.5×25
フレーム	45×28.2×8.5×1.6
ボルト	M6×35L

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P
ストレート 1,800L	14,600	11,000	9,500
2,400L	18,900	14,500	11,500
3,000L	23,700	19,100	16,000

プレスホイールコンベヤ

SW-38S

カタログ掲載ページ 190

ホイール	φ38×12×φ6.5×27
フレーム	45×30.6×8.5×42×1.8
ボルト	M6×38L

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	13,800	10,600	9,000	7,000
2,400L	17,900	13,700	11,000	9,000
3,000L	22,600	18,100	15,200	13,000
カーブ中心径 1,000R	45,800	38,400	33,900	30,800
1,200R	51,300	41,400	36,700	31,300

プレスホイールコンベヤ

W-40FL

カタログ掲載ページ 190

ホイール	φ40×12×φ6.5×26
フレーム	45×30.6×10×2.3
ボルト	M6×38L

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P
ストレート 1,800L	14,300	11,400	9,800
2,400L	18,700	14,700	12,300
3,000L	23,600	18,700	15,200
カーブ中心径 1,000R	46,900	38,800	35,400
1,200R	51,900	43,800	39,500

プレスホイールコンベヤ

W-40SL

カタログ掲載ページ 190

ホイール	φ40×20×φ6.5×26
フレーム	45×30.6×10×2.3
ボルト	M6×38L

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P
ストレート 1,800L	14,800	11,900	10,200
2,400L	19,600	15,100	12,800
3,000L	24,700	19,500	16,100
カーブ中心径 1,000R	48,300	40,000	36,500
1,200R	52,100	44,200	39,900

プレスホイールコンベヤ

W-40FH

カタログ掲載ページ 191


千鳥型の為、ホイール間隔に注意

ホイール	φ40×12×φ6.5×26
フレーム	46.3×60×33×1.6・2.3
ボルト	M6×65L

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P
ストレート 1,800L	15,000	11,800	10,300
2,400L	19,200	15,000	13,000
3,000L	24,800	19,800	17,000
カーブ中心径 1,000R	46,600	38,800	35,400
1,200R	52,100	44,200	39,900

千鳥型のピッチにご注意ください。



本価格は消費税別価格です。

プレスホイールコンベヤ

W-40WH

千鳥型の為、ホイール間隔に注意


カタログ掲載ページ 191

ホイール	φ40×20×φ6.5×26
フレーム	46.3×60×33×1.6・2.3
ボルト	M6×65L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P
ストレート 1,800L	16,000	12,100	10,700
2,400L	20,400	16,100	13,800
3,000L	26,100	20,700	17,400
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	48,300	40,000	36,500
1,200R	53,400	45,300	41,200

千鳥型のピッチにご注意ください。



プレスホイールコンベヤ

W-50TS

カタログ掲載ページ 191

ホイール	φ50×20×φ8.2×28
フレーム	50×34.4×13×3.2
ボルト	M8×45L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	17,600	15,000	12,400
2,400L	23,500	19,200	15,300
3,000L	29,200	24,700	20,700
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	52,800	42,600	39,500
1,200R	55,000	49,400	43,300

プレスホイールコンベヤ

SW-50S

カタログ掲載ページ 191

ホイール	φ50×16×φ6.5×32
フレーム	60×36×11.5×2.3
ボルト	M6×45L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	19,500	16,300	13,100
2,400L	25,900	21,600	17,400
3,000L	30,900	25,600	20,200
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	59,900	48,400	44,700
1,200R	62,500	56,000	49,000

プレスホイールコンベヤ

SW-50WS-K

千鳥型の為、ホイール間隔に注意


カタログ掲載ページ 192

ホイール	φ50×25×φ6.5×29
フレーム	45×31.6×8.5×89.6×1.8
ボルト	M6×60L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	60P	75P	100P
ストレート 1,800L	22,700	18,800	14,900
2,400L	30,200	25,000	19,800
3,000L	37,700	31,300	24,800
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	68,300	53,700	47,900
1,200R	71,500	61,300	55,100

千鳥型のピッチにご注意ください。



プレスホイールコンベヤ

W-50KW

千鳥型の為、ホイール間隔に注意

カタログ掲載ページ 192

ホイール	φ50×20×φ8.2×25
フレーム	46.3×60×33×1.6・2.3
ボルト	M8×65L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	21,400	16,200	13,600	11,000
2,400L	28,600	21,700	18,200	14,700
3,000L	35,300	26,600	22,300	17,900
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	56,200	50,900	44,400	36,500
1,200R	70,900	57,700	50,500	43,300

プレスホイールコンベヤ

W-50KWW

千鳥型の為、ホイール間隔に注意


カタログ掲載ページ 192

ホイール	φ50×20×φ8.2×25
フレーム	40×130×40×5
ボルト	M8×70L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	40P	50P	75P
ストレート 1,000L	16,900	14,700	12,500
2,000L	33,400	29,000	24,900
3,000L	49,900	43,200	37,200
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	84,000	76,200	63,500
1,200R	94,500	87,200	71,700

千鳥型のピッチにご注意ください。



本価格は消費税別価格です。

プレスホイールコンベヤ

W-57TS

カタログ掲載ページ 193

ホイール	φ57×20×φ12.2×28
フレーム	90×32.6×13×2.3
ボルト	M12×45L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	31,300	25,300	19,500
2,400L	41,200	32,400	24,100
3,000L	51,700	42,100	32,200
カーブ中心径 1,000R	65,800	54,500	42,100
1,200R	77,300	63,600	50,200

プレスホイールコンベヤ

W-5750P

カタログ掲載ページ 193

ホイール	φ57×50×φ12.2×55
フレーム	60×105×25×3.2
ボルト	M12×75L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	75P	100P	150P	200P
ストレート 1,000L	20,200	16,700	13,200	10,800
1,500L	30,700	24,900	19,100	16,700
2,000L	40,100	33,100	24,900	21,400
3,000L	59,100	47,400	35,800	29,900

削り出しホイールコンベヤ

W-1225BS

カタログ掲載ページ 194

ホイール	φ12×25×φ4.1×27
フレーム	15×30.2×9×1.6
ボルト	M4×35L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	14P
ストレート 1,000L	57,700
1,500L	86,700
2,000L	116,100

削り出しホイールコンベヤ

W-2015BS

カタログ掲載ページ 194

ホイール	φ20×15×φ6.1×17
フレーム	25×20.2×9×1.6
ボルト	M6×27L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	25P	30P	35P
ストレート 1,000L	25,300	21,500	19,400
1,500L	36,900	31,800	27,800
2,000L	49,200	42,300	36,600
カーブ中心径 1,000R	83,400	72,100	63,500
1,200R	101,400	86,900	75,600

削り出しホイールコンベヤ

W-2025BS

カタログ掲載ページ 194

ホイール	φ20×25×φ6.1×27
フレーム	25×30.2×9×1.6
ボルト	M6×37L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	25P	30P	35P
ストレート 1,000L	25,800	22,200	19,600
1,500L	38,000	32,400	28,400
2,000L	50,100	42,700	36,900
カーブ中心径 1,000R	84,200	73,000	64,400
1,200R	102,500	87,600	76,300

削り出しホイールコンベヤ

W-2050BS

カタログ掲載ページ 194

ホイール	φ20×50×φ6.2×52
フレーム	25×55.2×9×1.6
ボルト	M6×65L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	25P	30P	35P
ストレート 1,000L	44,400	36,900	32,900
1,500L	65,700	55,400	47,700
2,000L	87,100	73,600	63,400
カーブ中心径 1,000R	153,400	131,200	114,200
1,200R	186,200	156,900	134,700

本価格は消費税別価格です。

削り出しホイールコンベヤ

W-20100BS

カタログ掲載ページ 195

ホイール	φ20×100×φ6.2×102
フレーム	25×105.2×9×1.6
ボルト	M6×115L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	25P	30P	35P
ストレート 1,000L	70,300	57,100	50,200
1,500L	104,500	88,000	74,600
2,000L	138,500	115,500	98,700
カーブ中心径 1,000R	250,400	210,800	178,600
1,200R	305,000	254,600	217,200

削り出しホイールコンベヤ

W-25BS

カタログ掲載ページ 195

ホイール	φ25×9×φ6.2×16
フレーム	25×19.2×9×1.6
ボルト	M6×27L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	30P	35P
ストレート 1,000L	13,900	12,500
1,500L	20,300	17,900
2,000L	26,700	23,600
カーブ中心径 1,000R	50,000	44,600
1,200R	60,300	53,400

削り出しホイールコンベヤ

W-2523BS

カタログ掲載ページ 195

ホイール	φ25×23×φ8.2×25
フレーム	25×28.2×9×1.6
ボルト	M8×35L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	30P	35P
ストレート 1,000L	22,900	20,400
1,500L	33,800	29,700
2,000L	44,800	38,900
カーブ中心径 1,000R	74,800	66,000
1,200R	90,000	78,400

削り出しホイールコンベヤ

W-30BSO

カタログ掲載ページ 195

ホイール	φ30×50×φ10.5×55
フレーム	30×65×30×5
ボルト	M10×75L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	35P	50P
ストレート 1,000L	36,300	27,300
1,500L	53,400	39,000
2,000L	67,800	49,900
2,500L	80,900	59,700
3,000L	92,300	68,200

削り出しホイールコンベヤ

W-30BSH

カタログ掲載ページ 196

ホイール	φ30×50×φ10.5×55
フレーム	30×115×30×5
ボルト	M10×75L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	35P	50P
ストレート 1,000L	36,300	27,300
1,500L	53,400	39,000
2,000L	67,800	49,900
2,500L	80,900	59,700
3,000L	92,300	68,200

削り出しホイールコンベヤ

W-32BSO

カタログ掲載ページ 196

ホイール	φ32×25×φ8.2×28
フレーム	35×34.4×13×3.2
ボルト	M8×45L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	40P	70P	100P
ストレート 1,000L	25,200	16,000	12,400
1,500L	35,900	22,900	18,100
2,000L	49,100	31,800	23,700
2,500L	61,800	38,200	28,500
3,000L	73,400	45,500	34,400

本価格は消費税別価格です。

削り出しホイールコンベヤ

W-32BSL

カタログ掲載ページ 196

ホイール	φ32×25×φ8.2×28
フレーム	35×54×13×3.2
ボルト	M8×45L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	40P	70P	100P
ストレート 1,000L	25,200	16,000	12,400
1,500L	35,900	22,900	18,100
2,000L	49,100	31,800	23,700
2,500L	61,800	38,200	28,500
3,000L	73,400	45,500	34,400

削り出しホイールコンベヤ

W-32BSH

カタログ掲載ページ 196

ホイール	φ32×25×φ8.2×28
フレーム	30×88×30×3.0
ボルト	M8×45L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	40P	70P	100P
ストレート 1,000L	25,200	16,000	12,400
1,500L	35,900	22,900	18,100
2,000L	49,100	31,800	23,700
2,500L	61,800	38,200	28,500
3,000L	73,400	45,500	34,400

削り出しホイールコンベヤ

W-36BS

カタログ掲載ページ 197

ホイール	φ36×9×φ6.2×25
フレーム	45×29.6×10×2.3
ボルト	M6×38L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	17,500	13,000	11,300	8,800
2,400L	23,400	17,200	14,800	11,800
3,000L	29,700	21,300	18,300	14,600
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	51,500	40,100	36,000	33,400
1,200R	56,900	47,000	41,800	36,500

削り出しホイールコンベヤ

WB-36BS

カタログ掲載ページ 197

ホイール	φ36×9×φ6.2×25
フレーム	45×28.2×8.5×1.6
ボルト	M6×35L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P
ストレート 1,800L	23,600	16,900	13,500
2,400L	31,000	21,700	17,700
3,000L	38,800	27,200	22,300

削り出しホイールコンベヤ

W-36CS

カタログ掲載ページ 197

ホイール	φ36×9×φ8.2×28
フレーム	42.3×60×32.6×45×2.3
ボルト	M8×40L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	25,600	18,700	15,300	13,200
2,400L	34,100	24,800	20,300	17,000
3,000L	40,000	28,800	23,400	21,000
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	69,200	53,300	45,900	42,300
1,200R	78,400	64,700	55,200	47,600

削り出しホイールコンベヤ

WB-36CS

カタログ掲載ページ 197

ホイール	φ36×9×φ8.2×28
フレーム	42.3×60×31.2×45×1.6・2.3
ボルト	M8×40L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P
ストレート 1,800L	27,400	19,900	16,200
2,400L	36,400	26,400	21,500
3,000L	42,900	30,800	24,900

本価格は消費税別価格です。

削り出しホイールコンベヤ

W-36BW

カタログ掲載ページ 198

千鳥型の為、ホイール間隔に注意

ホイール	φ36×9×φ8.2×14
フレーム	46.3×60×33×1.6・2.3
ボルト	M8×55L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	22,300	16,500	13,600	10,700
2,400L	29,800	22,100	18,200	14,400
3,000L	36,800	27,200	22,400	17,600
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	55,800	45,700	42,600	39,500
1,200R	72,000	58,700	50,900	43,600

削り出しホイールコンベヤ

W-36WW

カタログ掲載ページ 198

千鳥型の為、ホイール間隔に注意

ホイール	φ36×9×φ8.2×14
フレーム	40×108×40×3
ボルト	M8×45L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	30P	40P	50P	75P
ストレート 1,000L	18,500	15,100	13,400	10,500
2,000L	36,900	30,100	26,300	20,600
3,000L	55,300	45,000	39,200	31,000
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	92,000	74,200	64,600	50,100
1,200R	109,900	87,700	75,800	58,600

削り出しホイールコンベヤ

W-50BS

カタログ掲載ページ 198

ホイール	φ50×14.5×φ8.2×20
フレーム	50×46×13×3.2
ボルト	M8×35L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	25,700	20,600	15,500
2,400L	34,200	27,400	20,700
3,000L	42,700	34,200	26,500
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	64,300	55,700	45,800
1,200R	71,200	61,200	55,400

削り出しホイールコンベヤ

W-50DS

カタログ掲載ページ 198

ホイール	φ50×14.5×φ12.2×20
フレーム	60×70×25×3.2
ボルト	M12×40L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	75P	100P	150P	200P
ストレート 1,800L	28,600	23,300	18,000	15,400
2,400L	38,000	31,000	24,000	20,500
3,000L	47,600	38,800	30,000	25,600
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	63,700	55,200	45,300	40,600
1,200R	70,500	60,600	54,800	49,000

削り出しホイールコンベヤ

HG-W50DS

カタログ掲載ページ 199

ホイール	φ50×14.5×φ12.2×20
フレーム	60×70×25×3.2
ボルト	M12×40L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	75P	100P	150P	200P
ストレート 1,800L	32,600	26,200	20,000	16,900
2,400L	43,300	34,700	26,400	22,500
3,000L	54,100	43,600	33,000	27,800
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	69,900	60,400	49,700	44,600
1,200R	77,000	66,000	60,100	53,400

削り出しホイールコンベヤ

W-50WW

カタログ掲載ページ 199


千鳥型の為、ホイール間隔に注意

ホイール	φ50×14.5×φ12.2×20
フレーム	50×140×50×6
ボルト	M12×65L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	40P	50P	75P
ストレート 1,000L	29,900	24,900	18,000
2,000L	59,100	49,200	36,300
3,000L	88,600	73,700	53,800
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	123,800	101,000	74,200
1,200R	142,200	119,500	87,400

千鳥型のピッチにご注意ください。



本価格は消費税別価格です。

アルミホイールコンベヤ

W-38AS

カタログ掲載ページ 200

ホイール	φ38×12×φ6.4×25
フレーム	45×29.6×10×2.3
ボルト	M6×38L

※ボール・内輪・フレーム・ボルトはスチール製です。

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	20,200	15,100	12,800	10,300
2,400L	26,400	19,700	16,100	13,100
3,000L	33,000	24,900	20,100	16,000
カーブ中心径 1,000R	55,500	42,700	36,800	33,900
1,200R	63,200	52,100	44,400	38,400

アルミホイールコンベヤ

SW-38AS

カタログ掲載ページ 200

ホイール	φ38×12×φ6.4×27
フレーム	45×30.6×8.5×42×1.8
ボルト	M6×38L

※ボール・内輪・フレーム・ボルトはスチール製です。

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	15,200	12,000	10,300	8,600
2,400L	20,100	15,900	13,500	11,400
3,000L	24,900	19,600	17,000	14,500
カーブ中心径 1,000R	53,400	40,700	36,700	28,900
1,200R	61,100	51,600	42,800	34,000

ステンレスホイールコンベヤ

W-2015SUS

カタログ掲載ページ 201

ホイール	φ20×15×φ6.1×17
フレーム	25×20×9×29×1.5
ボルト	M6×25L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	25P	30P	35P
ストレート 1,000L	55,000	46,800	40,200
1,500L	81,400	69,200	60,500
2,000L	108,500	91,300	79,900
カーブ中心径 1,000R	220,200	188,600	166,900
1,200R	267,200	229,500	199,600

ステンレスホイールコンベヤ

W-2025SUS

カタログ掲載ページ 201

ホイール	φ20×25×φ6.1×27
フレーム	25×30×9×1.5
ボルト	M6×35L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	25P	30P	35P
ストレート 1,000L	62,100	52,100	45,000
1,500L	92,000	77,900	67,800
2,000L	122,300	102,700	89,600
カーブ中心径 1,000R	221,600	191,800	169,900
1,200R	270,300	230,900	201,300

ステンレスホイールコンベヤ

W-25SUS

カタログ掲載ページ 201

ホイール	φ25×9×φ6.2×16
フレーム	25×19×9×29×1.5
ボルト	M6×25L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	30P	35P
ストレート 1,000L	37,300	32,400
1,500L	55,400	50,400
2,000L	73,100	64,200
カーブ中心径 1,000R	131,700	117,700
1,200R	158,800	141,000

ステンレスホイールコンベヤ

W-2523SUS

カタログ掲載ページ 201

ホイール	φ25×23×φ8.2×25
フレーム	25×28×9×40×1.5
ボルト	M8×35L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	30P	35P
ストレート 1,000L	67,400	57,800
1,500L	100,500	87,300
2,000L	132,700	115,800
カーブ中心径 1,000R	225,800	199,800
1,200R	272,200	236,200

本価格は消費税別価格です。

ステンレスホイールコンベヤ

HG-W36SUS

カタログ掲載ページ 202

ホイール	φ36×9×φ6.2×25
フレーム	45×29×10×2.0
ボルト	M6×38L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P		50P	75P	100P	150P
ストレート	1,800L	92,400	66,600	53,500	43,900
	2,400L	122,900	88,700	71,200	54,200
	3,000L	141,800	101,500	81,800	67,500
カーブ中心径	1,000R	190,600	142,700	119,400	94,600
	1,200R	225,300	168,200	140,400	112,700

ステンレスホイールコンベヤ

W-36CS-SUS

カタログ掲載ページ 202

ホイール	φ36×9×φ8.2×28
フレーム	42×60×32×2.0
ボルト	M8×40L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P		50P	75P	100P	150P
ストレート	1,800L	90,400	64,900	52,200	39,800
	2,400L	119,900	86,200	69,100	52,100
	3,000L	150,400	107,800	86,800	68,100
カーブ中心径	1,000R	192,900	144,500	121,400	106,100
	1,200R	222,200	175,200	145,500	120,600

ステンレスホイールコンベヤ

W-36BW-SUS

千鳥型の為、ホイール間隔に注意

カタログ掲載ページ 202

ホイール	φ36×9×φ8.2×14
フレーム	46×60×33×71×1.5・2.0
ボルト	M8×55L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P		50P	75P	100P	150P
ストレート	1,800L	82,500	59,400	47,700	36,100
	2,400L	110,200	79,100	63,500	48,100
	3,000L	137,100	98,400	79,100	59,700
カーブ中心径	1,000R	196,800	148,700	125,800	111,400
	1,200R	225,900	180,900	151,100	126,500

ステンレスホイールコンベヤ

W-38SUS

カタログ掲載ページ 202

ホイール	φ38×12×φ6.4×25
フレーム	45×29×10×2.0
ボルト	M6×38L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P		50P	75P	100P	150P
ストレート	1,800L	47,900	38,800	33,500	30,300
	2,400L	61,100	50,000	42,000	34,700
	3,000L	71,400	56,900	50,400	43,700
カーブ中心径	1,000R	103,400	83,400	73,600	63,300
	1,200R	121,600	97,700	86,400	74,800

ステンレスホイールコンベヤ

SW-38SUS

カタログ掲載ページ 203

ホイール	φ38×12×φ6.4×27
フレーム	45×31×10×2.0
ボルト	M6×38L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P		50P	75P	100P	150P
ストレート	1,800L	40,600	32,700	28,000	25,300
	2,400L	52,100	42,300	35,500	29,300
	3,000L	60,100	47,600	42,300	36,900
カーブ中心径	1,000R	98,800	78,300	70,200	59,100
	1,200R	116,600	92,000	84,300	71,900

ステンレスホイールコンベヤ

HG-W50SUS

カタログ掲載ページ 203

ホイール	φ50×12×φ8.2×20
フレーム	50×46×13×2.0
ボルト	M8×35L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P		75P	100P	150P	200P
ストレート	1,800L	133,300	90,700	66,400	54,300
	2,400L	152,900	120,700	88,600	72,400
	3,000L	190,900	150,900	110,400	90,400
カーブ中心径	1,000R	194,900	183,500	138,200	118,100
	1,200R	267,800	216,700	165,800	137,500

本価格は消費税別価格です。

耐熱型ホイールコンベヤ

W-32ZZ

カタログ掲載ページ 204

ホイール	φ32×25×φ8.2×28
フレーム	35×34.4×13×3.2
ボルト	M8×45L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	40P	70P	100P
ストレート 1,000L	55,400	33,700	24,900
1,500L	83,900	48,900	36,600
2,000L	110,200	66,500	48,600
2,500L	138,500	82,400	59,700
3,000L	165,000	98,400	72,000

耐熱型ホイールコンベヤ

W-50ZZ

カタログ掲載ページ 204

ホイール	φ50×20×φ12.2×25
フレーム	60×75×25×3.2
ボルト	M12×45L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	75P	100P	150P	200P
ストレート 1,800L	83,500	64,900	46,200	36,900
2,400L	111,300	86,500	61,800	49,400
3,000L	139,000	108,100	77,000	61,500

合成ゴム巻ホイールコンベヤ

W-30RB

カタログ掲載ページ 205

ホイール	φ30×9×φ6.2×16
フレーム	25×19.2×9×1.6
ボルト	M6×27L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	35P
ストレート 1,000L	16,700
1,500L	23,800
2,000L	31,300
カーブ中心径 1,000R	58,200
1,200R	69,100

合成ゴム巻ホイールコンベヤ

W-3812R

カタログ掲載ページ 205

ホイール	φ38×28×φ12.2×32
フレーム	35×38.4×13×3.2
ボルト	M12×50L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	40P	70P	100P
ストレート 1,000L	55,000	32,700	24,700
1,500L	79,400	48,300	36,000
2,000L	109,600	65,800	47,700

合成ゴム巻ホイールコンベヤ

W-40RS

カタログ掲載ページ 205

ホイール	φ40×9×φ8.2×28
フレーム	42.3×60×32.6×45×2.3
ボルト	M8×40L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	26,800	19,500	16,000	13,200
2,400L	35,100	25,500	20,700	17,400
3,000L	43,200	31,500	25,800	22,200
カーブ中心径 1,000R	68,500	53,500	47,500	41,200
1,200R	78,400	60,900	53,000	45,700

合成ゴム巻ホイールコンベヤ

WB-40RS

カタログ掲載ページ 205

ホイール	φ40×9×φ8.2×28
フレーム	42.3×60×31.2×45×1.6・2.3
ボルト	M8×40L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P
ストレート 1,800L	27,800	20,100	16,400
2,400L	36,900	26,700	21,700
3,000L	43,600	31,200	25,200

本価格は消費税別価格です。

合成ゴム巻ホイールコンベヤ

W-40RW-KR

カタログ掲載ページ 206

千鳥型の為、ホイール間隔に注意

ホイール	φ40×9×φ8.2×14
フレーム	46.3×60×33×1.6・2.3
ボルト	M8×55L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P		50P	75P	100P	150P
ストレート	1,800L	23,900	18,100	15,200	12,300
	2,400L	30,800	23,500	19,600	15,700
	3,000L	39,500	29,900	24,900	20,200
カーブ中心径	1,000R	63,200	50,200	43,700	37,900
	1,200R	72,200	56,300	49,100	42,100

合成ゴム巻ホイールコンベヤ

W-40RWW-SI

カタログ掲載ページ 206

千鳥型の為、ホイール間隔に注意

ホイール	φ40×9×φ8.2×14
フレーム	40×108×40×3.0
ボルト	M8×45L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P		30P	40P	50P	75P
ストレート	1,000L	29,500	23,500	19,800	14,800
	2,000L	58,800	46,600	39,300	29,300
	3,000L	88,300	69,600	59,100	43,900

合成ゴム巻ホイールコンベヤ

W-45RS

カタログ掲載ページ 206

ホイール	φ45×12×φ6.4×25
フレーム	45×29.6×10×2.3
ボルト	M6×38L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P		50P	75P	100P	150P
ストレート	1,800L	23,600	17,300	14,300	11,000
	2,400L	31,100	22,600	17,900	14,300
	3,000L	38,800	28,900	22,600	17,900
カーブ中心径	1,000R	60,100	52,400	41,800	38,800
	1,200R	68,200	54,700	48,800	42,800

合成ゴム巻ホイールコンベヤ

SW-45RS

カタログ掲載ページ 206

ホイール	φ45×12×φ6.4×27
フレーム	45×30.6×8.5×42×1.8
ボルト	M6×38L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P		50P	75P	100P	150P
ストレート	1,800L	21,100	15,200	12,100	9,900
	2,400L	27,200	20,600	14,300	12,300
	3,000L	35,100	26,200	21,100	17,300
カーブ中心径	1,000R	56,600	47,700	41,400	35,400
	1,200R	65,600	50,500	43,300	36,300

本価格は消費税別価格です。

ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ

W-40PU

カタログ掲載ページ 207

ホイール	φ40×9×φ6.2×25
フレーム	45×29.6×10×2.3
ボルト	M6×38L

（単位:円）

機長L ＼ 間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	116,500	79,200	60,700	41,800
2,400L	155,600	105,800	80,500	55,700
3,000L	194,000	131,900	100,800	69,600
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	234,500	149,400	131,300	80,900
1,200R	283,700	194,300	152,900	111,300

ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ

W-40RUS-AO

カタログ掲載ページ 207

ホイール	φ40×9×φ8.2×28
フレーム	42.3×60×32.6×2.3
ボルト	M8×40L

（単位:円）

機長L ＼ 間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	58,000	40,100	31,500	23,600
2,400L	76,300	53,100	41,500	31,300
3,000L	95,100	66,000	51,600	39,200
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	122,800	89,900	74,200	59,300
1,200R	143,000	104,000	85,800	67,400

ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ

W-40RUW-AO

千鳥型の為、ホイール間隔に注意

カタログ掲載ページ 207

ホイール	φ40×9×φ8.2×14
フレーム	46.3×60×33×71×1.6・2.3
ボルト	M8×55L

（単位:円）

機長L ＼ 間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	54,500	38,500	30,600	22,500
2,400L	71,500	50,400	39,900	29,200
3,000L	90,600	63,600	50,300	36,900
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	116,500	85,800	70,000	55,500
1,200R	135,700	98,500	81,300	63,300

ウレタンゴム巻ホイールコンベヤ

W-60PU

カタログ掲載ページ 207

ホイール	φ60×14.5×φ8.2×20
フレーム	50×46×13×3.2
ボルト	M8×35L

（単位:円）

機長L ＼ 間隔P	75P	100P	150P	200P
ストレート 1,800L	100,000	76,300	52,800	41,200
2,400L	133,100	101,700	70,400	54,600
3,000L	166,300	127,100	87,700	68,200
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	178,900	140,200	97,100	77,500
1,200R	212,600	165,600	117,700	90,100

樹脂ホイールコンベヤ

W-26PMO

カタログ掲載ページ 208

ホイール	φ26×7×φ6.2×16
フレーム	25×19.2×7×1.6
ボルト	M6×25L

（単位:円）

機長L ＼ 間隔P	30P	35P
ストレート 1,000L	28,900	25,500
1,500L	42,100	37,400
2,000L	54,700	48,800
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	103,200	91,800
1,200R	120,200	107,300

樹脂ホイールコンベヤ

W-26PML

カタログ掲載ページ 208

ホイール	φ26×7×φ6.2×9
フレーム	25×27×9×24×1.6
ボルト	M6×20L

（単位:円）

機長L ＼ 間隔P	30P	35P
ストレート 1,000L	26,400	23,700
1,500L	38,500	34,300
2,000L	49,900	44,500
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	99,700	89,500
1,200R	114,900	95,300

本価格は消費税別価格です。

樹脂ホイールコンベヤ

W-36PS

カタログ掲載ページ 208

ホイール	φ36×9×φ8.2×28
フレーム	42.3×60×32.6×45×2.3
ボルト	M8×40L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	23,900	17,600	14,600	12,300
2,400L	30,800	23,100	19,200	15,900
3,000L	38,800	29,300	23,900	20,400
カーブ中心径 1,000R	60,100	52,400	41,800	38,800
1,200R	68,200	54,700	48,800	42,800

樹脂ホイールコンベヤ

WB-36PS

カタログ掲載ページ 208

ホイール	φ36×9×φ8.2×28
フレーム	42.3×60×31.2×45×1.6・2.3
ボルト	M8×40L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	50P	75P	100P
ストレート 1,800L	23,900	17,600	14,600
2,400L	30,800	23,100	19,200
3,000L	38,800	29,300	23,900

樹脂ホイールコンベヤ

W-36PW

千鳥型の為、ホイール間隔に注意

カタログ掲載ページ 209

ホイール	φ36×9×φ8.2×14
フレーム	46.3×60×33×1.6・2.3
ボルト	M8×55L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	22,900	17,000	14,500	11,900
2,400L	30,000	22,400	18,200	15,000
3,000L	38,500	27,500	22,600	18,500
カーブ中心径 1,000R	59,700	46,800	41,100	35,400
1,200R	68,000	53,000	46,000	39,200

樹脂ホイールコンベヤ

W-38GS

カタログ掲載ページ 209

ホイール	φ38×12×φ6.4×27
フレーム	45×31.6×10×2.3
ボルト	M6×38L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	30,100	21,900	17,600	13,500
2,400L	39,900	28,600	22,700	17,400
3,000L	49,900	36,000	28,400	21,500
カーブ中心径 1,000R	77,800	58,500	49,200	39,200
1,200R	91,300	68,000	57,500	45,100

樹脂ホイールコンベヤ

SW-38GS

カタログ掲載ページ 209

ホイール	φ38×12×φ6.4×27
フレーム	45×30.6×8.5×42×1.8
ボルト	M6×38L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	25,200	18,300	14,500	11,000
2,400L	32,600	23,800	16,500	14,700
3,000L	42,600	31,000	24,100	18,900
カーブ中心径 1,000R	63,800	53,900	45,400	42,300
1,200R	74,700	57,500	52,000	44,800

樹脂ホイールコンベヤ

W-45UW

千鳥型の為、ホイール間隔に注意(ボールSUS-316)

カタログ掲載ページ 209

ホイール	φ45×16×φ8.2×22
フレーム	46.3×60×33×1.6・2.3
ボルト	M8×65L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	27,100	19,700	16,000	12,300
2,400L	36,300	26,400	21,500	16,500
3,000L	45,000	32,600	26,400	20,300
カーブ中心径 1,000R	78,100	65,100	56,000	51,500
1,200R	89,300	72,800	65,100	57,100

本価格は消費税別価格です。

樹脂ニードルホイールコンベヤ

W-36SGS

カタログ掲載ページ 210

ホイール	φ36×12×φ6.4×25
フレーム	45×29.6×10×2.3
ボルト	M6×38L

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	16,400	13,000	11,300	9,800
2,400L	21,200	16,700	13,900	12,000
3,000L	26,400	21,100	17,300	14,800
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	42,800	37,900	33,400	28,400
1,200R	51,500	43,300	38,400	34,000

樹脂ニードルホイールコンベヤ

WB-36SGS

カタログ掲載ページ 210

ホイール	φ36×12×φ6.4×25
フレーム	45×28.2×8.5×1.6
ボルト	M6×38L

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P
ストレート 1,800L	16,400	13,000	11,300
2,400L	21,200	16,700	13,900
3,000L	26,400	21,100	17,300

樹脂ニードルホイールコンベヤ

W-3812NPS

カタログ掲載ページ 210

ホイール	φ38×12×φ6.4×25
フレーム	45×29.6×10×2.3
ボルト	M6×38L

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	16,900	13,400	11,500	10,300
2,400L	22,400	17,200	14,600	12,400
3,000L	27,800	21,200	17,900	15,200
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	49,200	41,200	37,200	33,900
1,200R	54,500	45,800	41,400	36,900

樹脂ニードルホイールコンベヤ

W-3850NPS

カタログ掲載ページ 210

ホイール	φ38×50×φ8.2×55
フレーム	45×59.6×10×2.3
ボルト	M8×70L

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	52,800	36,800	29,000	20,800
2,400L	70,400	49,100	38,500	27,800
3,000L	88,000	61,300	48,000	34,900
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	125,000	90,700	74,200	56,300
1,200R	142,800	103,000	84,300	64,900

樹脂ニードルホイールコンベヤ

WB-38NPS

カタログ掲載ページ 211

ホイール	φ38×12×φ6.4×25
フレーム	45×28.2×8.5×1.6
ボルト	M6×38L

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P
ストレート 1,800L	16,900	13,400	11,500
2,400L	22,400	17,200	14,600
3,000L	27,800	21,200	17,900

樹脂ニードルホイールコンベヤ

W-4020NPS

カタログ掲載ページ 211

ホイール	φ40×20×φ6.4×25
フレーム	45×29.6×10×2.3
ボルト	M6×38L

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	24,700	18,100	14,900	11,800
2,400L	32,800	24,000	19,700	15,200
3,000L	41,200	30,000	24,700	19,200
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	67,000	51,900	44,600	36,700
1,200R	78,800	60,700	52,000	43,300

本価格は消費税別価格です。

樹脂ニードルホイールコンベヤ

W-46JW

カタログ掲載ページ 211

千鳥型の為、ホイール間隔に注意

ホイール	φ46×17×φ8.2×25
フレーム	46.3×60×33×1.6・2.3
ボルト	M8×65L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	32,200	23,500	19,200	14,800
2,400L	43,300	31,000	24,800	18,200
3,000L	54,500	39,500	32,200	23,400
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	78,400	62,300	54,700	47,500
1,200R	88,800	70,700	61,500	52,600

樹脂ニードルホイールコンベヤ

W-4850NPS

カタログ掲載ページ 211

ホイール	φ48.6×50×φ8.2×55
フレーム	45×59.6×10×2.3
ボルト	M8×70L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	63,000	43,700	33,800	24,100
2,400L	83,900	58,000	45,100	32,400
3,000L	104,700	72,400	56,500	40,200
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	153,700	110,200	89,400	66,400
1,200R	167,600	119,500	96,800	73,600

樹脂ニードルホイールコンベヤ

W-5020NPS

カタログ掲載ページ 212

ホイール	φ50×20×φ8.2×25
フレーム	45×29.6×10×2.3
ボルト	M8×40L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	26,100	20,700	15,300
2,400L	34,400	27,500	20,600
3,000L	43,100	34,300	25,500
ｶｰﾌﾞ中心径 1,000R	63,800	53,400	41,800
1,200R	75,100	62,300	50,000

樹脂ニードルホイールコンベヤ

WA-3812NPS

カタログ掲載ページ 213

ホイール	φ38×12×φ6.4×25
フレーム	48×37×6×2.0
ボルト	M6×38L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,000L	9,900	7,700	7,000	6,100
1,500L	14,500	10,800	9,300	8,100
2,000L	19,400	14,800	13,100	11,400
2,500L	24,800	19,500	16,400	13,500
3,000L	28,300	21,500	18,500	15,900

樹脂ニードルホイールコンベヤ

WA-3850NPS

カタログ掲載ページ 213

ホイール	φ38×50×φ8.2×55
フレーム	44×91×18×3.0
ボルト	M8×70L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,000L	31,400	23,600	18,200	14,600
1,500L	47,100	33,700	27,100	20,600
2,000L	62,700	45,400	36,200	28,300
2,500L	80,500	59,300	47,500	36,800
3,000L	93,800	67,400	54,200	41,000

樹脂ニードルホイールコンベヤ

WA-4850NPS

カタログ掲載ページ 213

ホイール	φ48.6×50×φ8.2×55
フレーム	44×91×18×3.0
ボルト	M8×70L

（単位：円）

機長L ＼ 間隔P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,000L	36,900	27,400	21,100	16,400
1,500L	55,300	39,300	31,400	23,500
2,000L	73,500	53,000	41,600	32,200
2,500L	94,300	68,900	54,400	41,500
3,000L	110,300	78,400	62,300	46,200

本価格は消費税別価格です。

樹脂ニードルホイールコンベヤ

WA-5020NPS

カタログ掲載ページ 213

ホイール	φ50×20×φ8.2×25
フレーム	44×61×18×3.0
ボルト	M8×40L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	75P	100P	150P
ストレート 1,000L	17,300	13,800	11,300
1,500L	24,800	20,600	16,100
2,000L	33,500	27,200	22,200
2,500L	44,300	36,200	29,200
3,000L	49,400	40,700	31,800

ローラ対応ホイールコンベヤ

W-3850D

カタログ掲載ページ 214

ホイール	φ38.1×50×φ12.2×63
フレーム	60×69.6×10×2.3
ボルト	丸鋼 φ12×89L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	48,300	33,700	30,500	22,200
2,400L	64,100	44,600	40,500	29,000
3,000L	80,100	61,300	50,400	36,300
カーブ中心径 1,000R	111,900	79,900	64,600	47,500
1,200R	132,200	94,400	75,700	57,100

ローラ対応ホイールコンベヤ

W-4850PD

カタログ掲載ページ 214

ホイール	φ48.6×50×φ12.2×63
フレーム	90×69.6×13×2.3
ボルト	丸鋼 φ12×89L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	56,300	40,400	32,400	24,600
2,400L	74,300	53,000	42,400	31,700
3,000L	93,100	66,500	53,200	40,700
カーブ中心径 1,000R	135,000	98,800	77,500	55,700
1,200R	152,900	116,300	90,100	67,300

ローラ対応ホイールコンベヤ

W-4850D

カタログ掲載ページ 214

ホイール	φ48.6×50×φ12.2×63
フレーム	90×69.6×13×2.3
ボルト	丸鋼 φ12×89L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	72,400	51,000	39,900	28,800
2,400L	96,900	67,600	52,500	37,400
3,000L	121,300	84,500	65,600	47,800
カーブ中心径 1,000R	164,200	115,200	91,700	66,100
1,200R	193,100	136,200	107,900	79,800

ローラ対応ホイールコンベヤ

W-5750D

カタログ掲載ページ 214

ホイール	φ57.2×50×φ12.2×63
フレーム	90×69.6×13×2.3
ボルト	丸鋼 φ12×89L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	41,400	32,600	23,700
2,400L	54,700	43,100	31,300
3,000L	68,700	54,200	39,300
カーブ中心径 1,000R	94,600	75,900	55,500
1,200R	111,900	89,600	67,000

ローラ対応ホイールコンベヤ

W-6050D

カタログ掲載ページ 215

ホイール	φ60.5×50×φ12.2×63
フレーム	90×69.6×13×2.3
ボルト	丸鋼 φ12×89L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	75P	100P	150P
ストレート 1,800L	66,400	51,400	36,300
2,400L	88,000	67,900	47,900
3,000L	100,900	85,100	60,300
カーブ中心径 1,000R	153,100	120,600	84,700
1,200R	181,000	142,200	103,000

本価格は消費税別価格です。

規格ベアリング入りホイールコンベヤ

HW-76DS

カタログ掲載ページ 215

ホイール	φ76.3×30×φ30×44
フレーム	100×145×50×5
ボルト	丸鋼 φ30×75L

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	100P	200P	300P
ストレート 1,000L	86,200	57,000	46,900
2,000L	164,500	105,900	86,000
3,000L	234,300	151,200	122,700

アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA25S-2015TS

カタログ掲載ページ 217

ホイール	φ20×15×φ6.2×17
フレーム	25×20×42
ボルト	M6×25L （65円/本）

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	25P	30P	35P
ストレート 1,000L	17,900	15,800	13,900
1,500L	26,800	23,600	21,200
2,000L	35,700	31,200	28,300
2,500L	44,600	38,900	35,100
3,000L	53,400	46,800	42,300

アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA25S-2015BS

カタログ掲載ページ 217

ホイール	φ20×15×φ6.1×17
フレーム	25×20×42
ボルト	M6×25L （65円/本）

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	25P	30P	35P
ストレート 1,000L	26,700	22,700	20,400
1,500L	40,000	34,000	30,600
2,000L	53,100	45,400	40,600
2,500L	66,400	56,800	50,800
3,000L	79,700	68,000	60,800

アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA25S-25TS

カタログ掲載ページ 217

ホイール	φ25×10×φ6.1×16
フレーム	25×20×41
ボルト	M6×25L （65円/本）

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	30P	35P
ストレート 1,000L	14,500	13,000
1,500L	21,500	19,500
2,000L	28,400	25,800
2,500L	35,500	32,200
3,000L	42,500	38,500

アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA25S-25BS

カタログ掲載ページ 217

ホイール	φ25×9×φ6.2×16
フレーム	25×20×41
ボルト	M6×25L （65円/本）

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	30P	35P
ストレート 1,000L	17,000	15,200
1,500L	25,200	22,700
2,000L	33,600	30,400
2,500L	41,800	38,000
3,000L	50,100	45,300

アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA25S-26PML

カタログ掲載ページ 217

ホイール	φ26×7×φ6.2×9
フレーム	25×20×34
ボルト	M6×18L （65円/本）

（単位：円）

機長 L ＼ 間隔 P	30P	35P
ストレート 1,000L	28,100	24,800
1,500L	42,100	37,200
2,000L	55,800	49,300
2,500L	69,900	61,500
3,000L	83,600	73,600

本価格は消費税別価格です。

ソロバンコンベヤ

カタログ
掲載ページ
219

アルミホイールソロバンコンベヤ

ホイール：φ50×16×φ6.4×24　　フレーム：[63×25×2.5・3.5t

（単位：円）

型式	機巾	ホイール		ストレート				カーブ内R
		配列	間隔	1,000L	1,500L	2,000L	3,000L	内900R
RAS-3075	300	3 ： 2	75	37,600	55,200	71,200	102,500	125,300
RAS-3010	300	3 ： 2	100	31,500	45,800	59,600	83,100	113,900
RAS-4575	450	5 ： 4	75	58,000	86,200	111,500	163,000	142,300
RAS-4510	450	5 ： 4	100	47,800	69,900	91,600	129,800	129,400

樹脂ニードルホイールソロバンコンベヤ

ホイール：φ50×16×φ6.4×25　　フレーム：[63×25×2.5・3.5t

（単位：円）

型式	機巾	ホイール		ストレート				カーブ内R
		配列	間隔	1,000L	1,500L	2,000L	3,000L	内900R
RSG-3075	303	3 ： 2	75	41,500	60,900	78,600	119,800	131,900
RSG-3010	303	3 ： 2	100	36,200	51,200	66,400	96,000	121,900
RSG-4575	455	5 ： 4	75	59,400	87,700	114,000	169,300	141,900
RSG-4510	455	5 ： 4	100	49,500	72,000	94,000	136,800	127,800

スチールホイールソロバンコンベヤ

ホイール：φ50×16×φ6.4×24　　フレーム：[63×25×2.3t

（単位：円）

型式	機巾	ホイール		ストレート				カーブ内R
		配列	間隔	1,000L	1,500L	2,000L	3,000L	内900R
RSS-3075	300	3 ： 2	75	36,900	54,200	70,000	99,300	122,500
RSS-3010	300	3 ： 2	100	31,000	45,100	58,700	80,600	110,500
RSS-4575	450	5 ： 4	75	56,700	84,300	109,000	157,100	153,300
RSS-4510	450	5 ： 4	100	46,800	68,500	89,700	125,000	134,100

本価格は消費税別価格です。

アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA25S-30RB

カタログ掲載ページ 217

ホイール	φ30×9×φ6.2×16
フレーム	25×20×41
ボルト	M6×25L （65円/本）

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	35P
ストレート 1,000L	19,100
1,500L	28,400
2,000L	37,900
2,500L	47,000
3,000L	56,500

アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA45S-38TS-K

カタログ掲載ページ 217

ホイール	φ38×12×φ6.5×18.5
フレーム	45×20×43
ボルト	M6×27L （50円/本）

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,000L	12,400	10,500	9,900	8,700
1,500L	18,300	15,200	14,800	12,800
2,000L	24,100	20,300	19,600	17,300
2,500L	30,400	25,100	24,600	21,200
3,000L	36,500	30,100	29,200	25,300

アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA45S-36BW-6

カタログ掲載ページ 217

ホイール	φ36×9×φ6.2×14
フレーム	45×20×39
ボルト	M6×22L （35円/本）

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,000L	16,700	13,400	12,100	10,300
1,500L	24,900	19,500	17,900	15,000
2,000L	33,000	26,100	23,900	20,200
2,500L	41,200	32,200	29,900	25,000
3,000L	49,400	38,800	35,700	29,700

アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA25W-2015TS

カタログ掲載ページ 218


千鳥型の為、ホイール間隔に注意

ホイール	φ20×15×φ6.2×17
フレーム	25×20×64
ボルト	M6×25L （65円/本）

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	12.5P	15P	17.5P
ストレート 1,000L	33,000	28,400	25,000
1,500L	49,500	42,700	38,200
2,000L	65,900	57,000	50,500
2,500L	82,300	70,900	63,200
3,000L	99,000	85,400	76,300

千鳥型のピッチにご注意ください。



アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA25W-2015BS

カタログ掲載ページ 218


千鳥型の為、ホイール間隔に注意

ホイール	φ20×15×φ6.1×17
フレーム	25×20×64
ボルト	M6×25L （65円/本）

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	12.5P	15P	17.5P
ストレート 1,000L	50,400	42,800	37,900
1,500L	75,600	64,200	56,500
2,000L	100,800	85,400	75,300
2,500L	125,900	106,700	93,900
3,000L	151,000	128,100	112,700

千鳥型のピッチにご注意ください。



アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA25W-25TS

カタログ掲載ページ 218


千鳥型の為、ホイール間隔に注意

ホイール	φ25×10×φ6.1×16
フレーム	25×20×62
ボルト	M6×25L （65円/本）

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	15P	17.5P
ストレート 1,000L	25,500	23,100
1,500L	38,400	34,400
2,000L	51,200	45,800
2,500L	63,600	57,100
3,000L	76,300	68,600

千鳥型のピッチにご注意ください。



本価格は消費税別価格です。

アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA25W-25BS

カタログ掲載ページ 218


千鳥型の為、ホイール間隔に注意

ホイール	φ25×9×φ6.2×16
フレーム	25×20×62
ボルト	M6×25L (65円/本)

(単位:円)

機長 L ＼ 間隔 P	15P	17.5P
ストレート 1,000L	30,800	27,500
1,500L	46,100	41,300
2,000L	61,300	54,700
2,500L	76,700	68,600
3,000L	91,800	82,100

千鳥型のピッチにご注意ください。



アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA25W-26PML

カタログ掲載ページ 218


千鳥型の為、ホイール間隔に注意

ホイール	φ26×7×φ6.2×9
フレーム	25×20×48
ボルト	M6×18L (65円/本)

(単位:円)

機長 L ＼ 間隔 P	15P	17.5P
ストレート 1,000L	51,900	45,800
1,500L	77,800	68,600
2,000L	103,400	91,300
2,500L	129,300	114,100
3,000L	155,400	137,000

千鳥型のピッチにご注意ください。



アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA25W-30RB

カタログ掲載ページ 218


千鳥型の為、ホイール間隔に注意

ホイール	φ30×9×φ6.2×16
フレーム	25×20×62
ボルト	M6×25L (65円/本)

(単位:円)

機長 L ＼ 間隔 P	17.5P
ストレート 1,000L	35,100
1,500L	52,500
2,000L	69,600
2,500L	87,100
3,000L	104,500

千鳥型のピッチにご注意ください。



アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA45W-38TS-K

カタログ掲載ページ 218

千鳥型の為、ホイール間隔に注意

ホイール	φ38×12×φ6.5×18.5-K
フレーム	45×20×65
ボルト	M6×27L (50円/本)

(単位:円)

機長 L ＼ 間隔 P	25P	37.5P	50P	75P
ストレート 1,000L	19,600	15,200	14,800	12,400
1,500L	29,200	23,400	22,300	18,300
2,000L	39,200	31,000	29,700	24,900
2,500L	49,000	38,400	36,900	30,800
3,000L	58,800	46,200	44,500	36,700

アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA45W-36BW-6

カタログ掲載ページ 218

千鳥型の為、ホイール間隔に注意

ホイール	φ36×9×φ6.2×14
フレーム	45×20×58
ボルト	M6×22L (35円/本)

(単位:円)

機長 L ＼ 間隔 P	25P	37.5P	50P	75P
ストレート 1,000L	28,100	20,600	19,100	15,200
1,500L	42,100	31,500	28,500	22,500
2,000L	56,300	42,500	38,200	30,600
2,500L	70,400	52,500	47,700	38,000
3,000L	84,600	63,200	57,200	45,100

アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA25G-25TS

カタログ掲載ページ 218

ホイール	φ25×10×φ6.1×16
フレーム	25×20
ボルト	M6×25L (65円/本)

(単位:円)

機長 L ＼ 間隔 P	30P	35P
ストレート 1,000L	14,500	13,000
1,500L	21,500	19,500
2,000L	28,400	25,800
2,500L	35,500	32,200
3,000L	42,500	38,500

本価格は消費税別価格です。

アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA25G-25BS

カタログ掲載ページ 218

ホイール	φ25×9×φ6.2×16
フレーム	25×20
ボルト	M6×25L （65円/本）

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	30P	35P
ストレート 1,000L	17,000	15,200
1,500L	25,200	22,700
2,000L	33,600	30,400
2,500L	41,800	38,000
3,000L	50,100	45,300

アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA25G-26PML

カタログ掲載ページ 218

ホイール	φ26×7×φ6.2×9
フレーム	25×20
ボルト	M6×18L （65円/本）

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	30P	35P
ストレート 1,000L	28,100	24,800
1,500L	42,100	37,200
2,000L	55,800	49,300
2,500L	69,900	61,500
3,000L	83,600	73,600

アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA25G-30RB

カタログ掲載ページ 218

ホイール	φ30×9×φ6.2×16
フレーム	25×20
ボルト	M6×25L （65円/本）

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	35P
ストレート 1,000L	19,100
1,500L	28,400
2,000L	37,900
2,500L	47,000
3,000L	56,500

アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA45G-38TS-K

カタログ掲載ページ 218

ホイール	φ38×12×φ6.5×18.5
フレーム	45×20
ボルト	M6×27L （50円/本）

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,000L	12,400	10,500	9,900	8,700
1,500L	18,300	15,200	14,800	12,800
2,000L	24,100	20,300	19,600	17,300
2,500L	30,400	25,100	24,600	21,200
3,000L	36,500	30,100	29,200	25,300

アルミフレームキットホイールコンベヤ

WA45G-36BW-6

カタログ掲載ページ 218

ホイール	φ36×9×φ6.2×14
フレーム	45×20
ボルト	M6×22L （35円/本）

（単位:円）

機長 L ＼ 間隔 P	50P	75P	100P	150P
ストレート 1,000L	16,700	13,400	12,100	10,300
1,500L	24,900	19,500	17,900	15,000
2,000L	33,000	26,100	23,900	20,200
2,500L	41,200	32,200	29,900	25,000
3,000L	49,400	38,800	35,700	29,700

本価格は消費税別価格です。

標準双列型ホイールコンベヤ

W-38TW

ホイール	φ38×12×φ6.5×25
フレーム	[60×30×2.3t

カタログ掲載ページ 221

（単位:円）

ホイール間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W
50P	1,000L	16,900	17,200	17,400	17,600	17,900	18,100	18,400	18,600	18,800	19,100
	1,500L	25,000	25,400	25,700	26,100	26,500	26,800	27,200	27,500	27,900	28,200
	2,000L	32,500	32,900	33,200	33,600	33,900	34,300	34,600	35,000	35,400	35,700
	3,000L	48,000	48,500	49,000	49,500	49,900	50,400	50,900	51,400	51,800	52,300
	カーブ内R 900R	46,200	47,800	49,500	51,300	52,700	54,400	55,900	57,600	57,800	58,100
75P	1,000L	13,000	13,300	13,500	13,800	14,000	14,200	14,500	14,700	14,900	15,200
	1,500L	19,500	19,800	20,200	20,500	20,900	21,200	21,600	22,000	22,300	22,700
	2,000L	24,700	25,100	25,400	25,800	26,200	26,500	26,900	27,200	27,600	27,900
	3,000L	36,900	37,400	37,900	38,300	38,800	39,300	39,800	40,200	40,700	41,200
	カーブ内R 900R	38,600	40,100	41,400	42,700	44,200	45,400	46,900	48,100	48,400	48,900
100P	1,000L	11,400	11,600	11,800	12,100	12,300	12,600	12,800	13,000	13,300	13,500
	1,500L	16,700	17,000	17,400	17,800	18,100	18,500	18,800	19,200	19,500	19,900
	2,000L	21,400	21,800	22,100	22,500	22,800	23,200	23,500	23,900	24,200	24,600
	3,000L	31,400	31,800	32,300	32,800	33,200	33,700	34,200	34,700	35,100	35,600
	カーブ内R 900R	35,300	36,500	37,900	38,800	40,200	41,400	42,700	43,900	44,400	44,600
150P	1,000L	9,700	9,900	10,200	10,400	10,700	10,900	11,100	11,400	11,600	11,800
	1,500L	13,900	14,300	14,600	15,000	15,300	15,700	16,000	16,400	16,800	17,100
	2,000L	17,500	17,900	18,200	18,600	18,900	19,300	19,600	20,000	20,300	20,700
	3,000L	25,800	26,300	26,700	27,200	27,700	28,200	28,600	29,100	29,600	30,100
	カーブ内R 900R	32,200	34,100	34,400	35,700	36,800	38,100	39,000	40,200	40,500	41,100

標準双列型ホイールコンベヤ

W-50TW

ホイール	φ50×20×φ8.2×25
フレーム	[60×30×2.3t

カタログ掲載ページ 221

（単位:円）

ホイール間隔	機長	100W	200W	300W	400W	500W	600W	700W	800W	900W	1,000W
75P	1,000L	16,000	16,200	16,400	16,600	16,900	17,100	17,300	17,500	17,800	18,000
	1,500L	23,900	24,300	24,600	24,900	25,300	25,600	25,900	26,300	26,600	27,000
	2,000L	30,600	30,900	31,200	31,600	31,900	32,200	32,600	32,900	33,200	33,600
	3,000L	45,800	46,200	46,700	47,100	47,600	48,000	48,500	48,900	49,400	49,800
	カーブ内R 900R	49,900	51,500	53,000	54,700	56,400	58,000	59,500	61,200	62,800	64,400
100P	1,000L	13,600	13,800	14,100	14,300	14,500	14,700	15,000	15,200	15,400	15,600
	1,500L	20,000	20,300	20,700	21,000	21,300	21,700	22,000	22,300	22,700	23,000
	2,000L	25,800	26,200	26,500	26,800	27,200	27,500	27,800	28,200	28,500	28,800
	3,000L	37,900	38,400	38,800	39,200	39,700	40,100	40,600	41,000	41,500	41,900
	カーブ内R 900R	38,100	39,400	40,800	41,900	43,000	44,300	45,600	46,700	47,900	49,300
150P	1,000L	11,200	11,500	11,700	11,900	12,100	12,400	12,600	12,800	13,000	13,300
	1,500L	16,100	16,400	16,700	17,100	17,400	17,700	18,100	18,400	18,700	19,100
	2,000L	20,300	20,600	21,000	21,300	21,600	22,000	22,300	22,700	23,000	23,300
	3,000L	30,000	30,500	30,900	31,400	31,800	32,300	32,700	33,100	33,600	34,000
	カーブ内R 900R	34,100	35,300	36,400	37,700	38,600	39,800	41,000	42,100	43,100	44,300
200P	1,000L	9,700	9,900	10,100	10,300	10,600	10,800	11,000	11,200	11,500	11,700
	1,500L	14,500	14,800	15,200	15,500	15,800	16,200	16,500	16,800	17,200	17,500
	2,000L	17,900	18,300	18,600	18,900	19,300	19,600	20,000	20,300	20,600	21,000
	3,000L	26,100	26,500	27,000	27,400	27,900	28,300	28,800	29,200	29,700	30,100
	カーブ内R 900R	29,400	30,400	31,300	32,300	33,400	34,100	35,200	36,200	37,100	38,100

本価格は消費税別価格です。

プレスホイール

カタログ掲載ページ 175

（単位：円）

型式	W-2015TS	W-2025TS	W-2050TS	W-20100TS	W-25TS	W-36PBW	W-36PCS	W-36TS
ホイール	290	320	800	1,100	210	290	290	180
軸	65	80	90	130	65	110	90	70

型式	SW-36S	W-38TS	W-38TS-K	SW-38S	W-3850D	W-40FL	W-40SL	W-40FH
ホイール	190	210	240	240	1,250	240	260	240
軸	65	65	65	65	500	65	65	90

型式	W-40WH	W-4850D	W-4850PD	RSS-50	SW-50S	W-50KW	W-50KWW
ホイール	260	1,900	1,350	360	500	360	360
軸	90	500	500	360 (300W) 425 (450W)	80	90	160 (カラー付)

型式	W-50TW	W-50TS	SW-50WS-K	W-5025KW	W-57TS	W-5750P	W-5750D	W-6050D
ホイール	360	320	570	580	840	1,110	1,480	2,800
軸	80	80	300 (カラー付)	−	140	170	500	500

型式	W-38AS	SW-38AS	RAS-50	W-38SUS	SW-38SUS
ホイール	420	420	540	770	770
軸	65	65	360 (300W) 425 (450W)	105	105

※RSS-50,RAS-50の軸価格にはカラー代金は含まれておりません。

削り出しホイール

カタログ掲載ページ 176

（単位：円）

型式	W-1225BS	W-2015BS	W-2025BS	W-2050BS	W-20100BS	W-25BS-13	W-25BS	W-2523BS
ホイール	770	410	430	950	1,430	310	270	610
軸	65	65	80	90	130	−	65	110

型式	W-30BS	W-32BS	W-36BW-6	W-36BS	W-36BW	W-36WW	W-36CS	W-50BS
ホイール	950	800	430	470	430	430	440	900
軸	175	80	−	70	85	130 (カラー付)	90	80

型式	W-50DS-8	W-50DS-10	W-50DS	W-50WW	W-32ZZ	W-50ZZ	W-2015SUS	W-2025SUS
ホイール	860	860	890	890	2,030	3,110	1,060	1,150
軸	−	−	130	260 (カラー付)	80	125	105	110

型式	W-25SUS	W-2523SUS	W-36BW-SUS	W-36CS-SUS	HG-W36SUS	HG-W50SUS	HG-W50DS	HW-76DS
ホイール	950	1,710	1,730	1,950	1,950	3,680	1,200	3,880
軸	105	205	255	215	105	155	125	1,780

※HW-76DSの軸価格にはカラー代金は含まれておりません。

カラー・スペーサー

品名	寸法	価格(円)	備考
W-36WW用スペーサー	φ8×14L	65	
W-50KWW用スペーサー	φ8×25L	80	
W-50WW用カラー	φ14×20L	105	
SW-50WS-K用カラー	φ6×28L	240	
HW-76DS用カラー	φ30×13.5L	160／1ヶ	ホイール1ヶにカラー2個必要

本価格は消費税別価格です。

硬質クロムめっき付ホイール

カタログ掲載ページ 177

（単位:円）

型式	W-2015CR	W-2025CR	W-25CR	W-2523CR	W-32CR	W-36BW-CR	W-36CS-CR	W-36BS-CR
ホイール	1,150	1,190	1,100	1,430	1,870	1,140	1,140	1,190
軸	–	–	–	–	–	–	–	–

型式	W-36BS-3R	W-3850D-CR	W-50DS-CR	W-50BS-CR
ホイール	1,190	2,380	2,030	2,030
軸	–	–	–	–

樹脂ホイール

カタログ掲載ページ 177

（単位:円）

型式	W-22PS	W-26PMO	W-26PML	W-36PW	W-36PS	W-38GS	SW-38GS	W-38GS-SUS
ホイール	810	690	620	540	580	700	700	800
軸	–	60	60	85	80	65	65	105

型式	W-45UW	W-36SGS	W-3812NPS	W-3850NPS	W-4020NPS	W-46JW	W-4850NPS	W-5020NPS
ホイール	660	310	330	1,030	460	660	1,250	700
軸	90	65	65	95	65	90	95	80

型式	RSG-50	W-60TWG
ホイール	580	1,390
軸	360 (300W)　425 (450W)	–

※RSG-50軸価格の中にはカラー代金は含まれておりません。

ゴム巻ホイール

カタログ掲載ページ 178

（単位:円）

型式	W-2515RB	W-30RB	W-37RW-SI	W-3812R	W-40SR-KR	W-40SR-SI	W-40RW-KR	W-40RW-SI
ホイール	770	390	770	1,870	550	660	630	760
軸	–	65	–	130	–	–	85	140 (カラー付)

型式	W-40RS-KR	W-40RS-SI	W-45RS	SW-45RS	W-60R-KR	W-60R-SI	W-40PU	W-40RU-AO
ホイール	720	850	440	460	1,570	1,870	3,110	1,570
軸	80	80	65	65	–	–	65	–

型式	W-40RUS-AO	W-40RUW-AO	W-60PU	W-60PU-12	W-60RU-AO
ホイール	1,570	1,490	3,880	3,880	3,400
軸	80	85	80	–	–

ボールキャスター

カタログ掲載ページ 178

（単位:円）

型式	B-A25	B-A25-SUS	B-A18	B-A18-SUS
単体価格	900	5,160	610	2,950

本価格は消費税別価格です。

ケースラックコンベヤ部品

カタログ掲載ページ 181

（単位：円）

型式	W-13G	W-28G	W-32G	W-32SP	W-38GF
ホイール	50	55	55	55	90
軸	45	45	45	45	45
端面キャップ	170	170	170	170	170

ミニミニホイール部品

カタログ掲載ページ 185

種類	価格(円)
ホイール （1個）	45
ローラ （1本）	100
軸受 （1個）	45
軸 （1本）	50
フレーム 2,000L×14P	13,100

連結バーナット

種類	価格(円)	備考
連結バーナット	490	WA25・WA45タイプ、W-13G、28G、38GFタイプに適用

本価格は消費税別価格です。

ストッパー

カタログ掲載ページ 222

種類	価格(円)
標準F型ストッパー	990
ランダムストッパー	900
ワンタッチストッパー	1,790

備考　取り付けホイール単体価格を別途加算してください

コンベヤ固定パーツ

カタログ掲載ページ 222

種類	価格(円)	備考
TN-5	100	Tナット(M5)
TN-6	55	Tナット(M6)
TN-8	60	Tナット(M8)
S-TN8	400	Tナット(M8) Sシリーズ用
FX-55	1,240	

種類	価格(円)	備考
FX-65	1,280	
L-BT(S)	520／1ヶ	
L-BT	180／1ヶ	
取付プレート	235	60×60×2.3
取付プレートSUS	1,100	60×60×2.0

ホイールコンベヤ用スタンド

カタログ掲載ページ 223

（単位:円）

型式	最低～最高H	3A型	4AV型
		500W以下	500W以下
No.1	350 ～ 500	12,500	12,300
No.2	450 ～ 700	13,700	13,100
No.3	650 ～ 1,000	13,900	13,700

（単位:円）

型式	最低～最高H	4AO型	4AX型
		500W以下	500W以下
No.1	350 ～ 500	12,300	12,300
No.2	450 ～ 700	13,100	13,100
No.3	650 ～ 1,000	13,700	13,700

（単位:円）

型式	最低～最高H	2B型	
		500W以下	550～1,000W
No.1	130 ～ 190	11,000	13,000
No.2	210 ～ 310		
No.3	310 ～ 410	9,700	11,500
No.3.5	360 ～ 460		
No.4	410 ～ 510	9,700	11,500
No.4.5	460 ～ 560		
No.5	510 ～ 610	11,200	13,300
No.5.5	560 ～ 660		
No.6	610 ～ 710	11,400	13,800
No.6.5	660 ～ 760		
No.7	710 ～ 810	11,700	14,000
No.7.5	760 ～ 860		
No.8	810 ～ 910	12,200	14,400
No.9	910 ～ 1,010	13,100	15,200
No.10	1,010 ～ 1,110	14,100	16,200
No.11	1,110 ～ 1,210	14,700	16,700

コンベヤ用ベース

カタログ掲載ページ 223

（単位:円）

	取り付け巾　W	300mm	400mm	500mm	600mm	700mm	800mm
	実長	360mm	460mm	560mm	660mm	760mm	860mm
CB-60	[60×30×2.3	1,800	2,000	2,200	2,700	2,900	3,200
CB-90	[90×30×3.2	2,700	3,100	3,600	4,000	4,400	4,900
CB-44A	[44×18×3.0	2,800	3,600	4,300	5,400	6,300	7,200
CB-63A	[63×25×3.0	3,100	4,200	5,100	6,200	7,300	8,100
CB-60SUS	[60×30×2.0	4,200	5,200	5,900	7,000	7,600	8,600

本価格は消費税別価格です。

ルーラー

カタログ
掲載ページ
224

（単位：円）

型式	価格	ホイール	フレーム　寸法
LR-1000	56,800	W-50BS　φ50×15×φ8.2×20	⌋40×40×5t　1,070×1,000×970×55
LR-500	37,300	W-50BS　φ50×15×φ8.2×20	⌋50×13×3.2t　520×500×474×60
LR-500B	24,600	W-36BW　φ36×9×φ8.2×14	⌋50×13×3.2t　520×500×474×60

ホイールコンベヤ用フレーム

（単位：円）

スチール製	機長　L（mm）						
	1,000L	1,500L	1,800L	2,000L	2,400L	2,500L	3,000L
25×9×1.6	3,700	4,800	−	6,300	−	−	−
35×13×3.2	7,400	8,700	−	10,200	−	8,700	15,100
45×10×2.3	−	−	6,300	−	10,200	−	10,800
50×13×3.2	−	−	11,500	−	15,900	−	18,700
60×10×2.3	−	−	9,500	−	12,500	−	15,400
90×13×2.3	−	−	10,900	−	15,100	−	19,000
15×60×25×3.2	−	−	11,800	−	15,700	−	19,700
45×28.2×8.5×1.6(BOXﾀｲﾌﾟ)	−	−	10,200	−	13,000	−	16,300
40×32×15.6×1.6(BOXﾀｲﾌﾟ)	−	−	7,400	−	10,200	−	10,800
7.5×45×8.5×1.8	−	−	7,200	−	9,700	−	10,100
60×11.5×2.3	−	−	9,500	−	13,100	−	15,200
40×16.3×10×2.3	−	−	7,400	−	10,200	−	10,800
44×33×15×1.6	−	−	6,400	−	8,700	−	10,500
30×30×3	7,400	8,700	−	10,200	−	12,600	15,100
30×30×5	8,000	9,500	−	11,200	−	13,900	16,700
40×40×3	7,400	−	−	10,200	−	−	15,100
40×40×5	8,000	−	−	12,400	−	−	18,400
50×50×6	9,500	−	−	15,700	−	−	23,500
100×50×50×5	22,300	−	−	41,900	−	−	59,100
60×30×2.3	8,100	11,300	−	14,500	−	−	20,800
63×25×2.3	8,200	11,900	−	15,600	−	−	20,000

※穴加工付・塗装付

（単位：円）

スチール製(溶融めっき)	機長　L（mm）						
	1,000L	1,500L	1,800L	2,000L	2,400L	2,500L	3,000L
25×7×1.6	2,800	4,100	−	4,800	−	−	−
45×10×2.3	−	−	6,500	−	8,600	−	10,600

（単位：円）

アルミ製	機長　L（mm）						
	1,000L	1,500L	1,800L	2,000L	2,400L	2,500L	3,000L
44×18×3.0	4,700	7,000	−	9,300	−	12,000	13,500
48×6×2.0	4,100	5,900	−	7,700	−	10,100	11,400
63×25×3.5	10,300	14,500	−	18,200	−	−	22,600
25×20(WA25用)	2,900	4,300	−	5,500	−	7,000	8,100
45×20(WA45用)	5,000	7,500	−	9,900	−	12,300	14,700

（単位：円）

ステンレス製	機長　L（mm）						
	1,000L	1,500L	1,800L	2,000L	2,400L	2,500L	3,000L
25×9×1.5	6,900	8,700	−	11,800	−	−	−
40×15×2.0	−	−	16,000	−	20,600	−	23,900
44×33×1.5	−	−	14,600	−	19,500	−	23,500
45×10×2.0	−	−	16,100	−	21,300	−	26,400
50×13×3.0	−	−	29,100	−	38,700	−	48,100

本価格は消費税別価格です。

●お問い合せ・ご用命は……

考える物流…I(あい) 4.0

株式会社マキテック

ホームページ…http://www.makitech.co.jp
E-mail…info@makitech.co.jp

ISO
取得工場

弥富工場
ISO 9001 Certified

Certificate no. 900615

R0000A-0,000 丄